

Articoli in legno

PALI • STACCIONATE • ARREDO GIARDINO



CiarrocchiPrimo

PRODUZIONI E DISTRIBUZIONI PER
ANIMALI • GIARDINAGGIO • FLOROVIVAISMO • AGRICOLTURA

Via California, 9 • 63066 Grottammare (AP) • Tel. 0735 632017 • Fax 0735 730189
www.ciarrocchiprimo.it • info@ciarrocchiprimo.it

Provengono da foreste di pino silvestre del nord Europa dove crescono lentamente causa temperature molto rigide. La crescita lenta delle piante fa sì che la fibra del legno diventi particolarmente resistente.

Vengono impregnati in autoclave, con dei sali conservanti, per non essere attaccati, per molti anni, da funghi e parassiti. La presenza di nodi non compromette la stabilità e la resistenza dei pali.

Sono tollerate differenze di misura, che potrebbero presentarsi a causa dell'essiccazione, fino a 2 cm sulla lunghezza e fino a 0,3 cm sul diametro. Inoltre potrebbero avere lievi curvature fino ad un massimo del 5%.

Fenditure longitudinali riscontrabili sui pali torniti costituiscono una caratteristica tipica che non ne compromette la resistenza e la stabilità.

La presenza di resina e la cristallizzazione dei sali è dovuta al sistema di fissaggio rapido dei sali stessi, i quali, quando si trovano ancora allo stato liquido, cristallizzano subito all'interno del legno.





PALI TORNITI DI PINO SILVESTRE impregnati in autoclave

I pali torniti si prestano per molteplici usi: recinzioni, staccionate, steccati, palizzate e contenimento scarpate.



Diametro Ø (cm)	Lunghezza (cm)	Quantità x Pallet	
4	150	400÷500	CP
4	200	400÷500	CP
5	150	300÷350	CP
5	200	300÷350	CP
5	250	300÷350	CP
6	200	300÷350	C/SP
6	250	200÷250	CP
6	300	200÷250	CP
8	150	130÷160	CP
8	200	130÷160	C/SP
8	250	130÷160	C/SP
8	300	130÷160	C/SP
8	400	130÷160	SP
10	150	80÷100	CP
10	200	80÷100	C/SP
10	250	80÷100	C/SP
10	300	80÷100	C/SP
10	400	80÷100	SP
12	300	50÷70	C/SP
12	400	50÷70	SP
14	400	50÷60	SP

CP = con punta · SP = senza punta · C/SP = con o senza punta
Su richiesta (minimo 1 pallet) sono disponibili altre misure.

MEZZO PALO

Diametro Ø (cm)	Lunghezza (cm)	Quantità x Pallet
8	250	300÷400
8	300	300÷400
8	400	300÷400
10	250	200÷250
10	300	200÷250
10	400	200÷250



PALI DI CASTAGNO

Questi pali di castagno sono particolarmente dritti ed hanno il diametro conforme all'articolo (anche all'interno del bancale). Gli scortecciati si utilizzano per la costituzione di staccionate (obbligatorie nei parchi nazionali), per la piantumazione e l'ingegneria naturalistica.



H 300 - Ø 8/10



Pali con la punta bruciata per aumentarne la durata.



H 150 - Ø 8/10

MISURE SEMPRE DISPONIBILI			
Ø (cm)	L (cm)	Qtà x Pallet	
3/5	180	300÷400	CP
3/5	210	300÷400	CP
3/5	250	300÷400	CP
4/6	210	200÷300	CP
4/6	250	200÷300	CP
4/6	300	200÷300	CP
6/8	150	150÷170	CP
6/8	210	150÷170	SP
6/8	250	150÷170	C/SP
6/8	300	150÷180	C/SP
6/8	400	150÷180	SP
8/10	150	70÷100	CP
8/10	210	70÷100	SP
8/10	250	70÷100	C/SP
8/10	300	70÷100	C/SP
8/10	400	70÷90	SP
10/12	300	50÷60	SP
10/12	400	50÷60	SP
12/14	300	40÷50	SP
12/14	400	40÷50	SP
16/18	300	25÷30	SP



H 250 - Ø 3/5
Snodato non scortecciato.



H 300 - Ø 4/6


CP = con punta · SP = senza punta

Su ordinazione si possono avere pali fino ad H 8/10 mt e Ø 20/25 cm, e tutte le misure intermedie per i lavori d'ingegneria naturalistica.


STACCIONATE

STACCIONATE

Le staccionate si realizzano con i pali ed i mezzi pali torniti e l'ausilio di pezzi speciali di seguito riportati. I pali ed i mezzipali sono realizzati in pino silvestre impregnato in autoclave. I nodi e le fenditure longitudinali riscontrabili nei pali costituiscono una caratteristica tipica del legno e non ne compromettono la resistenza e la stabilità.



PALI PINO TORNITI 2 FORI Ø 8
Ø 14x175 - Ø 12x175




PALI PINO TORNITI CON SELLA
Ø 10x150



VITE DUOFIX 100 PZ.
Ø 5x60 - 6x80 - 6x100 - 6x120 - 6x140
6x160 - 8x120 - 8x140 - 8x160 - 8x180 - 10x220



FASCETTA IN RAME
3,8x50



ANCORAGGIO PALO ROTONDO
zinc. a pavimento
Ø 8-10-12



ANCORAGGIO PALO QUADRATO
zinc. su terreno
cm 9x9 H 50



ANCORAGGIO PALO QUADRATO
zinc. a pavimento
cm 9x9



ANGOLARE STACCIONATE
80x120



ANGOLARE STACCIONATE
60x120

ARREDO GIARDINO

ARREDO GIARDINO


Il legno utilizzato per l'arredo giardino è il pino silvestre stagionato ed impregnato in autoclave. Questo procedimento lo rende inalterabile negli anni.



TAVOLE IMPR.
2,8x12x300
4,5x12x400



**TRAVETTO
SMUSSATO**
09x09x160



RECINZIONE CON TAVOLA
200x100



CANCELLO CON TAVOLA
100x100



TRAVETTO QUADRO
09x09x400




PANNELLO STRIATO DRITTO
180x180

ARREDO GIARDINO

12 2017



GRATA MERANO
90x180



GRATA MERANO
120x180 - 180x180



FIORIERA CON GRATA
60x40 - H 128



ROLLBORDY
200x20x6 - 200x30x6 - 200x40x6



FIORIERA
50x90 - H 40



MATTONNELLA DRITTA
50x50