ARTICOLI IN LEGNO E BAMBOO

ARTICOLI IN LEGNO

PALI TORNITI DI PINO SILVESTRE

I pali torniti di pino silvestre si prestano per molteplici usi: recinzioni, staccionate, steccati, palizzate e contenimento scarpate.

Provengono da foreste di pino silvestre del nord Europa dove crescono lentamente causa temperature molto rigide. La crescita lenta delle piante fa si che la fibra del legno diventi particolarmente resistente.

Vengono impregnati in autoclave, con dei sali conservanti, per non essere attaccati, per molti anni, da funghi e parassiti.

La presenza di nodi non compromette la stabilità e la resistenza dei pali. Sono tollerate lievi differenza di misura, che potrebbero presentarsi a causa dell'essiccazione, fino a 2 cm sulla lunghezza e fino a 0,3 cm sul diametro. Inoltre potrebbero avere lievi curvature fino ad un massimo del 5%.

Fenditure longitudinali riscontrabili sui pali torniti costituiscono una caratteristica tipica che non ne compromette la resistenza e la stabilità.

La presenza di resina e la cristallizzazione dei sali è dovuta al sistema di fissaggio rapido dei sali stessi, i quali, quando si trovano ancora allo stato liquido, cristallizzano subito all'interno del legno.

PALI PINO TORNITO E MEZZI PALI

PALI PINO TORNITO			
diam.	altezza	pz pallet	
Ø 5	H 150	315/330	CON PUNTA
Ø 5	H 200	315/330	CON PUNTA
Ø 5	H 250	315/330	CON PUNTA
Ø 5	H 300	315/330	CON PUNTA
Ø 6	H 150	200/250	CON PUNTA
Ø 6	H 200	200/250	SENZA PUNTA / CON PUNTA
Ø 6	H 250	234/270	CON PUNTA
Ø 6	H 300	234/270	CON PUNTA
Ø 8	H 150	130/156	CON PUNTA
Ø 8	H 200	130/156	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8	H 250	130/156	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8	H 300	130/156	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8	H 400	130/156	SENZA PUNTA
Ø 10	H 150	88/110	CON PUNTA E SELLA
Ø 10	H 150	88/110	CON PUNTA TESTA PIATTA
Ø 10	H 150	88/110	SENZA PUNTA TESTA PIATTA
Ø 10	H 200	88/110	CON PUNTA
Ø 10	H 250	88/110	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 300	88/110	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 400	88/110	SENZA PUNTA
Ø 12	H 150	63/72	CON PUNTA TESTA PIATTA
Ø 12	H 150	63/72	CON PUNTA E SELLA
Ø 12	H 175	63/72	CON PUNTA E 2 FORI Ø 8
Ø 12	H 300	63/72	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 400	63/72	SENZA PUNTA
Ø 14	H 175	49/56	CON PUNTA E 2 FORI Ø 8
Ø 14	H 400	49/56	SENZA PUNTA

Su richiesta (minimo 1 pallet) sono disponibili altre misure.

MEZZO PALO PINO TORNITO		
diam.	altezza	pz pallet
Ø 8	H 200	250/300
Ø 8	H 250	250/300
Ø 8	H 300	250/300
Ø 8	H 400	250/300
Ø 10	H 200	170/220
Ø 10	H 250	170/220
Ø 10	H 300	170/220
Ø 10	H 400	170/220

Le staccionate si realizzano con i pali ed i mezzi pali torniti e l'ausilio di pezzi speciali riportati nelle pagine a seguire.

I pali ed i mezzipali sono realizzati in pino silvestre impregnato in autoclave.

I nodi e le fenditure longitudinali riscontrabili nei pali costituiscono una caratteristica tipica del legno e non ne compromettono la resistenza e la stabilità.

PALI DI CASTAGNO SCORTECCIATI

Questi pali di castagno sono particolarmente dritti e sono di diametro conforme all'articolo (anche all'interno del bancale).

Gli scortecciati si utilizzano per la costituzione di staccionate, per la piantumazione e per l'ingegneria naturalistica. I pacchi dei pali sono coperti da un film bianco, per far si che conservino il loro colore di legno naturale (non ingrigito), e asciughino gradualmente, riducendo così le fenditure.

PALI DI CASTAGNO SCORTECCIATI

Oltre a queste misure, si possono avere su ordinazione pali di tutte le dimensioni, per lavori di ingegneria naturalistica e altro.

diam.	altezza	pz pallet	tipologia
Ø 3/5	H 180	400/500	CON PUNTA
Ø 3/5	H 210	400/500	CON PUNTA
Ø 4/6	H 180	350/400	CON PUNTA
Ø 4/6	H 200	350/400	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 4/6	H 250	350/400	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 4/6	H 300	350/400	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 4/6	H 400	350/400	SENZA PUNTA
Ø 6/8	H 150	180/240	CON PUNTA
Ø 6/8	H 180	180/240	CON PUNTA
Ø 6/8	H 200	180/240	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 6/8	H 230	180/240	CON PUNTA
Ø 6/8	H 250	180/240	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 6/8	H 300	180/240	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 6/8	H 400	180/240	SENZA PUNTA
Ø 8/10	H 150	110/150	CON PUNTA /SENZA PUNTA / CON PUNTA BRUCIATA
Ø 8/10	H 200	110/150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8/10	H 250	110/150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8/10	H 300	110/150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8/10	H 400	110/150	SENZA PUNTA
Ø 10/12	H 150	70/90	CON PUNTA
Ø 10/12	H 200	70/90	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10/12	H 250	70/90	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10/12	H 300	70/90	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10/12	H 400	70/90	SENZA PUNTA
Ø 12/14	H 150	50/65	CON PUNTA
Ø 12/14	H 200	50/65	CON PUNTA
Ø 12/14	H 250	50/65	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12/14	H 300	50/65	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12/14	H 400	50/65	SENZA PUNTA
Ø 14/16	H 300	40/55	SENZA PUNTA
Ø 14/16	H 400	40/55	CON PUNTA
Ø 16/18	H 300	25/30	SENZA PUNTA

PALI DI CASTAGNO SEMITORNITO

Su ordinazione

diam	altezza	tipologia
Ø 5	H 150	CON PUNTA
Ø 5	H 200	CON PUNTA
Ø 8	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8	H 270	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 9	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 9	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 9	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 9	H 270	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 9	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 270	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 270	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA



PALI DI CASTAGNO TORNITO

Su ordinazione

diam	altezza	tipologia
Ø 4	H 180	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 4	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 6	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 6	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 6	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 6	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 7	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 7	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 7	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 7	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8	H 350	CON PUNTA /SENZA PUNTA
Ø 8	H 400	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 9	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 9	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 9	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 9	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 9	H 350	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 9	H 400	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 350	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 400	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 11	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 11	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 11	H 350	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 11	H 400	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 350	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 400	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 14	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 14	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 14	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 14	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 14	H 350	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 14	H 400	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 16	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 16	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 16	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 16	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 16	H 350	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 16	H 400	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 16	H 450	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 16	H 500	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 16	H 550	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 16	H 600	CON PUNTA / SENZA PUNTA

Le stesse misure si possono richiedere anche come

MEZZO PALO

TAVOLE DI CASTAGNO

Su ordinazione

Il legno di Castagno, considerato un'essenza pregiata, è un legno molto tenace e di lunga durata. È infatti molto idoneo in ambienti esterni, senza particolari trattamenti, perché risulta resistente agli agenti atmosferici.

Le tavole e i listelli proposti hanno finitura grezza e sono disponibili in varie dimensioni e spessori, disponibili con profilo refilato su tutti i lati oppure irregolare con la forma naturale del tronco.

Per gli articoli non presenti in magazzino, quindi reperibili solo su ordinazione,

i tempi di attesa sono di circa 20 giorni lavorativi.

ARREDO GIARDINO, LEGNO E AFFINI

Il legno utilizzato per l'arredo giardino è il pino silvestre stagionato ed impregnato in autoclave.

Questo procedimento lo rende inalterabile negli anni.



GRATA MERANO
90x180



GRATA MERANO
120x180 - 180x180

FIORIERA
50x90 - H 40

VITE PER LEGNO

DIMENSIONI:		CONF.
Ø 5	H 60	100
Ø 6	H 80	100
Ø 6	H 100	100
Ø 6	H 120	100
Ø 6	H 140	100
Ø 6	H 160	100
Ø 8	H 120	100
Ø 8	H 140	100
Ø 8	H 160	100
Ø 8	H 180	100
Ø 10	H 220	100



FASCETTA IN RAME
3,8x50

ANCORAGGIO PALO ROTONDO
zinc. a pavimento
Ø 8-10-12

ANCORAGGIO PALO QUADRATO
zinc. su terreno
cm 9x9 H 75

ANCORAGGIO PALO QUADRATO
zinc. a pavimento
cm 9x9

ANGOLARE STACCIONATE
80x120

ANGOLARE STACCIONATE
60x120

TAVOLE IMPR.
2,8x12x300
4,5x12x400

RECINZIONE
30x120

TRAVETTO SMUSSATO
09x09x160



RECINZIONE CON TAVOLA
200x100

CANCELLO CON TAVOLA
100x100

TRAVETTO QUADRO
09x09x400

ROLLBORDY
200x20x6 - 200x30x6 - 200x40x6

CANNE DI BAMBOO E TONCHINI, ARELLE E BAMBOO ORNAMENTALE

- Canne di bamboo e tonchini
- Arelle e bamboo ornamentale

Le nostre canne sono di origine cinese o thailandese, a seconda del diametro. Sono scelte tra le migliori aziende di produzione.

Altre misure sono disponibili su ordinazione.

CANNE DI BAMBOO E TONCHINI

CANNE BAMBOO		
altezza	diametro	pz pallet
H CM 76	Ø MM 6/8	250/500
H CM 76	Ø MM 8/10	500
H CM 106	Ø MM 8/10	500
H CM 106	Ø MM 10/12	500
H CM 122	Ø MM 8/10	500
H CM 122	Ø MM 10/12	250
H CM 122	Ø MM 12/14	250
H CM 122	Ø MM 14/16	250
H CM 150	Ø MM 8/10	250/500
H CM 150	Ø MM 10/12	250/500
H CM 150	Ø MM 12/14	250
H CM 150	Ø MM 14/16	250
H CM 150	Ø MM 18/20	50
H CM 150	Ø MM 20/22	50
H CM 150	Ø MM 22/24	50
H CM 180	Ø MM 10/12	250
H CM 180	Ø MM 12/14	100
H CM 180	Ø MM 16/18	100/250
H CM 180	Ø MM 16/18 THAI	50
H CM 210	Ø MM 10/12	250/500
H CM 210	Ø MM 12/14	200/250
H CM 210	Ø MM 16/18	100/200
H CM 210	Ø MM 16/18 THAI	50
H CM 210	Ø MM 18/20 THAI	50
H CM 210	Ø MM 20/22	50
H CM 210	Ø MM 22/24	50
H CM 210	Ø MM 24/26	25
H CM 210	Ø MM 26/28	25
H CM 240	Ø MM 12/14	250
H CM 240	Ø MM 14/16	100
H CM 240	Ø MM 16/18	100/200
H CM 240	Ø MM 16/18 THAI	50
H CM 235	Ø MM 18/20	50/100
H CM 235	Ø MM 20/22	50/100
H CM 235	Ø MM 22/24	50
H CM 235	Ø MM 24/26	25
H CM 235	Ø MM 26/28	25
H CM 235	Ø MM 28/30	25
H CM 300	Ø MM 18/20	50/100
H CM 300	Ø MM 20/22	50
H CM 300	Ø MM 22/24	50
H CM 300	Ø MM 24/26	25
H CM 300	Ø MM 26/28	25
H CM 300	Ø MM 28/30	25
H CM 300	Ø MM 30/35	25
H CM 360	Ø MM 26/28	25
H CM 360	Ø MM 28/30	25
H CM 360	Ø MM 30/35	25
H CM 400	Ø MM 28/30	25
H CM 400	Ø MM 30/35	20/25
H CM 500	Ø MM 30/35	20
H CM 500	Ø MM 35/40	20

TONCHINI VERDI		
altezza	diametro	pz pallet
H CM 30	Ø MM 4	5000
H CM 40	Ø MM 4	5000
H CM 50	Ø MM 4,5	2500/5000
H CM 60	Ø MM 5	2500

TUTORE IN FIBRA DI VETRO		
altezza	diametro	pz pallet
H CM 230	Ø MM 10	50



ARELLE CINESI PULITE
con filo nylon
mt 1x3 - 1,5x3 - 2x3 - 2x5



ESTENSIBILE BAMBOO EXTRA
mt 0,9x1,8 - 1,5x1,8 - 2x2 - 2,5x2

STUOIA CANNA
INTERA GRANDE
con filo passante
cm 150x300 • 200x300



CANNE ORNAMENTALI
IN BAMBOO
h 300 - Ø 80/100 mm

SCOPA DA GIARDINO
EXTRA
12 rami - mt 2

Ciarrocchi Primo

PRODUZIONI E DISTRIBUZIONI PER
GIARDINAGGIO · FLOROVIVAISMO · AGRICOLTURA

Ciarrocchi Primo Srl · Via California, 9 · 63066 Grottammare (AP) · Tel. 0735 632017
Fax 0735 730189 · www.ciarrocchiprimo.it · info@ciarrocchiprimo.it

VitaVerde®

PER LE TUE NATURALI PASSIONI