



⑩ PRONTOCOTE 6 TOP (19-8-12 + 3,2)

Il Prontocote 6 TOP ha un buon **effetto immediato** ed una **cessione programmata per 6 mesi circa**. La **presenza di ferro e magnesio solubile** esaltano la colorazione verde delle piante e ne stimolano la crescita. Ha componenti di **alta qualità** tra cui gran parte di **Multicote** (concime ricoperto con Membrana Multicotech). **Il potassio è da nitrato** (la forma più pura di potassio).

UNIVERSALE

- IDEALE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PIANTE

DOSI: Grammi 4/5 per litro di contenuto del vaso su piante mediamente sensibili alla salinità. Grammi 2/3 per litro di contenuto del vaso su piante sensibili alla salinità. In piena estate applicare le dosi minime.
N.B.: Per vasi di oltre 12 litri, dall'undicesimo litro in poi la dose aumenta di 1 solo grammo per litro.
Si consiglia in particolare un'applicazione pre-estiva del Prontocote 6 TOP per avere un ottimo effetto durante tutto il difficile periodo estivo.

COMPOSIZIONE:

AZOTO (N) TOTALE.....	19%
Azoto (N) nitrico (pillolato).....	3,5%
Azoto (N) ammoniacale.....	1,9%
Azoto (N) ureico (pillolato).....	13,6%
ANIDRIDE FOSFORICA (P_2O_5).....	8%
solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua	
Anidride fosforica (P_2O_5).....	7,2%
solubile in acqua	
OSSIDO DI POTASSIO (K_2O) (pillolato).....	12%
solubile in acqua	
OSSIDO DI MAGNESIO (MgO).....	3,2%
solubile in acqua	
FERRO (Fe).....	0,6%
solubile in acqua	



⑧ PRONTOCOTE 8T (16-10-10)

⑫ PRONTOCOTE 12T (16-10-10)

I Prontocote 8T e 12T sono ottimi fertilizzanti **per la riconcimazione in superficie e la preparazione dei terricci nell'invaso delle piante ornamentali**. Hanno componenti di **alta qualità** tra cui gran parte di **Multicote** (azoto ureico ricoperto con Membrana Multicotech), con una **durata di 8 mesi** per il Prontocote 8T **e di 12 mesi** per il Prontocote 12T (alla temperatura media di 21°C). **Il potassio è da nitrato** (la forma più pura di potassio).

LUNGHISSIMA DURATA

- IDEALE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PIANTE

DOSI:

Grammi 4/6 per litro di contenuto del vaso su piante mediamente sensibili alla salinità. Grammi 2/3 per litro di contenuto del vaso su piante sensibili alla salinità. In piena estate applicare le dosi minime.
N.B.: Per vasi di oltre 12 litri, dall'undicesimo litro in poi la dose aumenta di 1 solo grammo per litro.
Se miscelato nel terriccio: Kg 4/5 per mtc di terriccio su piante mediamente sensibili alla salinità. Kg 2/3 per mtc di terriccio su piante sensibili alla salinità.

COMPOSIZIONE:

AZOTO (N) TOTALE (85% pillolato).....	16%
Azoto (N) nitrico	5,2%
Azoto (N) ammoniacale.....	7%
Azoto (N) ureico	3,8%
ANIDRIDE FOSFORICA (P_2O_5) (75% pillolato) 10%	
solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua	
Anidride fosforica (P_2O_5).....	8%
solubile in acqua	
OSSIDO DI POTASSIO (K_2O) (75% pillolato).....	12%
solubile in acqua	
FERRO (Fe) TOTALE.....	0,7%
Ferro (Fe).....	0,6%
solubile in acqua	