Ciarrocchi Primo

PRODUZIONI E DISTRIBUZIONI PER

ANIMALI • GIARDINAGGIO • FLOROVIVAISMO • AGRICOLTURA

Prodotti libera vendita

VitaVerde PER LE TUE NATURALI PASSIONI

vebi

manica RISPETTA LA NATURA E CHI LA COLTIVA

Mannino S.P.A. zolfi ventilati

MORMINO

COMPO

ADAMA

Ital-Agro

03.2022

LUMALENE

Concime organico azotato con chelato di Ferro

vebi

CARATTERISTICHE

LUMALENE è un concime organico azotato contenente panello di soia e chelato di ferro adatto per qualsiasi coltura. La frazione organica contenuta nei panelli migliora le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del suolo favorendo l'esplorazione radicale e l'assorbimento dei nutrienti. Inoltre il ferro chelato, presente in forma facilmente assimilabile per le piante, previene e corregge le carenze che si manifestano tipicamente sulle foglie più giovani con ingiallimenti internervali e filloptosi anticipata. La somministrazione di LUMALENE porta ad una rigogliosa crescita vegetativa con foglie di colore verde intenso, maggiore produzione di fiori e frutti.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico 3%
Ferro (Fe) solubile in acqua 0,5%
Ferro (Fe) chelato con EDTA 0,5%

COLTURE E DOSAGGIO

Distribuire Lumalene uniformemente nel terreno all'inizio della stagione vegetativa (marzo-aprile) e successivamente al verificarsi dei tipici sintomi di Fe-carenza. Distribuire 20-40 kg/ha (2-4 g/m2) per colture in serre o in pieno campo. Distribuire 1-2 g per vaso di 30-50 cm di diametro. Un cucchiaino da caffè corrisponde a circa 2 g.

BIOLOGICA · consentito in agricoltura

Crescita vegetativa rigogliosa

Azione di contrasto contro gli attacchi esterni

confezione		
1 Kg	12 pezzi	36 cartoni

LITOTAMNIO

Corroborante, potenziatore delle difese delle piante

vebi

CARATTERISTICHE

Il LITOTAMNIO è una polvere calcarea naturale di origine marina. Applicato per via fogliare: sulle piante ne stimola lo sviluppo, rafforzandone i meccanismi naturali di autodifesa. Nebulizzato sulle foglie e frutti: crea una sottile patina di particelle taglienti che disturba l'azione degli insetti masticatori attraverso un'azione di tipo abrasiva, ostacolando anche l'ovodeposizione. Grazie al suo pH basico, la patina inibisce lo sviluppo di malattie fungine. Applicato sul terreno: ne migliora la struttura e corregge il pH se eccessivamente acido. É applicabile in frutticoltura, orticoltura e giardinaggio e può essere utilizzato in qualsiasi momento del ciclo produttivo. Non lascia residui.

COMPOSIZIONE

100% litotamnio, esente da materiali inquinanti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio del 27/6/2007

COLTURE E DOSAGGIO

Distribuire durante le fasi di crescita vegetativa.
La confezione è dotata di un cucchiaino dosatore. Un cucchiaio corrisponde a 10 g. Trattamenti fogliari: sciogliere 40 g (pari a 4 cucchiai) in 1 litro d'acqua e con la soluzione ottenuta nebulizzare le piante, sia sulla pagina superiore che inferiore delle foglie, garantendo una totale copertura della pianta. Il prodotto spruzzato sulle piante crea una leggera patina sulle foglie e sui frutti. Si consiglia di ripetere il trattamento dopo 12-15 giorni, quando la patina scompare. È importante tener conto anche dell'azione dilavante della pioggia. Eseguire i trattamenti nelle ore più fresche della giornata. Trattamenti sul terreno: distribuire 30 g/mq. Le piante trattate possono essere consumate dopo 48 ore dal trattamento. Su foglia: Distribuire su tutta la vegetazione ogni 15 giorni sciogliere 40 g in 1 litro d'acqua.

BIOLOGICA · consentito in agricoltura

Azione protettiva naturale

confezione		
1 Kg	9 pezzi	50 cartoni

POLVERE DI ROCCIA ZEOLITE

Corroborante e potenziatore delle difese naturali delle piante

CARATTERISTICHE

La POLVERE DI ROCCIA ZEOLITE è un corroborante potenziatore delle difese delle piante. La sua particolare struttura meccanicamente micronizzata, esplica un azione fortemente igroscopica, riduce l'umidità presente sulle foglie e quindi contrasta lo sviluppo di funghi e batteri. Inoltre costituisce un sottile strato isolante che agisce come barriera meccanica contrastando l'attacco di eventuali parassiti presenti. La polvere di roccia grazie alle sue caratteristiche mineralogiche, favorisce la cicatrizzazione delle ferite da taglio o causatele dalle intemperie (come dopo una grandinata). Una volta distribuito sulla vegetazione, la polvere di roccia protegge dalla luce solare riducendo il rischio di scottature abbassando la temperatura della pianta.

COMPOSIZIONE

Zeolite

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolam. CE n. 834/2007 del Consiglio del 27/06/2007

COLTURE E DOSAGGIO

Il prodotto può essere utilizzato su tutte le colture alla dose di 6-7 g/litro nei trattamenti fogliari, avendo cura di bagnare tutta la vegetazione. Per i trattamenti primaverili ed estivi, in caso di bisogno, si consiglia di usare il prodotto alla dose di 3-4 g/litro.

Polvere di roccia

PESTICIDES FREE

Rallenta la diffusione dei patogeni fungini

confezione		
1 Kg	10 pezzi	16 cartoni

SAPONE MOLLE CONCENTRATO

Corroborante, potenziatore delle difese delle piante

CARATTERISTICHE

Potenzia le difese delle piante nei confronti degli insetti indesiderati. Esplica anche un'azione indiretta contro le fumaggini poiché favorisce lo scioglimento della melata. Applicabile in frutticoltura, orticoltura e giardinaggio e può essere utilizzato in qualsiasi momento del ciclo produttivo. Non lascia residui. Si consiglia comunque di far trascorrere almeno 48 ore prima del consumo in modo tale che il prodotto agisca.

COMPOSIZIONE

Sapone molle 100%

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolam. CE n. 834/2007 del Consiglio del 27/06/2007

COLTURE E DOSAGGIO

Agitare prima dell'uso, diluire 8-10 ml di prodotto in 1 litro d'acqua e nebulizzare il prodotto sull'intera pianta, foglie, fiori e frutti, durante le ore meno calde, preferibilmente al crepuscolo.
Azione preventiva:
trattare ogni 10-15 giorni dall'inizio della fioritura fino a prima del raccolto dei frutti.
Azione protettiva:
trattare in caso di bisogno e se occorre ripetere l'operazione 5-10 giorni dopo il primo intervento.

Rimuove melata e fumaggini

PESTICIDES FREE

confezione		
200 ml	12 pezzi	162 cartoni

OLIO DI LINO

Corroborante, potenziatore delle difese naturali delle piante

vebi

CARATTERISTICHE

OLIO DI LINO aiuta a migliorare e potenziare le difese naturali delle piante (azione corroborante) in presenza di cocciniglie. In miscela con i preparati a base di rame, consente di ridurre i dosaggi del 25-30% in quanto aumenta la dimensione media delle gocce irrorate, riduce la velocità di evaporazione e aumenta la superficie di contatto. OLIO DI LINO è applicabile in frutticoltura, orticoltura e giardinaggio.

COMPOSIZIONE

Olio di lino 100%

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolam. CE n. 834/2007 del Consiglio del 27/06/2007

COLTURE E DOSAGGIO

Diluire 5 ml di prodotto in 1 litro di acqua, agitare bene prima dell'uso ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm, bagnando in modo uniforme tutta la superficie, compresa la pagina inferiore delle foglie. Azione preventiva: trattare ogni 10-15 giorni, dall'inizio della fioritura fino a prima della raccolta dei frutti. Azione curativa e protettiva: trattare al manifestarsi delle infestazioni e, se occorre, ripetere l'operazione 5-15 giorni dopo il primo trattamento.

PROPOLIS

Corroborante, potenziatore delle difese delle piante

vebi

CARATTERISTICHE

Il prodotto trova impiego in agricoltura biologica come fitoprotettore e fitostimolante per diverse piante. Si caratterizza per diverse proprietà tra le quali un'azione protettiva nei confronti delle piante verso attacchi di funghi (oidio e altre muffe) e batteri. Favorisce la cicatrizzazione delle ferite dovute a traumi e/o potature. Stimola inoltre la radicazione, la fioritura, favorisce l'allegagione, migliora la produzione durante l'accrescimento e dona colore, sapore e conservabilità ai frutti. Infine, grazie alla sua profumazione, attira gli insetti impollinatori (api). E' applicabile in frutticoltura, orticoltura e giardinaggio e può essere utilizzata in qualsiasi momento del ciclo produttivo, compresa la fioritura.

COMPOSIZIONE

Estratto di Propolis in soluzione acquosa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolam. CE n. 834/2007 del Consiglio del 27/06/2007

COLTURE E DOSAGGIO

Agitare bene prima dell'uso, diluire 10 ml di prodotto in 1 litro d'acqua, ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm bagnando in modo uniforme tutta la superficie, compresa la pagina inferiore delle foglie.
Azione preventiva: trattare ogni 10-15 giorni dall'inizio della fioritura fino a prima del raccolto dei frutti e dalla rottura delle gemme alla piena fioritura per le piante da fiore.
Azione protettiva: trattare in caso di bisogno e se occorre ripetere l'operazione 5-10 giorni dopo il primo intervento.
Le piante trattate possono essere consumate dopo 48 ore dal trattamento.



ORTICA

Sostanza di base di origine naturale, 100% vegetale

vebi

CARATTERISTICHE

L'ortica è una sostanza attiva presente in natura e nota per le sue proprietà insetticide e acaricide. Rende inospitale l'ambiente per afidi, acari, ragnetto rosso e carpocapsa. È applicabile sugli alberi da frutto (melo, pero, susino, pesco, ciliegio, noce), da orto (patata, lattuga, cavolo, fagiolo, pisello, ravanello), vite e piante da fiore (rosa).

COMPOSIZIONE

Urtica dioica (CAS. n. 84012-40-8), estratto da ortica fresca o secca, parte aerea.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Approvazione della sostanza di base secondo Regolamento di esecuzione UE n. 2017/419

COLTURE E DOSAGGIO

Agitare bene prima dell'uso e diluire 50 ml di estratto in 1 litro d'acqua. Nebulizzare uniformemente la pianta, anche la pagina inferiore delle foglie, da una distanza di 40-50 cm. Si deve garantire una completa bagnatura di tutte le parti sensibili (foglie e frutti). Non eccedere nelle dosi. Effettuare gli interventi nelle ore più fresche della giornata. Trattare in primavera ed estate, ogni 7-15 giorni, per un totale di massimo 5-6 trattamenti per pianta. Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta dei frutti: 7 giorni.

PESTICIDES FREE

Azione curativa e protettiva

Controllo su afidi, acari, carpocapsa

confezione

500 ml | 12 pezzi | 78 cartoni

EQUISETO

Sostanza di base di origine naturale, 100% vegetale

vebi

CARATTERISTICHE

È un prodotto a base di equiseto (Equisetum arvense), sostanza presente in natura nota per le sue proprietà fungicide. Agisce in difesa da peronospora, oidio, bolla del pesco, alternaria e septoria. È utilizzabile sugli alberi da frutto (melo, pesco), da orto (cetriolo, pomodoro) e vite.

COMPOSIZIONE

Equisetum arvense (EQUISETO – Coda cavallina), estratto da parte commestibile (fusto [stelo] sterile).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Approvazione della sostanza di base secondo Regolamento di esecuzione UE n. 2014/462

COLTURE E DOSAGGIO

Agitare bene prima dell'uso e diluire 50 ml di estratto in 1 litro d'acqua. Nebulizzare uniformemente la pianta, anche la pagina inferiore delle foglie, da una distanza di 40-50 cm. Si deve garantire una completa bagnatura di tutte le parti sensibili (foglie e frutti). Non eccedere nelle dosi. Effettuare gli interventi nelle ore più fresche della giornata. Non utilizzare con temperature troppo elevate. Può essere applicato anche nei periodi molto piovosi. Trattare in primavera ed estate, ogni 7-15 giorni, per un totale di massimo 2-6 trattamenti per pianta. Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta dei frutti: 7 giorni.

PESTICIDES FREE

Azione curativa

Protegge da bolla del pesco, mal bianco e peronospora

confezione

500 ml | 12 pezzi | 90 cartoni

FERTICUS 18 M

Polvere bagnabile - Concime fogliare a base di rame e manganese

manica®
RISPETTA LA NATURA E CHI LA COLTIVA

CARATTERISTICHE

FERTICUS 18M è un concime fogliare in polvere bagnabile che previene e cura rapidamente le carenze di rame e manganese. Questi microelementi sono indispensabili per la normale fisiologia delle piante svolgendo un ruolo fondamentale nella fotosintesi, nella respirazione, nella fissazione dell'azoto, nella sintesi delle proteine e dei carboidrati e nella costruzione delle pareti cellulari. La carenza di questi microelementi crea gravi problemi al normale sviluppo della pianta e alla formazione e qualità della produzione.

COMPOSIZIONE

Concime CE - Miscela di microelementi
Miscela di microelementi rame (da ossido e idrossido), manganese (da solfato)
Rame (Cu) totale 18%
Manganese (Mn) solubile in acqua 0,5%

COLTURE E DOSAGGIO

Vite: 3-4 kg/Ha; Pomacee: 1,5-2,5 kg/Ha; Drupacee: 1-2 kg/Ha; Olivo: 4-5 kg/Ha; Actinidia: 2-3 kg/Ha; Agrumi: 3-4 kg/Ha; Noce, nocciolo e altri fruttiferi a guscio: 3-5 kg/Ha; Pomodoro, patata e altri ortaggi: 3-5 kg/Ha.

confezione			
1 Kg	20 pezzi	---
10 Kg	---	90 pezzi

FERTICUS 40 M

Polvere bagnabile - Concime fogliare a base di rame e manganese

manica®
RISPETTA LA NATURA E CHI LA COLTIVA

CARATTERISTICHE

FERTICUS 40M è un concime fogliare in polvere bagnabile che previene e cura rapidamente le carenze di rame e manganese. Questi microelementi sono indispensabili per la normale fisiologia delle piante svolgendo un ruolo fondamentale nella fotosintesi, nella respirazione, nella fissazione dell'azoto, nella sintesi delle proteine e dei carboidrati e nella costruzione delle pareti cellulari. La carenza di questi microelementi crea gravi problemi al normale sviluppo della pianta e alla formazione e qualità della produzione.

COMPOSIZIONE

Concime CE - Miscela di microelementi
Miscela di microelementi rame (da ossicloruro), manganese (da solfato)
Rame (Cu) totale 40%
Manganese (Mn) solubile in acqua 0,5%

COLTURE E DOSAGGIO

Vite: 1,5-3 kg/Ha; Pomacee: 1-2 kg/Ha; Drupacee: 0,5-3 kg/Ha; Olivo: 2-4 kg/Ha; Actinidia: 1-3 kg/Ha; Agrumi: 1,5-3 kg/Ha. Noce, nocciolo e altri fruttiferi a guscio: 2-4 kg/Ha; Pomodoro, patata e altri ortaggi: 1,5-3 kg/Ha.

confezione			
1 Kg	20 pezzi	---
10 Kg	---	90 pezzi

FERTICUS 380

Sospensione concentrata
Concime fogliare con rame

RISPETTA LA NATURA E CHI LA COLTIVA

CARATTERISTICHE

FERTICUS 380 è frutto dell'esperienza formulativa di Manica. Contiene 380 g/l di rame metallo sottoforma di ossicloruro, sale che garantisce una perfetta stabilità e miscibilità anche con altri prodotti.
È un prodotto altamente micronizzato con una dimensione omogenea delle particelle di rame (1 micron circa).
La sua concentrazione garantisce un'estrema praticità per l'agricoltore professionista che può utilizzare il prodotto anche a basso volume: dai nostri test si è vista una possibilità di concentrare il prodotto fino a 5 volte (2%).
È il prodotto ideale anche per gli hobbysti in quanto è di facile dosaggio e può essere usato anche con le pompe a spalla (sprovviste di agitatore).

COMPOSIZIONE

Concime fogliare con rame
a base di microelementi
Rame (Cu) da ossicloruro . . . . . 26% (380 g/lt)

COLTURE E DOSAGGIO

Cereali, barbabietola.	2-3	lt/ha
Vite.	1,5-2,5	lt/ha
Olivo, Nocciolo, Agrumi	1-2	lt/ha
Ortaggi.	2-4	lt/ha
Pomacee, Drupacee, Actinidia	1-3	lt/ha

confezione	
1 lt (1,9 Kg)	10 pezzi

MANISOL

Polvere bagnabile per trattamenti fogliari a base di rame, calce, ecc.

RISPETTA LA NATURA E CHI LA COLTIVA

CARATTERISTICHE

Crea sulla superficie dei vegetali una PELLICOLA simile a quella del caolino, ma più intensa e con ELEVATA RESISTENZA AL DILAVAMENTO (dopo una pioggia non è necessario ripeterne l'applicazione). Questa pellicola protegge dai colpi di sole e dagli attacchi di insetti, in particolare la MOSCA DELL'OLIVO.

COMPOSIZIONE

Rame (Cu) totale 5%

DOSAGGIO

OLIVO: 3-4 Kg/Hl

POMODORO: 1-3 Kg/Hl

confezione	
15 Kg	---

RAME 30%

Concime in polvere bagnabile a base di Ossicloruro di Rame al 30%

vebi

CARATTERISTICHE

RAME 30% è un concime in polvere bagnabile a base di Ossicloruro di Rame al 30%. Il prodotto va utilizzato in trattamenti per concimazione fogliare. RAME 30% può essere impiegato in agricoltura biologica.

COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua 0,5%
Rame (Cu) totale. 30%
Materie prime: Borato di Sodio, Ossicloruro di Rame.

DOSAGGIO

60 g per 10 litri d'acqua per 150 mq

colture	dosi
colture da frutto, olivo e vite	2,5-5 kg/ha volume d'acqua 500-700 l
fragola e colture ortive	2-3 kg/ha volume d'acqua 500-700 l
agrumi	3-4 kg/ha volume d'acqua 600-800 l
colture a pieno campo	3-4 kg/ha volume d'acqua 400-600 l

confezione	
1 Kg	20 pezzi

CUTHIOL FOGLIA FERTILIZZANTE

MORMINO

Concime CE in pasta fluida a base di rame e zolfo

CARATTERISTICHE

Il processo di lavorazione di questa formulazione in pasta fluida é stabile, conferisce alle sue particelle una finnezza colloidale ed una elevata adesività con ottima resistenza all'azione dilavante delle piogge.
Miscibilità: non miscelare con prodotti a reazione alcalina; prima di effettuare miscele con fitofarmaci o concimi effettuare una prova di compatibilità.

COMPOSIZIONE

Concime CE
Concime al rame in sospensione (ossicloruro) (S 14,8)
Rame (Cu) totale 20,3%
Zolfo (S) elementare 14,8%

DOSAGGIO

CUTHIOL Foglia va utilizzato per applicazioni fogliari:
COLTURE DA FRUTTO (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino, olivo, agrumi, nocciolo, ecc.) E VITE: 400-600 gr per 100 litri d'acqua.
COLTURE ORTICOLE (patata, pomodoro, asparago, carciofo, cavolo, cavolfiore, cetriolo, cocomero, melone, zucchino, fragola, insalata, pisello, fagiolo, fagiolino, lenticchia, melanzana, sedano, finocchio, carota, aglio, cipolla ecc.): utilizzare 400-600 gr per 100 lt di acqua.
ROSA E FLORICOLE: 400-600 gr per 100 lt di acqua.
COLTURE DI PIENO CAMPO (barbabietola, cereali, tabacco ecc.): utilizzare 3-5 kg/ha diluiti in 1.000 litri di acqua.

confezione	
0,75 Kg = 0,5 lt	24 pz
1,5 Kg = 1 lt	12 pz

THIOPLUS 80 WP
POLVERE BAGNABILE

Fertilizzante in polvere micronizzata

CARATTERISTICHE
Zolfo idrosospendibile.
Correttivo, fitonutriente coadiuvante nella lotta contro l'oidio della vite e l'eriofide del nocciolo.

COMPOSIZIONE
Zolfo idrosospendibile CORRETTIVO
Zolfo (S) totale (esente da Selenio) 80%

DOSAGGIO
400-800 gr per 100 litri di acqua, secondo la sensibilità della pianta e il grado di infezione.

confezione

1 Kg 20 pezzi

LIQUIZOL FOGLIA

Correttivo - Sospensione concentrata di Zolfo micronizzato in acqua

CARATTERISTICHE
Il Liquizol Foglia è un correttivo in pasta fluida a base di Zolfo elementare; il processo di lavorazione di questa formulazione in pasta fluida é stabile, conferisce alle particelle una finezza colloidale ed una elevata adesività con ottima resistenza all'azione dilavante delle piogge.

COMPOSIZIONE
Zolfo (S) elementare 50%

DOSAGGIO
Le dosi di impiego devono essere adattate in funzione della coltura, dello stadio della coltura e delle condizioni climatiche.
Liquizol Foglia è compatibile con la maggior parte dei prodotti in commercio, in ogni caso si consiglia di eseguire una prova preliminare.

confezione

1 Kg 12 pezzi

ZOLFO VENTILATO FERTILIZZANTE

Concime CE - Zolfo elementare

CARATTERISTICHE

Spiccata efficacia preventiva e curativa contro l'Oidio della vite, delle pomacee, delle drupacee, del mandorlo, del nocciolo, degli ortaggi e delle colture floreali.

COMPOSIZIONE

Materie prime: zolfo elementare, ossicloruro di rame.
Zolfo puro (esente da Selenio) . . . . . .gr. 95
Inerti (Solfato di calcio) q.b. a gr. 100

DOSAGGIO

Kg. 25-40 per ettaro.

confezione
5 Kg
25 Kg

ZOLFO VENTILATO RAM S FERTILIZZANTE

Concime CE - Zolfo elementare con Rame (Cu)

CARATTERISTICHE

Zolfo ramato 5% è un prodotto con proprietà fungicide, antioidiche e antiperonosporiche della vite, delle pomacee, delle drupacee, del mandorlo, del nocciolo, degli ortaggi, delle colture floreali a duplice attività a base di zolfo ventilato associato a rame sotto forma di ossicloruro. La miscela permette di trattare simultaneamente l'oidio e la peronospora, realizzando una notevole economia di manodopera.

COMPOSIZIONE

Zolfo puro (esente da Selenio) . . . . . .gr. 97
Rame Metallo (sotto forma di ossicloruro) . . . . . gr. 0,75
Coformulanti q.b. a gr. 100

DOSAGGIO

Kg. 20-25 per ettaro.

confezione
5 Kg
25 Kg

FOSFITO

Concime liquido a base di Fosfito di Potassio.

vebi

CARATTERISTICHE

ENERGY PLANT FOSFITO è un prodotto che esercita una spiccata attività nutrizionale. La presenza del Fosforo e del Potassio sotto forma di ione fosfito totalmente assimilabile, oltre a prevenire e curare le carenze nutrizionali, aiuta la pianta a produrre un'elevata quantità di sostanze nutrizionali che la rendono più vigorosa. Queste sostanze, dette Fitoalessine, aiutano a rendere più sane, le foglie, il tronco, i frutti, le radici in colture orticole, frutticole, ornamentali e sub-tropicali. Inoltre, migliora la lignificazione delle gemme a frutto, la pezzatura, il colore, la conservabilità e il grado zuccherino dei frutti. Presenta un'elevata attività sistemica sia ascendente che discendente e una notevole assimilazione attraverso foglie, rami e radici, ciò ne rende consigliato l'impiego sia per applicazione fogliare che per fertirrigazione. Miscelato a fungicidi, insetticidi, diserbanti, chelati, ecc. favorisce l'assorbimento e la distribuzione aumentando l'efficacia dei prodotti impiegati. È miscibile con tutti i concimi e gli antiparassitari di comune impiego. Non miscelare con oli e prodotti a reazione fortemente alcalina (Polisolfuri, Solfato di rame, Calcio, Dimetoato, ecc.).

COMPOSIZIONE

Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua 30%
Ossido di Potassio (K_2O) solubile in acqua 20%

DOSAGGIO

Frutticultura:
- trattamento fogliare: 20-35 g per 10 litri d'acqua;
- fertirrigazione: 50-70 g per 100 mq.

Orticoltura:
- trattamento fogliare: 25-40 g per 10 litri d'acqua;
- fertirrigazione: 100-200 g per 100 mq.

Floricoltura, Aromatiche:
- trattamento fogliare: 25-35 g per 10 litri d'acqua;
- fertirrigazione: 100-200 g per 100 mq.

Colture industriali:
- trattamento fogliare: 25-40 g per 10 litri d'acqua;
- fertirrigazione: 60-70 g per 100 mq.

confezione

1 Kg 12 pezzi

potenzia le difese naturali della pianta

COLLANTE

Concime azotato in soluzione.

vebi

CARATTERISTICHE

Adatto a tutte le colture arboree ed erbacee soggette a trattamenti di applicazione fogliare, migliora l'assimilazione dei trattamenti utilizzati creando una maggiore adesività sulla foglia. Il prodotto è miscelabile con altri formulati (si consiglia di effettuare sempre piccoli test per verificare la compatibilità).

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale. 15%
di cui Azoto (N) ureico. . 15%

DOSAGGIO

50 ml/hl

maggior efficacia dei trattamenti

confezione

1 Kg 12 pezzi

SANEEM

Concime completo universale a base di Neem

CARATTERISTICHE

SANEEM è un concime completo e naturale per ortaggi, frutta e giardini; si caratterizza dalla massiccia presenza di panelli di NEEM. Il Neem è un frutto oleario di un grande albero asiatico. Ha un notevole effetto naturale contro gli insetti ed i parassiti del terreno.
SANEEM consente piante sane e robuste e raccolti abbondanti e saporosi.

- NPK 4-5-12
- CONCIME COMPLETO ORGANO-MINERALE
- AZIONE NATURALE CONTRO GLI INSETTI DEL TERRENO

COMPOSIZIONE

Azoto (N) Totale 4%
di cui Azoto (N) Organico 4%
Anidride fosforica (P_2O_5) Totale 5%
solubile in acidi minerali
Ossido di Potassio (K_2O) solubile in acqua 12%
Carbonio (C) organico di origine biologica 16%

IL PANELLO DI NEEM È QUELLO CHE RIMANE DAL FRUTTO DEL NEEM DOPO L'ESTRAZIONE DELL'OLIO, DA CUI SI RICAVA IL NOTO INSETTICIDA BIOLOGICO SISTEMICO AZADIRACTINA.

DOSAGGIO

A TERRA: gr 100-200 per mq, in base alle esigenze nutrizionali della coltura (ortaggi, piante da frutta, ornamentali).
SU VASO E FIORIERA: gr 5-10 per lt di contenuto del vaso, secondo la sensibilità della pianta e la grandezza del vaso stesso.

confezione		
20 Kg	---	1200 Kg
4 Kg	40 pezzi (palbox)	133 pezzi
1 Kg	12 pezzi	---

NEEMOIL

Olio di Neem. concime liquido universale

CARATTERISTICHE

È nota l'azione del Neem contro la maggior parte degli insetti.
L'olio di Neem, irrorato sulla pianta o dato in fertirrigazione, viene assorbito facilmente, distribuendosi su tutta la pianta (azione sistemica) ed è adatto per tutte le colture (ortaggi, frutta e giardini).

- AZIONE NATURALE CONTRO GLI INSETTI
- USO FOGLIARE E RADICALE
- AZIONE SISTEMICA

COMPOSIZIONE

Melia Azadirachta seed oil*
Polysorbate 85
* da agricoltura biologica

IL NEEMOIL È ESTRATTO DAL FRUTTO DELL'ALBERO DI NEEM (MELIA AZADIRACHTA, DI ORIGINE ASIATICA) PER SPREMITURA MECCANICA A FREDDO, ED È UN PRODOTTO COMPLETAMENTE NATURALE.
DALL'OLIO DI NEEM SI RICAVA IL NOTO INSETTICIDA BIOLOGICO SISTEMICO AZADIRACTINA.

DOSAGGIO

PER IRRORAZIONE FOGLIARE: 100-140 ml per 10 litri d'acqua.
IN FERTIRRIGAZIONE: 250 ml per 100 mq di terreno coltivato, diluito nell' acqua di irrigazione.

confezione	
250 ml	12 pezzi

LUMAKIDIN ESCA

Esca lumachicida per piante ornamentali e fiori da balcone, appartamento e giardino domestico.

vebi

CARATTERISTICHE
LUMAKIDIN ESCA è un formulato granulare indicato per la lotta ai molluschi gasteropodi (lumache, limacce). LUMAKIDIN ESCA agisce per ingestione, non viene asportato dal vento, né sciolto o reso inefficace dalla pioggia.

COMPOSIZIONE
Metaldeide Acetica pura . . . . . gr 2,90
Coformulanti q.b. a . . . . . gr 100

MODO D'USO E DOSAGGIO
Va distribuito sul terreno a mucchietti. 100 g servono per 2,5-3,5 mq. La dose consigliata per un vaso da 20 cm è di 6 - 8 g (30-40 granuli).

REGISTRAZIONE
Reg. Min. della Salute N. 10839/PPO del 11/04/01

PFnPO

Resistente alla pioggia

confezione

1 Kg 16 pezzi

MAVRIK® CASA GIARDINO

Insetticida a largo spettro per ornamentali.

ADAMA

CARATTERISTICHE
Agisce per contatto sul sistema nervoso degli insetti, possiede un'ottima efficacia iniziale e una buona persistenza d'azione. Insetticida piretroide ad ampio spettro d'azione efficace contro gli insetti dannosi delle piante floreali ed ornamentali da appartamento, balcone, giardino. Agisce sugli insetti per contatto, contro i quali manifesta un effetto pronto e persistente.

INSETTI
Afidi, Tripidi, larve di Cocciniglie, Tignole, Nottue, Tortrici, Larve minatrici, Infantria, Mosche bianche, Tentredini, Coleotteri, Ragnetti.

COMPOSIZIONE
per 100 g
Tau-Fluvalinate puro . . . . . 21,4 g (= 240 g/l)
Coformulanti q.b. a. . . . . 100 g

DOSAGGIO
4-10 ml per 10 l

REGISTRAZIONE
Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 11997 del 06.05.2004

PFnPO

confezione

50 ml 24 pezzi

POLYSECT® ULTRA SL

Insetticida sistemico in concetrato liquido per le piante ornamentali di casa e giardino.

CARATTERISTICHE
Concentrato emulsionabile ad ampio spettro d'azione.

COMPOSIZIONE per 100 gr di prodotto:
Acetamiprid puro . . . . . 0,5 g (= 5 g/l)
Coformulanti ed attrattivi q.b. a. . . . . 100 g

DOSAGGIO
Diluire 10 ml di prodotti un 1 litro d'acqua.

REGISTRAZIONE
Ministero della Salute, Reg. 14970/PPO

confezione	
100 ml	12 pezzi
250 ml	12 pezzi

PFnPO

POLYSECT® ULTRA AL

Insetticida sistemico pronto all'uso per le piante ornamentali di casa e giardino.

CARATTERISTICHE
Pronto all'uso

COMPOSIZIONE per 100 gr di prodotto:
Acetamiprid puro . . . . . 0,005 g (= 0,05 g/l)
Coformulanti ed attrattivi q.b. a. . . 100 g

DOSAGGIO
- Alberi e arbusti ornamentali: 1000 ml/L. Trattamento contro cocciniglie, afidi, acari, parassiti vari.
- Rose: 1000 ml/m^2. Trattamento contro acari, tripidi, afidi, nottue defogliatrici, mosche bianche, cocciniglie.
- Colture floreali diverse: 1000 ml/10 m^2. Trattamento contro acari, tripidi, afidi, nottue defogliatrici, mosche bianche, cocciniglie, cicadellidi e parassiti diversi.

REGISTRAZIONE
Reg. n. 16243 del 07/09/2015

confezione	
800 ml	12 pezzi

PFnPO

VIGORSANA

Soluzione nutritiva NP

CARATTERISTICHE

VIGORSANA è una soluzione nutritiva NP per applicazione fogliare con proprietà tensioattive che permettono il dilavamento degli essudati organici depositati sulle foglie e relativo parassita. Utilizza-bile sia in serra che in pieno campo. Utilizzato in miscela con i fitofarmaci ne migliora l'efficacia grazie al suo pH acido: pH (sol. 100%) = ± 0,5.

- CONCIME CHE NUTRE E PULISCE
- DETERGE ESSUDATI E PARASSITA

COMPOSIZIONE

Azoto (N) Totale 10%
di cui Azoto (N) Nitrico 1,5%
Azoto (N) Ureico 8,5%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua 8%

DOSAGGIO

Per l'eliminazione di essudati organici, su olivi ed agrumi, utilizzando elevati volumi d'acqua: 500-1000 ml/100 L (5-10 ml/lt).
In miscela con altri trattamenti convenzionali, su pero, melo, pomacee ornamentali o piante da fiore e piante sensibili: 250-500 ml/100 L (2,5-5 ml/lt).

confezione

1 lt — 12 pezzi

OLEOSAN PLUS

Insetticida polivalente pronto uso per piante ornamentali.

CARATTERISTICHE

OLEOSAN PLUS è un insetticida polivalente a base di Olio minerale e Cipermetrina. Efficace contro un largo spettro di parassiti che infestano le piante ornamentali da appartamento, terrazzo e giardino domestico.

COMPOSIZIONE

Olio minerale paraffinico (I.R. 95% min.)
(CAS n. 97862-82-3) . . . . . .gr 0,80 (= 8,0 gr/l)
Cipermetrina . . . . . .gr 0,005 (0,05 gr/l)
Coformulanti q.b. a . . . . . .gr 100

REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 15135 del 22/02/2011

DOSAGGIO

Agitare bene OLEOSAN PLUS prima dell'uso. Dirigere lo spruzzo sulle piante da una distanza di 20-30 cm. Effettuare il trattamento al mattino o alla sera e comunque su piante non esposte ai raggi diretti del sole.

PFnPO

confezione

1 litro — 12 pezzi — 24 cartoni

CIP

Insetticida acaricida a largo spettro d'azione per il controllo dei parassiti su piante ornamentali.

vebi

CARATTERISTICHE

CIP è un insetticida pronto all'uso non sistemico, contenente Cipermetrina. Il prodotto permette di controllare un grande numero di insetti parassiti delle colture orticole e ornamentali. CIP agisce per contatto e ingestione.

COMPOSIZIONE

Cipermetrina (N. CAS 52315-07-8) . . . . . .gr 0,0053
Coformulanti q.b. a . . . . . .gr 100

MODO D'USO

Spruzzare CIP su entrambi i lembi delle foglie ad una distanza di 40–50 cm circa, preferibilmente nelle ore meno calde della giornata, evitando il pieno sole. Evitare di far gocciolare le foglie. Limitare strettamente l'applicazione alla zona occupata dalla pianta.

DOSAGGIO

Parassiti: Afidi, Nottuidi terricoli e fogliari, Tripidi, Mosca bianca, Minatori delle foglie, Tortrice mediterranea (Cacoecimorpha pronubanana) e Bega del garofano (Epichoristodes acerbella): 1 l per 10 mq.

REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 14724/PPO del 23/10/2009

Doppia azione: per contatto e ingestione

PFnPO

confezione

500 ml | 24 pezzi | 32 cartoni

IKEBANA TRIPLE ACTION

Insetticida, acaricida, fungicida pronto all'uso per piante ornamentali

vebi

CARATTERISTICHE

IKEBANA TRIPLE ACTION è un prodotto ad attività insetticida, acaricida e fungicida pronto all'uso per la protezione di piante ornamentali e da fiore di tipo arbustivo ed erbaceo, annuali e perenni coltivate in appartamento, balcone e in giardino domestico. IKEBANA TRIPLE ACTION controlla efficacemente insetti, acari e le principali malattie fungine: Afidi, larve di lepidotteri Plusia, Bega, Nottue, Ragnetti rossi, Oidio e Ruggini.

COMPOSIZIONE

Abamectina pura (N. CAS 71751-41-2) . . . . 0,0015 g
Deltametrina pura (N. CAS 52918-63-5) . . . . 0,0010 g
Tebuconazolo puro (N. CAS 107534-96-3) . . 0,0200 g
Coformulanti q.b. a . . . . . 100 g

DOSAGGIO

Parassiti: Afidi, Larve di lepidotteri plusia, Bega, Nottue, Ragnetti rossi, Oidio, Ruggini: 1 l per 10 mq.

REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 12735/PPO del 01/08/2016

PFnPO

confezione

750 ml | 12 pezzi

BASTINSECT

Insetticida in bastoncini pronto all'uso

CARATTERISTICHE
Bastoncini insetticidi pronti all'uso per proteggere e nutrire le piante floreali e ornamentali. La sua doppia azione di insetticida sistemico e nutrimento completo lo rende il prodotto ideale per trattamenti preventivi fatti ad inizio stagione. Applicato al terreno o al substrato per idroponica il bastoncino si scioglie e rilascia nutrienti e insetticida per i successivi 3 mesi, proteggendo anche la vegetazione che si sviluppa dopo il trattamento. Parassiti controllati: Afidi, psille, mosca bianca, tisanotteri, cicaline, cocciniglie

COMPOSIZIONE
Acetamiprid 4%
Coformulanti NPK (MgO) 10-6-7- (2)

DOSAGGIO
Vasi: 1-2 bastoncini/ L terriccio – Idrocoltura: 0.5-1 bastoncino/L substrato. N. massimo trattamenti: 3 volte l'anno.

REGISTRAZIONE
Ministero della Salute, n. reg. 16508/PPO

PFnPO

confezione
20 bastoncini 20 pezzi

COMPO DUAXO

Fungicida sistemico per piante ornamentali

CARATTERISTICHE
COMPO DUAXO PPO è un fungicida sistemico appositamente studiato per la protezione delle piante ornamentali da casa e da giardino. Grazie alla sua attività preventiva e curativa può essere utilizzato nei confronti di numerose infezioni fungine delle piante ornamentali quali: Oidio, Ruggine, Alternaria, Black spot, Ticchiolatura, Monilia.
Il particolare meccanismo d'azione porta ad un rapido assorbimento da parte della pianta proteggendola così dalle infestazioni in fase iniziale e da quelle presistenti. La sua efficacia permette, a seonda della pressione dell'infezione, di effettuare i trattamenti successivi anche dopo 21 giorni.

COMPOSIZIONE
per 100 gr
Difeconazolo puro . . . . . .gr 1,80 (= 16,7 gr/lt)
Coformulanti q.b. a . . . . . .gr 100

DOSAGGIO
2,5-10 ml per 1 litro d'acqua

REGISTRAZIONE
Reg. n. 13684/PPO Min. Salute del 22/06/2012

PFnPO

confezione
100 ml 12 pezzi 135 cartoni

ROUNDUP® RAPIDO RTU

Erbicida liquido pronto uso ad azione sistemica, non selettivo e non residuale, per piante ornamentali e giardino domestico.

CARATTERISTICHE

Soluzione ideale per eliminare le infestanti in aree ricreative, giardini, cortili, vialetti pedonali, aree pavimentate o per distruggere vecchi prati da riseminare. Agisce rapidamente per traslocazione dalla foglia alle radici devitalizzando completamente la pianta. Si disattiva a contatto con il terreno. In caso di eliminazione del vecchio tappeto erboso lavorazione e semina sono possibili già dopo una settiamana dal trattamento.

- AZIONE RAPIDA
- ELIMINA FOGLIE E RADICI
- NON LASCIA RESIDUI
- AD AZIONE SISTEMICA

COMPOSIZIONE

Glifosate acido puro . . . . . g 0,72 = 7,1 g/l
sotto forma di sale isopropilamminico . g 0,96 = 9,6 g/l
Acido Pelargonico . . . . . g 2,00 (g/l 20,4)

INFESTANTI CONTROLLATE

Lo spettro d'azione è molto ampio e contempla le più diffuse specie mono e dicotiledoni siano esse annuali, biennali o perennanti.

DOSAGGIO

25-50 ml/mq. Adottare le dosi maggiori per le infestanti perenni e erbustive.

REGISTRAZIONE

Aut. Min della Salute N.14885/PPO del 19/11/2012

PFnPO

confezione



1 lt 12 pezzi

DISERBANTE DICOTILEDONI

Diserbante per infestanti a foglia larga per piante ornamentali

vebi

CARATTERISTICHE

DISERBANTE DICOTILEDONI PPO è un diserbante non residuale specifico per le malerbe a foglia larga. Per questo non danneggia le colture perenni arbustive ed arboree e, dopo 2-3 settimane, è possibile riseminare o trapiantare nuove piante dicotiledoni. Agisce per assorbimento attraverso le foglie.

COMPOSIZIONE

2,4D acido puro . . . . . 9,7 gr (= 100 gr/l)
Coformulanti q.b. a . . . . . .100 gr

CAMPI DI IMPIEGO

DISERBANTE DICOTILEDONI PPO è particolarmente indicato per i trattamenti localizzati sulle infestanti dicotiledoni (Stoppione, Plantago, Tarassaco, Margherite, Romice, Villucchio, Senape, Coda di cavallo, Edera, Vitalba, etc.) che infestano i prati e su tappeti erbosi di graminacee (Loietto, Festuca, Gramigna, etc.), muri, pavimentazioni, viali, cortili e terreni destinati alla semina del prato, oppure per bonificare il terreno da infestanti perenni. È necessario assicurare una buona bagnatura delle malerbe che si vogliono eliminare.

DOSAGGIO

Dicotiledoni a foglia larga:
- Trattamenti localizzati 50 ml in 1 l d'acqua o puro con specifici irroratori.
- Trattamenti generalizzati: 6-8 ml per 10 m² (= 6-8 l/ha).

REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 15677/PPO del 11/02/2013

PFnPO

confezione



250 ml + astuccio 12 pezzi 78 cartoni

CiarrocchiPrimo
PRODUZIONI E DISTRIBUZIONI PER
ANIMALI • GIARDINAGGIO • FLOROVIVAISMO • AGRICOLTURA