



Prodotti libera vendita e PFnPE



FERTICUS 18

**Polvere bagnabile - Concime fogliare
a base di rame e manganese**



CARATTERISTICHE

Ferticus 18 è un concime fogliare in polvere bagnabile che previene e cura rapidamente le carenze di rame e manganese. Questi microelementi sono indispensabili per la normale fisiologia delle piante svolgendo un ruolo fondamentale nella fotosintesi, nella respirazione, nella fissazione dell'azoto, nella sintesi delle proteine e dei carboidrati e nella costruzione delle pareti cellulari. La carenza di questi microelementi crea gravi problemi al normale sviluppo della pianta e alla formazione e qualità della produzione.

COMPOSIZIONE

Concime CE - Miscela di microelementi

Miscela di microelementi rame (da ossido e idrossido), manganese (da solfato)

Rame (Cu) totale18 %

Manganese (Mn) solubile in acqua0,5%

COLTURE E DOSI

Vite: 3-4 kg/Ha;

Pomacee: 1,5-2,5 kg/Ha;

Drupacee: 1-2 kg/Ha;

Olivo: 4-5 kg/Ha;

Actinidia: 2-3 kg/Ha;

Agrumi: 3-4 kg/Ha

Noce, nocciolo e altri fruttiferi a guscio: 3-5 kg/Ha;

Pomodoro, patata e altri ortaggi: 3-5 kg/Ha.

confezione			
	1 Kg		20 pezzi
	10 Kg	---	90 pezzi



FERTICUS 40

**Polvere bagnabile - Concime fogliare
a base di rame e manganese**



CARATTERISTICHE

Ferticus 40 è un concime fogliare in polvere bagnabile che previene e cura rapidamente le carenze di rame e manganese. Questi microelementi sono indispensabili per la normale fisiologia delle piante svolgendo un ruolo fondamentale nella fotosintesi, nella respirazione, nella fissazione dell'azoto, nella sintesi delle proteine e dei carboidrati e nella costruzione delle pareti cellulari. La carenza di questi microelementi crea gravi problemi al normale sviluppo della pianta e alla formazione e qualità della produzione.

COMPOSIZIONE

Concime CE - Miscela di microelementi

Miscela di microelementi rame (da ossicloruro), manganese (da solfato)

Rame (Cu) totale40 %

Manganese (Mn) solubile in acqua0,5%

COLTURE E DOSI

Vite: 1,5-3 kg/Ha;

Pomacee: 1-2 kg/Ha;

Drupacee: 0,5-3 kg/Ha;

Olivo: 2-4 kg/Ha;

Actinidia: 1-3 kg/Ha;

Agrumi: 1,5-3 kg/Ha

Noce, nocciolo e altri fruttiferi a guscio: 2-4 kg/Ha;

Pomodoro, patata e altri ortaggi: 1,5-3 kg/Ha.

confezione			
	1 Kg		20 pezzi
	10 Kg	---	90 pezzi



FERTICUS 700

Sospensione concentrata
Concime fogliare con rame



COMPOSIZIONE

Concime fogliare con rame
a base di microelementi

Rame (Cu) da ossicloruro 35,5% (700 g/l)

COLTURE E DOSI


Cereali, barbabietola. 1-1,5 lt/ha

Vite. 0,8-1,5 lt/ha

Olivo, Nocciolo, Agrumi 1-2 lt/ha

Ortaggi. 0,7-1,5 lt/ha

Pomacee, Drupacee, Actinidia 0,5-1,5 lt/ha



MANISOL

Polvere bagnabile per trattamenti fogliari
a base di rame, calce, ecc.



CARATTERISTICHE

Crea sulla superficie dei vegetali una PELLICOLA simile a quella del caolino, ma più intensa e con ELEVATA RESISTENZA AL DILAVAMENTO (dopo una pioggia non è necessario ripeterne l'applicazione). Questa pellicola protegge dai colpi di sole e dagli attacchi di insetti, in particolare la MOSCA DELL'OLIVO.

COMPOSIZIONE

Rame (Cu) totale 5%


DOSI



OLIVO: 3-4 Kg/Hl



POMODORO: 1-3 Kg/Hl



RAME 30%

Concime in polvere bagnabile a base di Ossicloruro di Rame al 30%

CARATTERISTICHE

RAME 30% è un concime in polvere bagnabile a base di Ossicloruro di Rame al 30%. Il prodotto va utilizzato in trattamenti per concimazione fogliare. RAME 30% può essere impiegato in agricoltura biologica.

COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua 0,5%
Rame (Cu) totale..... 30%
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua..... 2%
Materie prime: Borato di Sodio, Ossicloruro di Rame,
Solfato di Magnesio solo di origine naturale.



KARIOS rame liquido

Concime al rame in sospensione (ossicloruro)

CARATTERISTICHE

Concime al rame. KARIOS® è un concime in sospensione ad alta concentrazione di rame, efficace a bassi dosaggi che nutre e rinforza le colture trattate.

COMPOSIZIONE

Rame (Cu) totale 28,50% (450 g/L)
Materie prime: ossicloruro di rame

COLTURE

Colture arboree, Noce, Nocciolo, Orticole, Barbabietola da zucchero, Fragola, Pomacee, Drupacee.

DOSI DI IMPIEGO

Dose di impiego: da 1,5 a 6 L/ha, a seconda delle colture. Consultare l'etichetta.

REGISTRAZIONE

Nr. Registro SIAN: Uso biologico 0017131/16



colture	dosi
colture da frutto, olivo e vite	2,5-5 kg/ha volume d'acqua 500-700 l
fragola e colture ortive	2-3 kg/ha volume d'acqua 500-700 l
agrumi	3-4 kg/ha volume d'acqua 600-800 l
colture a pieno campo	3-4 kg/ha volume d'acqua 400-600 l

confezione



1 Kg



20 pezzi



confezione



1 Kg



12 pezzi



CUTHIOL FOGLIA FERTILIZZANTE

Concime in pasta fluida a base di rame e zolfo

CARATTERISTICHE

Il CUTHIOL è un fungicida rameico ad alta adesività e persistenza con azione combinata anche contro l'Oidio. Il processo di lavorazione di questa formulazione in pasta effettivamente fluida e stabile conferisce alle sue particelle una finezza colloidale ed una elevata adesività con un'ottima resistenza all'azione dilavante delle piogge. Consente di preparare, con estrema facilità, delle miscele perfettamente omogenee con il vantaggio di creare sulla vegetazione irrorata una persistente barriera contro i funghi. L'aggiunta di bagnanti-adesivanti è da evitare poiché il CUTHIOL può essere adoperato come tale, essendo dotato di ottime adesività e bagnabilità. evitare le irrorazioni a pieno sole nelle giornate calde.

COMPOSIZIONE

Concime CE - Concime al rame in sospensione (ossicloruro) (S 14,8)
Rame (Cu) totale 20,3%
Zolfo (S) elementare 14,8%

TEMPO DI CARENZA

5 giorni per pomodoro, melanzane, cetriolo, zucchini, aglio e cipolla; 7 giorni per patata; 20 giorni per le altre colture.



confezione

1 Kg

12 pezzi

ZOLFO 80% BAGNABILE FERTILIZZANTE

Zolfo per uso agricolo.

COMPOSIZIONE

Zolfo (S) totale 80%
Materie prime: Zolfo ottenuto a partire da Zolfo e Argille
“consentiti in agricoltura biologica”

colture	parassiti	dosi
viti		trattamenti preventivi: 200-400 g/hl
		trattamenti in presenza di sintomi: 400-500 g/hl
pomacee		trattamenti pre-floreali: 200-500 g/hl
		trattamenti in fioritura e post-floreali: 200-300 g/hl
vite pesco, susino, ciliegio, agrumi, patata, pomodoro, bietola, cavo- lo, fragola, cucurbitacee	Oidio	200-500 g/hl
barbabietola da zucchero		8 kg/ha
cereali		8 kg/ha
girasole, soia, tabacco		4-6 kg/ha
vivai di pioppo		200-400 g/hl
culture floreali, ornamen- tali e forestali		150-400 g/hl



confezione

1 Kg

20 pezzi



vebi

LIQUIZOL FOGLIA

Sospensione concentrata di Zolfo micronizzato bagnabile in acqua

CARATTERISTICHE

Il Liquizol Foglia è in pasta fluida a base di Zolfo elementare; il processo di lavorazione di questa formulazione in pasta fluida è stabile, conferisce alle sue particelle una finchezza colloidale ed una elevata adesività con ottima resistenza all'azione dilavante delle piogge.

COMPOSIZIONE

Zolfo 49,50% - Formulazione Flowable

DOSI

Le dosi di impiego devono essere adattate in funzione della coltura, dello stadio della coltura e delle condizioni climatiche.

Liquizol Foglia è compatibile con la maggior parte dei prodotti in commercio, in ogni caso si consiglia di eseguire una prova preliminare.



confezione



1 Kg

12 pezzi

Energy Plant FOSFITO

Concime fogliare a base di Fosfito di Potassio.

CARATTERISTICHE

ENERGY PLANT FOSFITO è un concime fogliare liquido contenente Fosforo, Potassio e microelementi ed è indicato per il trattamento di diverse colture. L'alta presenza di questi elementi nutritivi nel prodotto svolge un'azione di convogliamento verso gli organi di riserva (frutti, semi, radici), degli amidi e delle sostanze zuccherine, con conseguente miglioramento delle caratteristiche organolettiche e commerciali del prodotto (colore, sapore, profumo, consistenza e resistenza ai trasporti). Il Fosforo, oltre ad apportare nutrimento alla coltura, nella sua particolare forma chimica induce la pianta a una maggiore produzione di sostanze naturali di difesa (fitoalessine) rendendola più resistente agli squilibri nutritivi indotti da stress da freddo, siccità, super produzione, agenti patogeni etc.

COMPOSIZIONE

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua	30 %
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua	20 %
Boro (B) solubile in acqua	0,01 %
Rame (Cu) solubile in acqua	0,02 %
Rame (Cu) chelato con EDTA	0,02 %
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,02 %
Ferro (Fe) chelato con EDTA	0,02 %
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,01 %
Manganese (Mn) chelato con EDTA	0,01 %
Molibdeno (Mo) solubile in acqua	0,001 %
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,01 %
Zinco (Zn) chelato con EDTA	0,01 %

colture	dosi
agrumicoltura, frutticoltura e viticoltura	per via fogliare: 200-300 ml/ha per via radicale: 6-18 litri/ha
orticoltura	per via fogliare: 50-200 ml/ha per via radicale: 6 litri/ha

confezione



250 gr

24 pezzi



1 Kg

12 pezzi

potenzia le difese naturali della pianta



ZOLFO VENTILATO RAM S FERTILIZZANTE

Concime CE - Zolfo elementare con rame (Cu)

COMPOSIZIONE

Concime CE - Zolfo elementare con rame (Cu)

Anidride solforica (SO₃) totale 245%

Rame (Cu) totale 0,75%

Materie prime: zolfo elementare, ossicloruro di rame.



ZOLFO VENTILATO FERTILIZZANTE

Concime CE - Zolfo elementare

Consentito in agricoltura biologica

COMPOSIZIONE

Concime CE - Zolfo elementare

Anidride solforica (SO₃) totale 246,2%

Zolfo (S) elementare totale 98,5%

Materie prime: zolfo elementare.



confezione



5 Kg



25 Kg



confezione



5 Kg



25 Kg



PANESCA

Esca Lumachicida micropellets proteica a base di metaldeide.

CARATTERISTICHE

- Agisce per ingestione e contatto
- Esca con supporto proteico con forte potere adescante
- Contiene Denatonium benzoate (amaricante)
- Micropellet (Ø2 mm) per ampia resa

COMPOSIZIONE

Metaldeide Acetica pura (N. CAS 108-62-3) 5 gr
Coformulanti ed attrattivi q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 10878 del 11/04/01



in micropellet di Ø 2 mm per un'ampia resa

con ammaricante per prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini



confezione			
	250 g		24 pezzi
	1 kg		12 pezzi
			36 cartoni
			40 cartoni



COLLANTE

Concime azotato in soluzione.

CARATTERISTICHE

Adatto a tutte le colture arboree ed erbacee soggette a trattamenti di applicazione fogliare, migliora l'assimilazione dei trattamenti utilizzati creando una maggiore adesività sulla foglia. Il prodotto è miscelabile con altri formulati (si consiglia di effettuare sempre piccoli test per verificare la compatibilità).

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale 15%
di cui Azoto (N) ureico 15%

DOSI CONSIGLIATE

50 ml/hl



maggior efficacia dei trattamenti

confezione	
	1 Kg
	12 pezzi



POLYSECT® ULTRA SL

Insetticida sistemico in concentrato liquido per le piante ornamentali di casa e giardino.

CARATTERISTICHE

Concentrato emulsionabile ad ampio spettro d'azione.

COMPOSIZIONE

per 100 gr di prodotto:

Acetamiprid puro 0,5 g (= 5 g/l)

Coformulanti ed attrattivi q.b. a 100 g

PARASSITI CONTROLLATI

Afidi, cocciniglie, mosche bianche, tripidi, parassiti vari che attaccano le piante ornamentali

COLTURE AUTORIZZATE

Tutte le piante ornamentali da fiore o verdi coltivate sia in interno casa, balcone che nel giardino domestico

REGISTRAZIONE

Reg. n. 16243 del 07/09/2015



POLYSECT® ULTRA AL

Insetticida sistemico pronto all'uso per le piante ornamentali di casa e giardino.

CARATTERISTICHE

Pronto all'uso

COMPOSIZIONE

per 100 gr di prodotto:

Acetamiprid puro 0,005 g (= 0,05 g/l)

Coformulanti ed attrattivi q.b. a 100 g

PARASSITI CONTROLLATI



Afidi, cocciniglie, mosche bianche, tripidi, acari, lepidotteri, cicadellidi, e parassiti diversi che attaccano le piante ornamentali.

COLTURE AUTORIZZATE

Tutte le piante ornamentali da fiore o verdi coltivate sia in interno casa, balcone che nel giardino domestico.

REGISTRAZIONE

Reg. n. 14970 del 07/09/2015



CIP INSETTICIDA

Insetticida - acaricida per piante ornamentali da appartamento, terrazzo e giardino.

CARATTERISTICHE

VEBI CIP è un insetticida - acaricida per piante ornamentali da appartamento, terrazzo e giardino. Per la lotta contro afidi, acari, cocciniglie, microlepidotteri, minatori delle foglie, beghe del garofano, tripidi, ragnetti, cimici, pidocchi.

COMPOSIZIONE

per 100 gr

Cipermetrina (N. CAS 52315-07-8)gr 0,0053

Coformulanti q.b. agr 100



vebi

IKEBANA TRIPLE ACTION

Insetticida, acaricida, fungicida pronto all'uso per piante ornamentali

CARATTERISTICHE

IKEBANA TRIPLE ACTION è un prodotto ad attività insetticida, acaricida e fungicida pronto all'uso per la protezione di piante ornamentali e da fiore di tipo arbustivo ed erbaceo, annuali e perenni coltivate in appartamento, balcone e in giardino domestico. IKEBANA TRIPLE ACTION controlla efficacemente insetti, acari e le principali malattie fungine: Afidi, larve di lepidotteri Plusia, Bega, Nottue, Ragnetti rossi, Oidio e Ruggini.

COMPOSIZIONE

Abamectina 0,0015 g

Deltametrina 0,0010 g

Tebuconazolo 0,0200 g

Coformulanti q.b. a 100 g



vebi




confezione



500 ml



24 pezzi



32
cartoni



confezione



750 ml



12 pezzi

OLEOSAN PLUS

Insetticida polivalente pronto uso per piante ornamentali.

CARATTERISTICHE

OLEOSAN PLUS è un insetticida polivalente a base di Olio minerale e Cipermetrina. Efficace contro un largo spettro di parassiti che infestano le piante ornamentali da appartamento, terrazzo e giardino domestico.

COMPOSIZIONE

per 100 gr

Olio minerale paraffinico (I.R. 95% min.)

(CAS n. 97862-82-3)gr 0,80 (= 8,0 gr/l)

Cipermetrinagr 0,005 (0,05 gr/l)

Coformulanti q.b. agr 100



vebi

COMPO COMBI-STICKS

Insetticida in pastiglie pronto all'uso

CARATTERISTICHE

COMPO COMBI-STICKS svolge 2 funzioni con una sola applicazione. Le pastiglie Combi-Sticks forniscono tutti i principi nutritivi. Il prodotto, se applicato correttamente secondo le istruzioni, è a lento rilascio e viene assorbito dalle radici per un lungo periodo. Le pastiglie Combi-Sticks proteggono le piante dagli afidi. Il principio attivo viene rilasciato nell'acqua di innaffiamento nel terriccio dei vasi o delle fioriere, quindi viene assorbito per via radicale e, tramite il flusso linfatico, esercita la sua attività sistemica in tutte le parti della pianta. Garantisce così una protezione ampia, affidabile e di lunga durata.

COMPOSIZIONE

Sostanza attiva: 3,8 gr/kg Dimetoato

Coformulanti

Acqua q.b.




confezione



1 litro



12 pezzi



24
cartoni

confezione



20 pastiglie



24 pezzi



40
cartoni

PPO



COMPO DUAXO

Fungicida sistemico per piante ornamentali

CARATTERISTICHE

COMPO DUAXO PPO è un fungicida sistemico appositamente studiato per la protezione delle piante ornamentali da casa e da giardino. Grazie alla sua attività preventiva e curativa può essere utilizzato nei confronti di numerose infezioni fungine delle piante ornamentali quali: Oidio, Ruggine, Alternaria, Black spot, Ticchiolatura, Monilia.

Il particolare meccanismo d'azione porta ad un rapido assorbimento da parte della pianta proteggendola così dalle infestazioni in fase iniziale e da quelle persistenti. La sua efficacia permette, a seconda della pressione dell'infezione, di effettuare i trattamenti successivi anche dopo 21 giorni.

COMPOSIZIONE

per 100 gr

Difeconazolo puro gr 1,80 (= 16,7 gr/l)

Coformulanti q.b. a gr 100

DOSI

2,5-10 ml per 1 litro d'acqua




confezione



100 ml



12 pezzi



135
cartoni

FUNGICIDA GARDEN

Fungicida ad ampio spettro d'azione per piante ornamentali.

CARATTERISTICHE

FUNGICIDA GARDEN è un fungicida pronto all'uso per piante ornamentali d'appartamento, terrazzo e giardino domestico ad ampio spettro d'azione

COMPOSIZIONE

per 100 gr

Penconazolo puro (N. CAS 66246-88-6) gr 0,1 gr

Rame metallo Ossicloruro (N. CAS 1332-40-7) . 0,5 gr

Coformulanti q.b. a gr 100




vebi

confezione



1 litro



12 pezzi



24
cartoni



ROUNDUP® RAPIDO RTU

Erbicida liquido pronto uso ad azione sistemica, non selettivo e non residuale, per piante ornamentali e giardino domestico.

CARATTERISTICHE

Soluzione ideale per eliminare le infestanti in aree ricreative, giardini, cortili, vialetti pedonali, aree pavimentate o per distruggere vecchi prati da riseminare. Agisce rapidamente per traslocazione dalla foglia alle radici devitalizzando completamente la pianta. Si disattiva a contatto con il terreno. In caso di eliminazione del vecchio tappeto erboso lavorazione e semina sono possibili già dopo una settimana dal trattamento.

- AZIONE RAPIDA
- ELIMINA FOGLIE E RADICI
- NON LASCIA RESIDUI
- AD AZIONE SISTEMICA

COMPOSIZIONE


Glifosate acido puro g 0,72 = 7,1 g/l
sotto forma di sale isopropilamminico g 0,96 = 9,6 g/l
Acido Pelargonico g 2,00 (g/l 20,4)

INFESTANTI CONTROLLATE

Lo spettro d'azione è molto ampio e contempla le più diffuse specie mono e dicotiledoni siano esse annuali, biennali o perennanti.

REGISTRAZIONE

Aut. Min della Salute N.14885/PPO del 19/11/2012



DISERBANTE DICOTILEDONI

Diserbante per infestanti a foglia larga per piante ornamentali

CARATTERISTICHE

DISERBANTE DICOTILEDONI PPO è un diserbante non residuale specifico per le malerbe a foglia larga. Per questo non danneggia le colture perenni arbustive ed arboree e, dopo 2-3 settimane, è possibile riseminare o trapiantare nuove piante dicotiledoni. Agisce per assorbimento attraverso le foglie.

COMPOSIZIONE

2,4D acido puro 9,7 gr (= 100 gr/l)
Coformulanti q.b. a 100 gr

CAMPI D'IMPIEGO


DISERBANTE DICOTILEDONI PPO è particolarmente indicato per i trattamenti localizzati di aree verdi e giardini. Il prodotto può essere diluito in acqua nella quantità di 50 ml per 1 litro, oppure utilizzato puro con specifici irroratori. Per trattamenti su tutta la superficie dosare 6-8 ml di soluzione per 10 m² (= 6-8 l/ha). È necessario assicurare una buona bagnatura delle malerbe che si vogliono eliminare.

infestanti
dicotiledoni

stoppione,
plantago, tarassaco,
margherite, romice,
villucchio, senape,
coda di cavallo, edera,
vitalba etc.

infestanti
dei tappeti
erbosi di
graminacee

loietto, festuca,
gramigna, etc..



vebi



[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

