



vebi



Ciarrocchi Primo

PRODUZIONI E DISTRIBUZIONI PER
ANIMALI • GIARDINAGGIO • FLOROVIVAISMO • AGRICOLTURA

Via California, 9 • 63066 Grottammare (AP) • Tel. 0735 632017 • Fax 0735 730189
www.ciarrocchiprimo.it • info@ciarrocchiprimo.it



Contro
topi e ratti

Vebirat pasta Extreme

Esca rodenticida pronta all'uso in bocconi di pasta fresca.

CARATTERISTICHE

VEBIRAT PASTA EXTREME è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico, Ratto grigio, anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta fresca appetibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. VEBIRAT PASTA EXTREME può essere usato all'interno ed intorno degli edifici quali, ad esempio, Abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà.

COMPOSIZIONE

Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0)	0,0025 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a	100 g

REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)
Reg. Min. della Salute n. IT/2017/00437/AUT

 **General public**
25 PPM



confezione			barcode	cod
	busta 150 g	48 pezzi	24 cartoni	
				01844



Semplice
e veloce
da usare

Murin grano Gold

Esca rodenticida in grano pronta all'uso.

CARATTERISTICHE

MURIN GRANO GOLD è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di Bromadiolone, efficace contro topi e ratti. La particolare formulazione risulta appetibile soprattutto per roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie. Il prodotto non allerta e non crea sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. MURIN GRANO GOLD può essere usato all'interno e intorno ad edifici rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza.

COMPOSIZIONE

Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7)	0,0027 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a	100 g

REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)
Reg. Min. della Salute n. IT/2017/00390/AUT

 **General public**
27 PPM



confezione			barcode	cod
	busta 140 g	42 pezzi	30 cartoni	
				01855

Ideale
anche a
temperature
elevate



Murin block Extreme

Esca rodenticida pronta all'uso in forma di blocco paraffinato.

CARATTERISTICHE

MURIN BLOCK EXTREME è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico, Ratto grigio anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in blocco paraffinato appetibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. MURIN BLOCK EXTREME può essere usato all'interno ed intorno degli edifici quali, ad esempio, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà.

COMPOSIZIONE

Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0)	0,0025 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a	100 g

REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)
Reg. Min. della Salute n. IT/2018/00458/AUT

 **General public**
25 PPM



confezione		barcode	cod
 busta 300 g	24 pezzi		30 cartoni
		01822	

Specifico
per ratti
Ideale in
presenza di
altre fonti di
cibo

BUSTA
CON ZIP



Murin Forte pasta

Esca rodenticida pronta all'uso in bocconi di pasta fresca contenenti semi di girasole e canapa.

CARATTERISTICHE

MURIN FORTE PASTA è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di Bromadiolone, efficace contro topi e ratti anche dopo una singola ingestione. La particolare formulazione in impasto morbido, grasso ma non unto, è ottenuta con speciali componenti tra cui i semi di girasole e di canapa, ed è stata studiata per ottenere la massima efficacia verso tutte le specie di roditori sopra riportate, anche in presenza di forte competizione alimentare. MURIN FORTE PASTA può essere usato all'interno e intorno ad edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza e aree di deposito rifiuti.

COMPOSIZIONE

Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7)	0,005 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a	100 g

REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)
Reg. Min. della Salute n. IT/2013/00167/AUT

 **Professional**
50 PPM



confezione		barcode	cod
 busta 1,5 kg	6 pezzi		36 cartoni
		01859	

Cura e Protezione
Rodenticidi

Poison Rat pasta

Esca rodenticida pronta all'uso in bocconi di pasta fresca.

CARATTERISTICHE

POISON RAT PASTA è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico, Ratto grigio e Ratto nero anche dopo una singola ingestione. La formula consiste in una pasta fresca appetibile per le specie di roditori indicate. POISON RAT PASTA può essere usato all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza e aree di deposito rifiuti.

COMPOSIZIONE

Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0)	0,005 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a	100 g

REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)
Reg. Min. della Salute n. IT/2014/00204/AUT

 **Professional**
50 PPM



confezione		barcode	cod
 busta 1,5 kg	6 pezzi	36 cartoni	
			01875

Cura e Protezione
Rodenticidi

Murin Forte grano

Esca rodenticida in grano pronta all'uso.

CARATTERISTICHE

MURIN FORTE GRANO è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Bromadiolone, efficace contro Topolino domestico, Ratto grigio, Ratto nero anche dopo una singola ingestione. La particolare formulazione, appetibile soprattutto verso roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie, è stata studiata per ottenere la massima efficacia verso tutte le specie di roditori riportate, anche in presenza di forte competizione alimentare.

COMPOSIZIONE

Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7)	0,005 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a	100 g

REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)
Reg. Min. della Salute n. IT/2014/00238/AUT

 **Professional**
50 PPM



confezione		barcode	cod
 busta 1,5 kg	6 pezzi	36 cartoni	
			01863



Esca in grani appetibile a topi e ratto grigio

Murin Dife fioccato

Esca rodenticida in fioccato pronta all'uso.

CARATTERISTICHE

MURIN DIFE FIOCCATO è un'esca rodenticida pronta all'uso a base della sostanza attiva anticoagulante Difenacoum, efficace contro Topolino domestico e Ratto grigio anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una granaglia (cereali) attrattiva e gradita a tutte le specie di roditori indicate. MURIN DIFE FIOCCATO per uso professionale può essere usato all'interno di edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage e ripostigli.

COMPOSIZIONE

Difenacoum (N°CAS 56073-07-5)	0,005 g
Denatonium Benzoate	0,001 g
Sostanze appetibili e coformulanti q.b a	100 g

REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)
Reg. Min. della Salute n. IT/2017/00432/AUT

 **Professional**
50 PPM



confezione		barcode	cod
 busta 1,5 kg	12 pezzi	30 cartoni	8 021235 018778
			01877



CONFEZIONE SALVA FRESCHEZZA

Facoum Rat

Esca rodenticida pronta all'uso in bocconi di pasta fresca con semi di girasole e canapa

CARATTERISTICHE

FACOUm RAT è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di Brodifacoum, efficace contro topi e ratti anche dopo una singola ingestione. La particolare formulazione in impasto morbido, grasso ma non unto, è ottenuta con speciali componenti tra cui i semi di girasole e canapa, studiata per ottenere la massima efficacia verso tutte le specie di roditori.

CAMPI D'IMPIEGO

FACOUm RAT può essere usato all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, giardini di pertinenza e aree deposito rifiuti.

COMPOSIZIONE

Brodi facoum (N°CAS 56073-10-0)	0,005 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a	100 g

REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)
Reg. Min. della Salute n. IT/2015/00262/AUT

 **Professional**
50 PPM



confezione			cod
 busta 1,5 kg	6 pezzi	36 cartoni	01892
 box 1,5 kg 3x500 g	4 pezzi	20 cartoni	01951



Gran Esca

Esca rodenticida in grano pronta all'uso

CARATTERISTICHE

GRAN ESCA è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Bromadiolone, efficace contro Topolino domestico, Ratto grigio, ratto nero anche dopo una singola ingestione.

CAMPI D'IMPIEGO

GRAN ESCA può essere usata all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, giardini.

COMPOSIZIONE

Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7)	0,005 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a	100 g

REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)
Reg. Min. della Salute n. IT/2014/00238/AUT



Professional
50 PPM



confezione			cod
------------	--	--	-----



busta 1,5 kg
6 pezzi
36 cartoni

01894



box 1,5 kg
3x500 g
4 pezzi
20 cartoni

01949

Broma pasta plus

Esca rodenticida in bocconi di pasta.

CARATTERISTICHE

BROMA PASTA PLUS è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Bromadiolone, efficace contro Topolino domestico e Ratto grigio anche dopo una singola ingestione.

BROMA PASTA PLUS può essere usato all'interno e intorno edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini ed aree esterne di pertinenza.

COMPOSIZIONE

Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7)	0,005 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a	100 g

REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)
Reg. Min. della Salute n. IT/2013/00086/AUT



Professional
50 PPM



confezione			cod
busta 1,5 kg	6 pezzi	36 cartoni	01890



Rat garden

Esca rodenticida pronta all'uso in bocconi con impasto grasso arricchita con semi di girasole e canapa.

CARATTERISTICHE

RAT GARDEN è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di Brodifacoum, efficace contro topi e ratti anche dopo una singola ingestione. La particolare formulazione in impasto morbido, grasso ma non unto, è ottenuta con speciali componenti tra cui semi di girasole e di canapa.

RAT GARDEN può essere usato all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza e aree di deposito rifiuti.

COMPOSIZIONE

Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0)	0,0025 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a	100 g

REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)
Reg. Min. della Salute n. IT/2015/00306/AUT

General public
25 PPM



confezione				cod
	busta	48	24	
	150 g	pezzi	cartoni	01889



Rat gold grano

Esca rodenticida pronta all'uso in forma di grano.

CARATTERISTICHE

RAT GOLD GRANO è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Bromadiolone, efficace contro Topolino domestico, Ratto grigio e Ratto nero anche dopo una singola ingestione. RAT GOLD GRANO può essere usato all'interno ed intorno gli edifici quali, ad esempio, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà.

COMPOSIZIONE

Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7)	0,0027 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a	100 g

REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)
Reg. Min. della Salute n. IT/2017/00390/AUT

General public
27 PPM



confezione				cod
	busta	42	30	
	140 g	pezzi	cartoni	01945

Cura e Protezione
RodenticidiCura e Protezione
Rodenticidi

Metodo
di cattura
ecologico


Trappola a scatto

Trappola a scatto per topi.

DIMENSIONI

9,5 x 5 cm

confezione			barcode	cod
	2 pezzi	50 pezzi	135 cartoni	
				00532



Efficace
anche a
basse
temperature

Vebicolla trap

Trappola a colla non velenosa su tavoletta.

CARATTERISTICHE

Trappola a colla pronta all'uso, di facile e pratico impiego. Non si essicca e non cola. VEBICOLLA TRAP è disponibile in due differenti formati. Adatta per catture rapide anche a basse temperature.

COMPOSIZIONE

Miscela di polibuteni e polisobutileni.

DIMENSIONI

Maxi: 28 x 19 cm

Mini: 14 x 19 cm

confezione			barcode	cod
2 pezzi 19x14 cm	48 pezzi	36 cartoni		00932
2 pezzi 28x19 cm	24 pezzi	36 pezzi		00993

Efficace
anche se
esposta alle
intemperie



Vebicolla

Colla non velenosa.

CARATTERISTICHE

VEBICOLLA è una colla vischiosa e densa ad alta appiccicosità. È atossica, inodore, incolore e non infiammabile. Di facile e pratico impiego, VEBICOLLA mantiene nel tempo le proprie capacità collanti, anche se esposta alle intemperie. Consente la cattura in tempi brevi. VEBICOLLA va spalmata su superfici rigide e non assorbenti (come cartone, legno etc.) e posizionata lungo i percorsi abituali di topi e ratti.

COMPOSIZIONE

Miscela di colle vischiose non velenose.

confezione			barcode	cod
	135 g	50 pezzi	36 cartoni	
				00880



Stazione tubo

Murin box topi

Stazione di avvelenamento per esche rodenticide.

Stazione di avvelenamento per esche topicide.

CARATTERISTICHE

STAZIONE TUBO è un erogatore a struttura verticale a forma di "T" rovesciata per la distribuzione di esche in pasta fresca e blocchi paraffinati. L'erogatore è dotato di tubo interno con fermo per esche paraffinate e di ferretto porta esca per bloccare le esche in pasta fresca. Inoltre presenta un tappo con chiusura di sicurezza. È idonea per la derattizzazione sia di ratti che topi in ambienti esterni ed interni e ovunque lo spazio disponibile sia limitato. Adeguato in presenza di bambini e animali domestici in quanto soddisfa i requisiti di sicurezza.

CARATTERISTICHE


Stazione di avvelenamento in robusto materiale plastico, adatta a qualsiasi tipo di esca. Specifico per la cattura di topi.

DIMENSIONI

Lunghezza 28,0 cm
Larghezza 6,1 cm
Altezza 23,5 cm

DIMENSIONI

Lunghezza 11,0 cm
Larghezza 8,0 cm
Altezza 4,0 cm



confezione			barcode	cod
1 pezzo	12 pezzi	30 cartoni		01474

confezione			barcode	cod
 2 pezzi	12 astucci	32 cartoni		01045

Cura e Protezione
RodenticidiA norma
HACCP

Murin box ratti


Stazione di avvelenamento per esche ratticide.

CARATTERISTICHE


Stazione di avvelenamento dotata di chiusura con chiave, adatta all'utilizzo sia interno che esterno. È provvista di uno speciale raccordo per essere fissata al muro.

DIMENSIONI


Lunghezza 22,5 cm
Larghezza 19,0 cm
Altezza 10,0 cm




Dispositivo per
ancoraggio a muro



Rapido fissaggio della
stazione



Posizione orizzontale



Posizione verticale

confezione



barcode

cod

1 pezzo
20 pezzi18
cartoni

01042

Cura e Protezione
InsetticidiA base
acquosa

Draker RTU

Insetticida acaricida liquido microincapsulato pronto all'uso.

CARATTERISTICHE

DRAKER RTU è un insetticida acaricida liquido microincapsulato pronto all'uso a largo spettro d'azione e lunga persistenza. È efficace nel controllo degli insetti striscianti e volanti, eliminando gli insetti presenti al momento del trattamento e prevenendo l'insorgere di successive infestazioni per 2-3 settimane. Massima abbattenza ed efficacia prolungata.

COMPOSIZIONE

Cipermetrina (N. CAS 52315-07-8)	0,30 g
Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0)	0,06 g
PBO (N. CAS 51-03-6)	0,30 g
Coformulanti q.b. a	100 g

CAMPI D'IMPIEGO

Per uso domestico o per trattamenti perimetrali, DRAKER RTU è consigliato per cucce e giacigli di gatti e cani. Trattare fessure, crepe e superfici di passaggio e di appoggio degli insetti. Agitare bene prima dell'uso.

REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute N. 19375



confezione



barcode

cod



1 litro

12
pezzi48
cartoni

00198



Duracid scarafaggi, formiche e cimici

Insetticida aerosol pronto all'uso per insetti striscianti.

CARATTERISTICHE

DURACID SCARAFAGGI, FORMICHE E CIMICI è un insetticida aerosol efficace contro gli striscianti ed in particolare cimici, formiche e scarafaggi. Spruzzato negli ambienti chiusi e sulle superfici, garantisce una protezione dagli insetti target per diverse ore. DURACID SCARAFAGGI, FORMICHE E CIMICI ha eccellente abbattenza, residualità e repellenza.

COMPOSIZIONE

Cipermetrina 40/60 (N. CAS 52315-07-8)	0,125 g
Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0)	0,250 g
PBO (N. CAS 51-03-6)	1,250 g
Emulsionante e antiossidante	0,42 g
Petrolio deodorato	5,28 g
Butano/Propano	35,00 g
Acqua deionizzata q.b. a	100 g

CAMPI D'IMPIEGO

Indicato per abitazioni, ambienti domestici ma anche davanzali, porte, finestre, terrazzi, etc. Trattare fessure, crepe e superfici di passaggio degli insetti.

REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute N. 14573



parassiti

dosi

scarafaggi, formiche, cimici e insetti in genere

Erogazioni di 5 secondi.
Ripetere il trattamento solo quando necessario.

confezione		barcode	cod
500 ml	24 pezzi	30 cartoni	00581

Duracid polvere

Insetticida piretroide in polvere pronto uso.

CARATTERISTICHE

DURACID POLVERE è un insetticida in polvere efficace contro formiche, scarafaggi, cimici, zecche, pidocchio pollino, pulci, acari della polvere, lepidi (pesciolini d'argento), porcellini di terra e mosche. Il prodotto è caratterizzato da un elevato potere abbattente e da un effetto residuale, che protegge da nuove infestazioni.

COMPOSIZIONE

Cipermetrina (N. CAS 52315-07-8)	0,6 g
Denatonium benzoate	0,001 g
Coformulanti q.b. a	100 g

CAMPI D'IMPIEGO

DURACID POLVERE è indicato sia all'interno che all'esterno per il trattamento di abitazioni (cucine, scantinati, davanzali, marciapiedi, ecc.), di giardini, delle zone perimetrali degli edifici, di nidi di formiche visibili sui prati o sotto la vegetazione, di aree adiacenti alle case o di ambienti civili per creare una barriera preventiva. Può essere usato inoltre: nelle comunità come case di cura, ospedali, mense, scuole, caserme, campeggi, magazzini, ristoranti, nei ricoveri di animali (cucce, stalle, pollai, ovili, porcilaie, ecc.), in depositi di rifiuti, discariche, etc., su mezzi di trasporto.

MODO D'USO

DURACID POLVERE viene impiegato tal quale, distribuendo direttamente il prodotto sulle superfici da trattare. Con apposito dosatore, soffiare la polvere all'interno di fori o fessure, dove si sospetta la presenza di infestanti come cimici, formiche o altro. Il prodotto può essere usato anche vicino alle prese di corrente o in zone vicine a impianti elettrici dove l'uso dell'acqua risulta pericoloso. Per aumentare l'efficacia nel trattamento di nidi di formiche, dopo aver sparso la polvere sopra il nido, innaffiare con acqua per trascinare la polvere all'interno del nido.

REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute N. 19635



parassiti

dosi

insetti striscianti e alcuni volanti 15-20 g/mq

confezione		barcode	cod
spargitore 500 g	12 pezzi	40 cartoni	01722
busta 1kg	12 pezzi	32 cartoni	01091

Cura e Protezione
InsetticidiSpeciale
miscela

Duracid fumogeno

Insetticida fumigante ad ampio spettro d'azione.

CARATTERISTICHE

DURACID FUMOGENO insetticida fumigante ideale per ottenere il controllo degli insetti infestanti in luoghi dove i tradizionali trattamenti per irrorazione risultano difficili da attuare. Il formulato è costituito da una speciale miscela che brucia lentamente, senza fiamma, producendo un denso fumo bianco costituito da particelle finissime di principio attivo. Il fumo esplica una doppia azione: abbate rapidamente gli insetti in volo e raggiunge gli interstizi dove gli insetti striscianti solitamente si nascondono, snidandosi ed abbattendoli rapidamente. È efficace per il controllo di insetti striscianti e volanti. Adatto contro mosche, zanzare, vespe, falene, pulci, cimici dei letti, scarafaggi, formiche e insetti tipici dei magazzini come *Oryzaephilus surinamensis* e *Sitophilus granarius*.

COMPOSIZIONE

Permetrina (N. CAS 52645-53-1)	13,25 g
Coformulanti q.b.a	100 g

CAMPI D'IMPIEGO

DURACID FUMOGENO è efficace verso tutti i tipi di insetti che comunemente infestano gli ambienti domestici, civili, industriali e zootecnici quali: abitazioni, soffitte, industrie alimentari (in assenza di alimenti o mangimi), sale di mungitura, magazzini, scuole, ospedali, cinema, mezzi pubblici, negozi, caserme, alberghi, ristoranti, mense (in assenza di alimenti), centri turistici, balneari, ambienti rurali, stalle, ricoveri di animali, allevamenti.

REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute N. 19869



parassiti	dosi		
insetti volanti	120 mc		
pulci e falene	30 mc		
cimici dei letti, formiche e scarafaggi	7,5 mc		
confezione		barcode	cod
	3,5 g	20 pezzi	-
			
	01297		

Cura e Protezione
InsetticidiA base
acquosa

Draker 10.2

Insetticida microincapsulato ad azione abbattente e residuale.

CARATTERISTICHE

DRAKER 10.2 è un prodotto in formulazione altamente evoluta che unisce una spiccata azione abbattente ed una efficacia prolungata nel tempo grazie alla tecnologia della microincapsulazione. Questo insetticida concentrato su base acquosa non contiene solventi, è inodore e non macchia. Elimina gli insetti presenti e previene l'insorgere di successive infestazioni per almeno 2-3 settimane. Il prodotto è efficace contro la maggior parte degli insetti molesti del settore civile, domestico e industriale, tra cui le zanzare.

COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura (N. CAS 52315-07-8)	10 g
Tetrametrina pura (N. CAS 7696-12-0)	2 g
PBO (N. CAS 51-03-6)	10 g
Coformulanti q.b. a	100 g

CAMPI D'IMPIEGO

Idoneo per un uso in ambienti interni ed esterni come: case, magazzini, alberghi, scuole, ospedali, convenienze in genere, industrie alimentari, automezzi pubblici, etc.

MODO D'USO

Ambienti interni: applicare la soluzione insetticida con normali pompe a spruzzo, curando in particolar modo le aree perimetrali dei locali, i battiscopa, angoli e fessure, il retro di mobili, cucine, forni, frigoriferi, luoghi di accumulo di rifiuti, nei servizi igienici e laddove sia prevedibile l'annidamento o il passaggio degli insetti. All'esterno: applicare su muri, finestre, davanzali, cornicioni, siepi, luoghi di accumulo di rifiuti.

REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute N. 19380



parassiti	dosi		
zanzare	50-100 ml per 10 litri di acqua		
mosche e blatte	100-300 ml per 10 litri di acqua		
confezione		barcode	cod
	100 ml	24	64
	+ astuccio pezzi		cartoni
	00247		
	250 ml	24	48
	pezzi		cartoni
	00637		
	1 litro	12	32
	pezzi		cartoni
	00429		

Trattare le
aree verdi per
eliminare le
zanzare



Duracid 10

**Insetticida concentrato a rapida azione
snidante e residuale.**

CARATTERISTICHE

DURACID 10 è un insetticida concentrato ad ampio spettro con azione abbattente, residuale e snidante. La particolare formulazione, messa a punto dal nostro laboratorio, contiene solventi con minor impatto ambientale e minore pericolosità, grazie all'assenza dei classici solventi organici. Alle dosi d'uso non irrita e non danneggia le piante. Il prodotto risulta persistente per alcune settimane in ambienti chiusi o in zone ombreggiate. DURACID 10 è efficace per il controllo di insetti volanti come le zanzare, contro gli insetti striscianti, infestanti i magazzini e contro gli invasori occasionali.

COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura (N. CAS 52315-07-8) 10 g
Coformulanti q.b. a 100 g

MODO D'USO

Il prodotto diluito in acqua può essere applicato all'interno di edifici, aree esterne e aree con vegetazione utilizzando pompe a pressione, nebulizzatori elettrici o a motore e atomizzatori.

REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute N. 20245



Per uso
interno



Flash 24

**Insetticida polivalente ad uso domestico per
trattamenti localizzati.**

CARATTERISTICHE

FLASH 24 è un insetticida specifico per interni che agisce rapidamente su tutti gli insetti volanti, in particolare mosche e zanzare (zanzara tigre o *Aedes albopictus*, zanzara comune o *Culex pipiens*, etc.). Validità 3 anni.

COMPOSIZIONE

Permetrina tecnica 25/75 (N. CAS 52645-53-1) 0,10 g
Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0) 0,10 g
PBO (N. CAS 51-03-6) 0,50 g
Alcool Isopropilico 9,80 g
Essenza 0,20 g
Butano/Propano 100 g

MODO D'USO

Per un ambiente di normali dimensioni nebulizzare in quantità non eccessiva ed impropria per non più di 4-6 secondi. Ripetere il trattamento solo quando necessario e dirigere il getto verso l'alto, lontano dalle persone, a porte e finestre chiuse. Aerare il locale prima di soggiornarvi.

REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute N. 19298



parassiti	dosi
zanzare	diluire allo 0,5-1% in acqua
mosche ed altri insetti volanti	diluire all'1-2% in acqua
insetti striscianti	diluire al 2-3% in acqua

confezione		barcode	cod
250 ml + astuccio pezzi	24 48 cartoni	8 021235 017559	01755
1 litro	12 32 cartoni	8 021235 017566	01756

confezione		barcode	cod
500 ml	24 30 cartoni	8 021235 015159	01515

Cura e Protezione
Insetticidi

mezza pastiglia nei sottovasi



pastiglia intera nei tombini



pastiglia intera nei fossi e canali



Aedex

Larvicida antizanzare in compresse effervescenti.**CARATTERISTICHE**

AEDEX è un larvicida in compresse effervescenti. È estremamente efficace contro tutte le specie di zanzare (compresa la zanzara tigre). AEDEX esplica la sua azione per ingestione e contatto, mimando l'effetto dell'ormone giovanile che impedisce alla larva di trasformarsi e diventare adulto. Se impiegato nei tempi e nelle modalità corrette, presenta una certa selettività verso i predatori e gli iperparassiti. È relativamente innocuo per le altre specie animali.

COMPOSIZIONE

S-Methoprene puro (N. CAS 65733-16-6)	0,5 g
Denatonium benzoate	0,001 g
Coformulanti q.b. a	100 g

MODO D'USO

La particolare formulazione in compresse rende AEDEX sicuro e facile all'impiego. Nella lotta contro le zanzare è sufficiente distribuire le compresse nelle zone dove risiedono le larve, ovvero dove si trovano acque stagnanti. Trattare regolarmente questi luoghi da marzo a ottobre.

REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute N. 19676

**parassiti dosi**

	A seconda della carica organica delle acque, le dosi consigliate sono:
	Per le acque chiare:
	1 compressa da 2 g ogni 1000/2000 litri.
zanzare	Per acque a forte carica di materiale organico:
	1 compressa da 2 g ogni 500/1000 litri.
	Per ambienti confinati con forte carica organica, come i tombini:
	1 compressa da 2 g ogni per 40 litri.

confezione**barcode****cod**

50
compresse
da 2 g

24
pezzi

40
cartoni



01127

Cura e Protezione
Insetticidi

**Formula
altamente
attrattiva**

Moskita

Esca insetticida per mosche in granuli ad azione immediata.**CARATTERISTICHE**

MOSKITA è un'esca granulare specifica per la lotta alle mosche a base di Imidacloprid, un principio attivo appartenente al gruppo dei neo-nicotinoidi, che agisce rapidamente sia per contatto che per ingestione. L'esca contiene attrattivi di tipo sessuale (Z9-tricosene) e alimentare, che garantiscono una forte azione nei confronti delle mosche, permettendone un rapido ed efficace controllo.

COMPOSIZIONE

Imidacloprid (N. CAS 138261-41-3)	0,50 g
Z9-tricosene (N. CAS 27519-02-4)	0,10 g
Denatonium benzoate	0,01 g
Attrattivi alimentari e coformulanti q.b. a	100 g

CAMPI D'IMPIEGO

MOSKITA è indicato per trattamenti interni ed esterni in ambito rurale, zootecnico (sale di mungitura, stalle, ricoveri di animali, allevamenti e concimaie), civile (scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi, ristoranti, mense) ed industriale (come industrie alimentari).

MODO D'USO

Utilizzo come esca: posizionare l'esca in corrispondenza dei punti dove è frequente la presenza di mosche (es. angoli, davanzali, parti superiori dei muri, spigoli, barriere di separazione dei ricoveri, etc.) direttamente su superfici piane o su supporti non raggiungibili, su piatti o in apposite stazioni. Il prodotto leggermente inumidito con acqua o latte presenta una maggiore attività ed è efficace per 3-6 settimane dal posizionamento. Utilizzo come pittura (solo per uso zootecnico): il prodotto non va spalmato direttamente sulle pareti, ma soltanto su appositi pannelli removibili di cartone, legno o plastica. Effettuare il trattamento solo prima di introdurre il pannello nei locali.

REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute N. 19749

**confezione****barcode****cod**

100 gr

2 esp.
da 15 pz

84
cartoni



01644

Effetto
immediato
Validità
4 anni



Pratica ed
ecologica



Acti zanza spray Vebicolla trap mosche

Insetticida spray per uso domestico, civile e professionale.

CARATTERISTICHE

ACTI ZANZA SPRAY è un prodotto specifico per proteggere dalle zanzare un'area aperta dove si intende soggiornare per alcune ore. Agisce immediatamente eliminando tutte le zanzare presenti nell'area. Nelle ore seguenti abbatta e allontana le zanzare che tentano di entrare nella zona trattata, per l'arco temporale di 8 ore. Agisce su tutte le specie di zanzara presenti in Italia, su flebotomi e mosche.

COMPOSIZIONE

Transflutrina pura (nr. Indice 607-223-00-8) 0,10 g
Piperonil butossido (CAS n. 51-03-6) 0,20 g
Coformulanti q.b. a 100 g

MODO D'USO

Agitare prima dell'uso. All'esterno spruzzare uniformemente sulla superficie perimetrale dell'area che si vuole difendere in ragione di 3-4 secondi per metro lineare ad un'altezza di circa 1 metro/1 metro e mezzo. All'interno: spruzzare uniformemente nell'area ambiente verso l'alto per pochi secondi. Aerare la stanza prima di soggiornarvi nuovamente.

Trappola a colla non velenosa.

CARATTERISTICHE

VEBICOLLA TRAP MOSCHE risolve il problema delle mosche in modo totalmente ecologico e naturale, grazie alla sua formulazione priva di additivi chimici.

COMPOSIZIONE

Miscela di polibutene e polissobutilene.

confezione



barcode

cod



500 ml

24
pezzi

30
cartoni



01871

confezione



barcode

cod

astuccio 6 pezzi

24
pezzi

175
cartoni



00939

Cura e Protezione
Insetticidi

Duracid vespe e calabroni

Insetticida aerosol pronto all'uso per la lotta a vespe e calabroni.

CARATTERISTICHE

Insetticida aerosol specifico per combattere e controllare vespe e calabroni, oltre che una vasta gamma di insetti volanti. Grazie ai suoi componenti esplica una duplice azione, abbattente e residuale. Lo speciale erogatore e l'apertura ampia della rosa permettono a DURACID VESPE E CALABRONI di colpire facilmente l'obiettivo. Il getto raggiunge i 4 metri, consentendo di effettuare il trattamento a distanza di sicurezza. Indicato sia per l'uso domestico che civile.

COMPOSIZIONE

Cipermetrina 40/60 (N. CAS 52315-07-8)	0,125 g
Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0)	0,250 g
PBO (N. CAS 51-03-6)	1,250 g
Emulsionante e antiossidante	0,42 g
Petrolio deodorato	5,28 g
Butano/Propano	35,00 g
Acqua deionizzata q.b. a	100 g

MODO D'USO

Nebulizzare DURACID VESPE indirizzando il getto verso l'alto, lontano dalle persone.

REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute N. 14573



parassiti

dosi

vespe e
calabroni

Erogazioni di 5 secondi.
Ripetere il trattamento solo quando necessario.

confezione



barcode

cod



750 ml

12
pezzi

42
cartoni



00582

Cura e Protezione
Insetticidi

VespeX

Insetticida aerosol ideale per controllare e combattere vespe e calabroni.

CARATTERISTICHE

Grazie ai suoi componenti VESPEX può essere utilizzato direttamente sui nidi di vespe, dove esplica la sua azione abbattente in 4-5 secondi. Il prodotto contiene Permetrina, che conferisce al formulato anche un'azione residuale. Grazie alla particolare valvola erogatrice, il suo getto può raggiungere distanze di oltre 4 mt, permettendo di trattare in tutta sicurezza vespe e relativi nidi.

COMPOSIZIONE

Permetrina 25/75 (CAS n. 52645-53-1)	0,500 g
Tetrametrina (CAS n. 7696-12-0)	0,276 g
PBO (CAS n. 51-03-6)	1,200 g
Coformulanti e solventi q.b. a	100,000 g

CAMPI D'IMPIEGO

VESPEX consente il trattamento dei nidi di vespe e calabroni posizionati sotto i tetti, pensiline, gazebo, grondaie, davanzali, tapparelle, muri, etc. Per le sue caratteristiche VESPEX è impiegato nella disinfestazione di ambienti, comunità, alberghi, magazzini, depositi.

MODO D'USO

Nebulizzare VESPEX indirizzando il getto direttamente verso il bersaglio, avendo cura, in presenza di nidi, di bagnare bene le superfici per ottenere anche un effetto residuale. Il trattamento verso i nidi va effettuato preferibilmente la mattina presto o la sera tardi, quando la maggior parte degli insetti bersaglio sono presenti nel nido. VESPEX generalmente non lascia aloni sulle superfici trattate. In presenza di materiali delicati, trattare preventivamente piccole porzioni per verificarne la compatibilità. Ripetere il trattamento solo quando necessario e dirigere il getto verso l'alto lontano dalle persone.

REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute N. 20208



parassiti

dosi

vespe e
loro nidi

Solitamente spruzzi della durata di 0,5-1 secondi sono sufficienti per garantire la completa efficacia del prodotto.
Ripetere il trattamento solo quando necessario.

confezione



barcode

cod



750 ml

12
pezzi

42
cartoni



01697

Effetto
domino:
elimina
l'intero
nido



Duracid microgranuli

Esca insetticida in granuli per formiche.

CARATTERISTICHE

DURACID MICROGRANULI è un insetticida con formulazione specifica contro le formiche. La microincapsulazione del principio attivo permette di aumentare l'efficacia del prodotto: la formica, dopo aver ingerito l'esca, non muore istantaneamente e ha il tempo di tornare alla colonia, condividere l'esca e innescare l'effetto domino che porterà alla completa distruzione del nido.

COMPOSIZIONE

Cipermetrina 40/60 (N. CAS 52315-07-8)	0,6 g
Denatonium benzoate	0,001 g
Attrattivi alimentari e coformulanti q.b.	100 g

CAMPI D'IMPIEGO

DURACID MICROGRANULI è indicato per trattamenti interni ed esterni in ambito rurale, zootecnico (sale di mungitura, ricoveri di animali, allevamenti e concimaie), civile (scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi, ristoranti, mense), industriale (come industrie alimentari).

REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute N. 19847



Elimina
l'intera
colonia in
6 giorni



Esca antiformiche

Esca insetticida antiformiche in gel pronta all'uso.

CARATTERISTICHE

ESCA ANTIFORMICHE è un'esca formulata come gel pronto all'uso per il controllo delle formiche, che agisce per contatto ed ingestione. Le formiche, grazie alle sostanze altamente attrattive contenute, entrano in contatto con il gel e ne rimangono impregnate; segue la diffusione dell'insetticida in tutta la colonia che viene interamente eliminata nell'arco di 6 giorni.

COMPOSIZIONE

Acetamiprid (N. CAS 160430-64-8)	0,1 g
Sostanze appetenti e adescanti q.b.a	100 g

REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute N. 19478



1 staccare la linguetta

2 posizionare la scatolina lungo i percorsi delle formiche: muri, crepe, etc.

confezione   barcode  cod



spargitore 24
500 g pezzi
32
cartoni



01283

confezione   barcode  cod



2 pezzi
12 blister
65
cartoni



00803

Cura e Protezione
Insetticidi

Contiene
sostanze
alimentari
di alta
palatabilità



Geko

Esca insetticida per il controllo degli scarafaggi.

CARATTERISTICHE

GEKO è un'esca formulata come gel pronto all'uso per il controllo di tutte le specie di scarafaggi (*Blattella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, *Supella longipalpa*, *Polyphaga aegyptiaca*). Il gel è efficace su blatte di tutte le età, sui maschi e sulle femmine. GEKO contiene Imidacloprid, sostanza attiva di nuova generazione appartenente alla famiglia dei neo-nicotinoidi. Il prodotto agisce per contatto ed ingestione sulla trasmissione nervosa a livello post-sinaptico. GEKO combina attrattività, palatabilità ed efficacia insetticida.

COMPOSIZIONE

Imidacloprid (N. CAS 138261-41-3)	2,15 g
Denatonium benzoate	0,01 g
Attrattivi alimentari e coformulanti q.b. a	100 g

MODO D'USO

Applicare gocce di prodotto della grandezza di una lenticchia in fessure, crepe, battiscopa, scatole elettriche e in tutti gli anfratti bui, umidi e caldi.

alcune delle principali specie di scarafaggi presenti in Italia

Blattella germanica	ha dimensioni che variano da 1 cm a 1,5 cm e colore marrone. Il corpo slanciato gli permette di arrampicarsi sui muri e di camminare velocemente. Predilige ambienti caldo-umidi (es. sotto a lavandini o elettrodomestici).
Blatta orientalis	ha dimensioni che variano da 2,5 cm a 3 cm e colore nero. Il corpo tozzo gli ostacola l'arrampicata sui muri, ritrovandolo più spesso sul pavimento, in ambienti freschi e umidi (es. negli scantinati, nelle fognature e nei bagni vicino ai tubi di scarico).
Supella longipalpa	ha dimensioni che variano da 1 cm a 1,5 cm e colore marrone-rossastro. Ha una struttura piccola e slanciata, ma differente dalla Blattella germanica. Il suo habitat è costituito da ambienti riscaldati, come ad esempio le camere da letto o le zone posteriori dei mobili.

confezione		barcode	cod
 tubetto 15 g	12 pezzi	65 cartoni	 01423

Cura e Protezione
Repellenti

Barriera
olfattiva



Vai via piccioni

Repellente spray contro piccioni e volatili.

CARATTERISTICHE

VAI VIA PICCIONI è un disabitante spray consigliato per allontanare piccioni e volatili in genere. In formulazione spray no-gas facile all'uso, VAI VIA PICCIONI, grazie alle essenze naturali, crea una barriera olfattiva sgradita a piccioni e volatili (es. pipistrelli) dall'effetto prolungato nel tempo.

CAMPI DI IMPIEGO

VAI VIA PICCIONI si applica su davanzali, finestre, balconi, terrazzi, grondaie, sottotetti, etc.

confezione		barcode	cod
 750 ml	12 pezzi	48 cartoni	 01727



Vai via cani e gatti

Vai via rettili

Disabitante spray a lunga durata.

CARATTERISTICHE

VAI VIA CANI E GATTI è un disabitante pronto all'uso a lunga durata. Abituamente i cani ed i gatti tendono a sporcare con i propri escrementi i luoghi per marcare il loro territorio; VAI VIA CANI E GATTI, grazie alle particolari essenze naturali, rende olfattivamente sgradito il luogo trattato. Il prodotto ha efficacia prolungata nel tempo.

CAMPI DI IMPIEGO

VAI VIA CANI E GATTI si applica su tutte le superfici bagnabili esterne come: muri, marciapiedi, cancelli, porte, recinzioni garage, etc.

Repellente naturale contro rettili.

CARATTERISTICHE

VAI VIA RETTILI è un repellente a base di essenze naturali particolarmente sgradite a rettili quali serpenti, vipere, gechi etc. Risulta innocuo, se correttamente utilizzato, per persone, piante ed altri animali.

MODO D'USO

Applicare VAI VIA RETTILI ogni 5-7 giorni circa, formando un cordone di circa 40-50 cm di larghezza attorno alle zone da proteggere.

FORMULAZIONE

Spray e granuli.

confezione			barcode	cod
	SPRAY 750 ml	12 pezzi	48 cartoni	 01102

confezione			barcode	cod
	SPRAY 750 ml	15 pezzi	45 cartoni	 01024
	GRANULI 1 litro	20 pezzi	30 cartoni	 00727

Cura e Protezione
Repellenti

Vai via talpe fumogeno

Candelotti fumogeni anti-talpa.


CARATTERISTICHE

Candelotti fumiganti per il trattamento delle gallerie costruite dalle talpe.

VAI VIA TALPE FUMOGENO sfrutta il fumo sprigionato dalla combustione all'interno delle gallerie, per renderle insospitali per le talpe.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per trattare aree esterne come giardini, prati ornamentali ed aiuole.



confezione



barcode

cod




4 cartucce 24 pezzi

32 cartoni



01667

Cura e Protezione
Sanificanti

Creolina

Disinfettante germicida.

CARATTERISTICHE

CREOLINA è un germicida con ampio spettro batterico, dall'odore caratteristico.

COMPOSIZIONE

2-Benzil-4-Clorofenolo (N. CAS 120-32-1) 1 g
2-Idrossibifenile (N. CAS 90-43-7) 1 g

REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute N. 148/10



400-500 ml per 10 litri d'acqua

confezione



barcode

cod



1 litro

12 pezzi

24 cartoni



90110



Bioenzima

Il mangiaodori biologico.

CARATTERISTICHE

BIOENZIMA è un prodotto biologico appositamente studiato per eliminare i cattivi odori che si formano da depositi di residui organici.



Elisir agrumi e piccoli frutti

Concime organico e minerale liquido con microelementi.

CARATTERISTICHE

ELISIR AGRUMI E PICCOLI FRUTTI è un concime a base organica e minerale specifico per agrumi e piccoli frutti. La sua formulazione, con microelementi a basso tenore di cloro, dà immediata nutrizione alle piante in tutte le fasi di sviluppo.

COMPOSIZIONE

Azoto totale (N) 7 %
Anidride fosforica (P_2O_5) 4 %
Ossido di Potassio (K_2O) 6 %

Microelementi

Concimi minerali: urea, Nitrato potassico, Fosfato monoammonico.

Componenti organiche: epitelio animale idrolizzato fluido.



70-80 ml per 10 litri d'acqua

confezione			barcode	cod
	750 ml	6 pezzi 120 cartoni		01511

confezione			barcode	cod
	1 litro = 1,2 kg	12 pezzi 44 cartoni		01107

Nutrizione delle piante
Concimi

Piante e
fiori più
forti
e belli



Elisir gerani e fiorite

Concime organico e minerale liquido per piante fiorite.

CARATTERISTICHE

ELISIR GERANI E FIORITE è un concime a base organica e minerale, con microelementi a basso tenore di cloro. Il prodotto è specifico per Gerani, Azalee, Petunie e piante fiorite in genere, dando nutrizione immediata alle piante trattate.

COMPOSIZIONE

Azoto totale (N) 6 %
Anidride fosforica (P_2O_5) 5 %
Ossido di Potassio (K_2O) 5 %

Microelementi

Concimi minerali: urea, Nitrato potassico, Fosfato monoammonico.

Componenti organiche: epitelio animale idrolizzato fluido.



70-80 ml per 10 litri d'acqua

confezione



barcode

cod



1 litro =
1,2 kg

12
pezzi

44
cartoni



00177

Nutrizione delle piante
Concimi

Migliora
qualità e
numero dei
fiori



Elisir acidofile

Concime organico e minerale liquido per piante acidofile.

CARATTERISTICHE

ELISIR ACIDOFILÈ è un concime a base organica e minerale, la cui formulazione è dotata di microelementi a basso tenore di cloro. Il prodotto è specifico per Azalee, Rododendri, Eliche, Camelia, Ortensie e Gardenie. Dona nutrizione immediata alle piante trattate.

COMPOSIZIONE

Azoto totale (N) 6 %
Anidride fosforica (P_2O_5) 4 %
Ossido di Potassio (K_2O) 4 %

Microelementi

Concimi minerali: urea, Nitrato potassico, Fosfato monoammonico.

Componenti organiche: epitelio animale idrolizzato fluido.



70-80 ml per 10 litri d'acqua

confezione



barcode

cod



1 litro =
1,2 kg

12
pezzi

44
cartoni



00176

ENERGY PLANT® è una linea di prodotti con concentrazione di elementi complessati con acidi organici a basso peso molecolare.



Calcio

Calcio specifico contro marciume apicale e spaccatura dei frutti

CARATTERISTICHE

ENERGY PLANT CALCIO è un prodotto contenente Calcio, che previene le fisiopatie imputabili alla carenza di calcio sia nel frutto che nella foglia. Il prodotto conferisce più consistenza e più elasticità sia ai frutti che alle foglie, contribuendo in modo determinante a migliorare la resistenza naturale della pianta agli attacchi di parassiti fungini e batterici e di animali.

COMPOSIZIONE

Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua	15,00 %
Boro (B) solubile in acqua	0,05 %
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,10 %
Ferro (Fe) chelato con DTPA	0,10 %
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,10 %
Manganese (Mn) chelato con DTPA	0,10 %
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,05 %
Zinco (Zn) chelato con DTPA	0,05 %

MODO D'USO

Distribuire ENERGY PLANT CALCIO per circa 2-3 mq, direttamente sul terreno a partire dalle fasi iniziali del ciclo vegetativo.



30 g per 10 litri d'acqua

colture	dosi
orticole	20-40 ml per 10 litri di acqua
frutticole	25 ml per 10 litri di acqua
floricole	40 ml per 10 litri di acqua
	Poinsettia 30 ml per 10 litri d'acqua

confezione		barcode	cod
------------	--	---------	-----



250 g

12 pezzi

72 cartoni



00080



Solfato ferroso

Concime minerale contro la Clorosi ferrica.

CARATTERISTICHE

SOLFATO FERROSO è un concime minerale dalle diverse qualità. Particolarmente indicato contro la Clorosi ferrica, consente di eliminare anche muschi e licheni su prati e tronchi d'albero. Inoltre, SOLFATO FERROSO ravviva e migliora il colore di molti fiori, anticipa la maturazione dei pomodori, è un correttore del pH del terreno e un integratore della concimazione per piante calcifughe, contribuisce al contenimento delle infestanti a foglia larga nei primi stadi di sviluppo.

COMPOSIZIONE

Ferro (Fe) solubile in acqua	18 %
------------------------------	------

colture	malattie e dosi	dosi
frutticole	Clorosi: 200-500 g per pianta oppure 20 g/mq	
	correttore del pH del terreno e integratore della concimazione: 1-3 cucchiaini per vaso o 30-40 g/mq	
orticole	Clorosi: 10-20 g/mq	
	correttore del pH del terreno e integratore della concimazione: 1-3 cucchiaini per vaso o 30-40 g/mq	
floricole	Clorosi: 30-40 g/m	
	correttore del pH del terreno e integratore della concimazione: 1-3 cucchiaini per vaso o 30-40 g/mq	
	ravviva e migliora il colore: 1 cucchiaino per vaso	
campi da golf, prati, tappeti erbosi e piante da giardino	Clorosi: 40-50 g/mq	
	infestanti a foglia larga nei primi stadi di sviluppo: soluzione all'1%	
tronchi d'albero	Muschi e Licheni: 4 kg per 10 l di acqua + 2 kg di Calce idrata	



azione antimuschio
100 g per 10 litri d'acqua

confezione		barcode	cod
------------	--	---------	-----



1 kg

12 pezzi

36 cartoni



00813

Nutrizione delle piante
Prodotti Speciali

Maggior
efficacia dei
trattamenti



Collante

Concime azotato in soluzione.

CARATTERISTICHE

Adatto a tutte le colture arboree ed erbacee soggette a trattamenti di applicazione fogliare, migliora l'assimilazione dei trattamenti utilizzati creando una maggiore adesività sulla foglia. Il prodotto è miscelabile con altri formulati (si consiglia di effettuare sempre piccoli test per verificare la compatibilità).

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale 15 %
di cui Azoto (N) ureico 15 %

DOSI CONSIGLIATE

50 ml/hl

Nutrizione delle piante
Prodotti Speciali



Rame 30%

Concime in polvere bagnabile a base di Ossicloruro di Rame al 30%.

CARATTERISTICHE

RAME 30% è un concime in polvere bagnabile a base di Ossicloruro di Rame al 30%. Il prodotto va utilizzato in trattamenti per concimazione fogliare. RAME 30% può essere impiegato in agricoltura biologica.

COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua 0,5 %
Rame (Cu) totale 30 %
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 2 %
Materie prime: Borato di Sodio, Ossicloruro di Rame, Solfato di Magnesio solo di origine naturale.



60 g per 10 litri d'acqua

culture	dosi
culture da frutto, olivo e vite	2,5-5 kg/ha - volume d'acqua 500-700 l
fragola e colture ortive	2-3 kg/ha - volume d'acqua 500-700 l
agrumi	3-4 kg/ha - volume d'acqua 600-800 l
culture a pieno campo	3-4 kg/ha - volume d'acqua 400-600 l

confezione



barcode

cod



1 kg

12 pezzi

-



01808

confezione



barcode

cod



1 kg

20 pezzi

16 cartoni



01719



Fosfito

Concime fogliare a base di Fosfito di Potassio.

CARATTERISTICHE

ENERGY PLANT FOSFITO è un concime fogliare liquido contenente Fosforo, Potassio e microelementi ed è indicato per il trattamento di diverse colture. L'alta presenza di questi elementi nutritivi nel prodotto svolge un'azione di convogliamento verso gli organi di riserva (frutti, semi, radici), degli amidi e delle sostanze zuccherine, con conseguente miglioramento delle caratteristiche organolettiche e commerciali del prodotto (colore, sapore, profumo, consistenza e resistenza ai trasporti). Il Fosforo, oltre ad apportare nutrimento alla coltura, nella sua particolare forma chimica induce la pianta a produrre una maggiore quantità di sostanze naturali di difesa (fitolessine) rendendola più resistente agli squilibri nutritivi indotti da stress da freddo, siccità, super produzione, agenti patogeni etc.

COMPOSIZIONE

Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	30 %
Ossido di Potassio (K_2O) solubile in acqua	20 %
Boro (B) solubile in acqua	0,01 %
Rame (Cu) solubile in acqua	0,02 %
Rame (Cu) chelato con EDTA	0,02 %
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,02 %
Ferro (Fe) chelato con EDTA	0,02 %
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,01 %
Manganese (Mn) chelato con EDTA	0,01 %
Molibdeno (Mo) solubile in acqua	0,001 %
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,01 %
Zinco (Zn) chelato con EDTA	0,01 %

colture	dosi
agrumicoltura, frutticoltura e viticoltura	per via fogliare: 200-300 ml/hl per via radicale: 6-18 litri/hl
orticoltura	per via fogliare: 50-200 ml/hl per via radicale: 6 litri/hl

confezione		barcode	cod
250 g	12 pezzi	48 cartoni	8 021235 017443 01744
1 kg	12 pezzi	32 cartoni	8 021235 017474 01747



Zolfo 80%

Zolfo per uso agricolo.

COMPOSIZIONE

Zolfo (S) totale 80 %
Materie prime:
Zolfo ottenuto a partire da Zolfo e Argille
"consentiti in agricoltura biologica"



60 g per 10 litri d'acqua

colture	dosi
viti	trattamenti preventivi: 200-400 g/hl trattamenti in presenza di sintomi: 400-500 g/hl
pomacee	trattamenti pre-floreali: 200-500 g/hl trattamenti in fioritura e post-floreali: 200-300 g/hl
vite pesco, susino, ciliegio, agrumi, patata, pomodoro, bietola, cavolo, fragola, cucurbitacee	200-500 g/hl
barbabietola da zucchero	8 kg/ha
cereali	8 kg/ha
girasole, soia, tabacco	4-6 kg/ha
vivai di pioppo	200-400 g/hl
culture floreali, ornamentali e forestali	150-400 g/hl

confezione		barcode	cod
1 kg	20 pezzi	16 cartoni	8 021235 017207 01720



Agisce per
ingestione



Bacillus thuringiensis

Insetticida biologico in polvere bagnabile.

CARATTERISTICHE

BACILLUS THURINGIENSIS agisce esclusivamente per ingestione sulle larve dei lepidotteri che interrompono il processo di alimentazione dopo poche ore, arrivando alla morte anche dopo qualche giorno. Per una azione efficace si raccomanda di trattare popolazioni di larve nei primi stadi di sviluppo.

COMPOSIZIONE

Bacillus thuringiensis varietà Kurstaki, ceppo 16 g
PN-54 (Potenza 32.000 UI/mg di formulato)
Coformulanti q.b. a 100 g

MODO D'USO

Applicare preferibilmente nelle ore più fresche con attrezzature con pompe a volume che distribuiscono volumi medio-alti di acqua.

REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 13693 del 17/01/2007

culture	parassiti	dosi	tempo di carenza
agrumi	Tignola degli agrumi, Tortricidi ricamatori	35-125 g/hl	3 giorni
vite	Tignole	50-200 g/hl	3 giorni
pomodoro	Nottuidi, Tignola del pomodoro	50-200 g/hl	3 giorni
peperone, cetriolo, zucchini, insalate, carciofo, spinaci	Nottuidi	50-200 g/hl	3 giorni
cavoli	Cavolaia, Tignola, Nottuidi	50-200 g/hl	3 giorni
actinidia	Eulia	50-200 g/hl	3 giorni
olivo	Tignola dell'olivo	35-125 g/hl	3 giorni
drupacee	Cidia, Tignola, Lepidotteri defogliatori, Tortricidi	35-125 g/hl	3 giorni
pomacee	Carpocapsa, Tignola, Lepidotteri defogliatori, Tortricidi	35-125 g/hl	3 giorni
fragola	Nottuidi	50-200 g/hl	3 giorni
fruttiferi a guscio, forestali	Lepidotteri defogliatori	35-125 g/hl	3 giorni
floreali e ornamentali	Lepidotteri defogliatori	50-200 g/hl	3 giorni

confezione			barcode	cod
100 gr	24 pezzi	84 cartoni		01873

8 021235 018730

**Forte potere
abbattente**



Kenpyr

Insetticida concentrato emulsionabile a base di piretrine a largo spettro d'azione.

CARATTERISTICHE

KENPYR è un insetticida ad ampio spettro d'azione a base di Piretro naturale per il controllo di afidi e mosca bianca. Agisce prevalentemente per contatto. La sua azione è rapida: ha un forte potere abbattente ed una breve persistenza. KENPYR è indicato per i programmi di lotta integrata e nell'impiego alternato ad altri prodotti per la gestione della resistenza.

COMPOSIZIONE

Piretrine pure	2,14 g (=20 g/L)
(da estratto di piretro 480 g/Kg)	
Coformulanti q.b. a	100 g

MODO D'USO

Bagnare abbondantemente le piante alla comparsa delle infestazioni e in giornate di tempo buono, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche.

REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 6055 del 06/05/2016



Afi Mosca bianca

culture	parassiti	dosi	tempo di carenza
pomodoro e melanzana	Mosca bianca	150-225 ml/hl	1 giorno
peperone	Afi	120-180 ml/hl	1 giorno
lattughe e spinacio	Afi	150-200 ml/hl	1 giorno

confezione	barcode	cod
------------	---------	-----



120 ml

24 pezzi

01942

**3 giorni
di carenza
su ortaggi**



Vebithrin 5 EC

Insetticida piretroide a largo spettro d'azione per il controllo dei parassiti delle colture arboree ed erbacee.

CARATTERISTICHE

VEBITHRIN 5 EC è un'emulsione concentrata contenente Cipermetrina. Il solvente utilizzato nella formulazione non è derivato dagli idrocarburi, ma è di origine naturale. Il principio attivo, non sistemico, agisce per contatto e ingestione e controlla un grande numero di insetti che infestano le colture arboree ed erbacee.

COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura (N. CAS 52315-07-8)	5 g
Coformulanti q.b. a	100 g

MODO D'USO

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa degli insetti bersaglio, se non diversamente specificato.

REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 12344 del 23/11/2004

culture	parassiti	dosi	tempo di carenza
carciofo	Afi, Nottue	100-300 ml/hl	3 gg
ortaggi a radice, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, cavoli e legumi	Nottuidi terricoli e fogliari, Coleotteri, Afi, Tripidi, Mosche bianche, Cleono, Lisso, Dorifera, Diabrotica, Sitona, Tignola del porro, Cicaline	100-500 ml/hl	3 gg
asparago		60-200 ml/hl	
patata	Dorifera, Tignola	80-250 ml/hl	3 gg
mais	Piralide, Sesamia, Nottua gialla e delle messi, Diabrotica	150-1000 ml/hl	3 gg
olivo (piante non in produzione)	Mosca dell'olivo, Tignola	80-100 ml/hl	3 gg
vite (da vino e da tavola)	Tignole, Tignoletta, Cicaline, Sigaraio, Tignola verde	40-300 ml/hl	21 gg
frumento, segale, triticale, orzo, avena e spelta (farro maggiore)	Afi, Lema, Lepidotteri	80-300 ml/hl	28 gg
floreali, ornamentali	Afi, Nottue, Coleotteri, Tripidi, Mosche, Cocciniglie, Mosca bianca, Saperda, Limantria	100-200 ml/hl	--

confezione	barcode	cod
------------	---------	-----



100 ml

24 pezzi

84 cartoni



00784

Cura delle piante
Insetticidi**PFnPE**Cura delle piante
Insetticidi**PFnPE**Idoneo
anche
all'uso per
endoterapia

Cliner

Insetticida acaricida ad azione translaminare.

CARATTERISTICHE

CLINER è un insetticida acaricida ad azione translaminare, efficace per ingestione e contatto diretto, in emulsione concentrata. Ha bassi tempi di carenza e un'azione sistemica ad ampio spettro. È attivo contro tutti gli stadi mobili di insetti ed acari. Il prodotto possiede un'azione lenta (da 3 a 5 giorni per conseguire il massimo della mortalità). Tuttavia, già subito dopo l'esposizione Acari, Psilla e Minatori fogliari rimangono immobilizzati, diminuendo il loro livello di alimentazione e limitando notevolmente il danneggiamento sulla pianta.

COMPOSIZIONE

Abamectina pura (N. CAS 71751-41-2) 0,09 g (=0,9 g/l)
Coformulanti q. b. a 100 g

MODO D'USO

Si consiglia di non superare i due interventi per ciclo colturale e di impiegare attrezzature di irrorazione adeguate per garantire una bagnatura ed una copertura della vegetazione sufficienti. Nel caso di latifoglie, conifere di alberature stradali e parchi, applicare tal quale per via endoterapica, con iniezioni al tronco con attrezzature idonee.

REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 13468 del 25/02/2010

culture	parassiti	dosi	tempo di carenza
peperone, cetriolo e melone	Ragnetto rosso, Eriofide	1,3 l/ha	3 giorni
	larve di Tripide	1,6 l/ha	
pomodoro e melanzana	Minatrici fogliari	1,3 l/ha	7 giorni
	Ragnetto rosso	0,85-2,1 l/ha	
fragola	larve di Tripide	1,6 l/ha	7 giorni
arancio, mandarino e limone	Minatrice serpentina	0,8-1,6 l/ha	
	Ragnetti rossi	1,6 l/ha	10 giorni
pero	Psilla, Ragnetto rosso dei fruttiferi e comune, Eriofide del melo, Cemiostoma, Litocollele	1,6 l/ha	14 giorni
melo			28 giorni
vite	Ragnetto rosso dei fruttiferi, comune e giallo della vite	1,6 l/ha	
	Tignoletta, Tignola	1,2-1,6 l/ha	28 giorni
culture ornamentali e floricole in terra ed in vaso	Minatrici fogliari	1 l/ha	
	larve di Tripide	1,6 l/ha	-
	Ragnetto rosso comune	0,5-1 l/ha	

confezione		barcode	cod
50 ml	24 pezzi	84 cartoni	
		8 021235 017375	01737
250 ml	25	36 cartoni	
+ astuccio pezzi		8 021235 017672	01767

Agisce
per contatto
e asfissia

Oleoter

Insetticida specifico per la lotta contro le Cocciniglie in frutticoltura, agrumicoltura e floricoltura.

CARATTERISTICHE


OLEOTER è un olio bianco paraffinato che trova impiego nella lotta ai vari tipi di Cocciniglie. Agisce per contatto ed asfissia; infatti, distribuito sulle piante, forma una sottile pellicola sul corpo degli insetti, determinando l'occlusione dei canali tracheali ed impedendo in tal modo il regolare processo di respirazione. Presenta collaterale attività verso le uova di Acari. La tecnica di preparazione rende questo prodotto non fitotossico negli usi indicati.

COMPOSIZIONE

Olio minerale paraffinico (N. CAS 8042-47-5) 80 g (= 688 g/l)
Coformulanti q. b. a 100 g

REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 3102 del 25/05/1979



Cocciniglie

culture	parassiti	dosi	tempo di carenza
pomacee e drupacee	Cocciniglia	fine inverno: 22,5-60 l/ha primavera-estate: 7,5-30 l/ha	20 giorni
agrumi	Cocciniglia cotonosa e le altre Cocciniglie	1,5-2,5 l/ha	20 giorni
piante ornamentali	Cocciniglia	5/15 l/ha	20 giorni

confezione		barcode	cod
500 ml	24 pezzi	36 cartoni	
		8 021235 004672	00467

3 giorni
di carenza
su molte
colture



Efficace
anche nei
terreni umidi
o irrigui



Oikos®

Insetticida naturale in emulsione concentrata.

CARATTERISTICHE

Insetticida in emulsione concentrata, agisce per contatto diretto e ingestione. Dotato di azione sistemica e possiede effetto collaterale sugli Acari. Il principio attivo, estratto dai semi della pianta tropicale Azadirachta indica (albero del Neem), permette di agire come regolatore di crescita alterando lo sviluppo degli insetti. Azione disappetente e repellente.

COMPOSIZIONE

Azadiractina A g 2,4 (26 g/litro)
Coformulanti q.b. a g 100

MODO D'USO

Impiegare preventivamente o alla prima comparsa dei parassiti. Applicare nelle ore fresche e poco luminose della giornata. Assicurare la bagnatura uniforme della vegetazione. Evitare il trattamento oltre il punto di gocciolamento. In genere i trattamenti devono essere ripetuti ogni 7-10 giorni.

REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 10305 del 03/02/2000

colture	parassiti	dosi ml/ha	n. max interventi anno	tempo di carenza
vite	Cicaline (incluso Scafoideo), Tripidi	100-180	2	3 gg
melo	Afidi, Cicaline, Minatori fogliari (lepidotteri)	75-150	3	3 gg
cetriolo, zucchini (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	100-150	5	3 gg
melone, anguria, zucca (serra)	Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	100-150	5	3 gg
ortaggi a bulbo (cipolla e aglio)	Tripidi	100-150	3	3 gg
patata	Afidi, Dorifora	100-180	3	3 gg
floreali ed ornamentali (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	100-180	5	3 gg
agrumi	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Minatori fogliari (lepidotteri), Tripidi	75-150	3	7 gg
fragola (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Nottue, Tripidi	100-180	4	7 gg
pomodoro, melanzana e peperone (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi, Tuta absoluta	100-150	5	7 gg
lattughe e simili, spinaci e simili, bietola da foglie e da coste (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (ditteri), Nottue	100-200	3	7 gg
prezzemolo e basilico (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (ditteri), Nottue	100-200	3	7 gg
sedano, carota e finocchio	Afidi, Minatori fogliari (ditteri e lepidotteri), Larve di nottuidi	100-180	3	7 gg
cavoli	Afidi, Nottue	100-180	3	7 gg

confezione		barcode	cod
50 ml	25 pezzi	84 cartoni	01738

Nufos 5 G

Insetticida granulare per la lotta agli insetti del terreno da applicare prima della semina.

CARATTERISTICHE

NUFOS 5 G è un insetticida granulare per la lotta agli insetti che vivono nel terreno e sulla sua superficie. Il prodotto è efficace anche nei terreni umidi ed in quelli irrigui e non trasmette odori sgradevoli ai vegetali.

COMPOSIZIONE

Clorpirifos puro (N. CAS 2921-88-2) 5 g
Coformulanti q.b. a 100 g

MODO D'USO

NUFOS 5 G va applicato prima della semina incorporandolo al terreno con leggera erpicatura o fresatura, nelle colture a pieno campo. Nel caso di trattamenti localizzati il prodotto va distribuito nei solchi preparati per la semina o per il trapianto..

REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 9767 del 01/10/98



colture	parassiti	dosi
melanzana, cavoli a testa (escluso cavolo cappuccio), cavoli a infiorescenza, cavoli a foglia (escluso cavolo cinese), cavolo rapa e colture floreali ed ornamentali	Elateridi (Agrotis), Nottue (Mamestra brassicae, Agrotis), Grillotalpa, Maggiolino, Tipule, Bibio, Mosca del cavolo, Formiche	8-10 kg/ha Trattamenti in preparazione letto di semina e trapianto
pomodoro, peperone, cipolla, aglio, scalogno e cipolline		
mais		

confezione		barcode	cod
1 kg	12 pezzi	32 cartoni	01762
5 kg	-	72 pezzi	01763

Cura delle piante
Lumachicidi**PFnPE**Cura delle piante
Lumachicidi**PFnPE**

Lumachicida Vebi

Esca microgranulare proteica a base di Metaldeide pronta all'uso.

CARATTERISTICHE

LUMACHICIDA VEBI è un'esca con supporto proteico e forte potere adescante nei confronti di Lumache, Limacce, Chioccioline e Gasteropodi in genere. Agisce per ingestione e contatto. Le ridotte dimensioni (micropellet di ø 2 mm) migliorano la resa del prodotto. LUMACHICIDA VEBI non ammuffisce.

COMPOSIZIONE

Metaldeide (N. CAS 108-62-3)	5 g
Denatonium benzoate	0,001 g
Coformulanti q.b. a	100 g

MODO D'USO

Eseguire i trattamenti preferibilmente la sera o subito dopo una pioggia. Distribuire LUMACHICIDA VEBI a piccoli mucchietti o in file, evitando di contaminare parti eduli.

REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 10423 del 29/03/2000



Lumakidin 5G

Esca a base di Metaldeide per Lumache e Limacce, resistente alla pioggia.

CARATTERISTICHE

LUMAKIDIN 5G è un formulato granulare indicato per la lotta a Limacce e Lumache, nocive alla ortofrutticoltura e arboricoltura in genere. La sua natura granulare lo rende adatto all'uso per spargimento. LUMAKIDIN 5G agisce per ingestione, non viene asportato dal vento, né sciolto o reso inefficace dalla pioggia.

COMPOSIZIONE

Metaldeide Acetica pura (N. CAS 108-62-3)	4,9 g
Denatonium benzoate	0,001 g
Coformulanti q.b. a	100 g

MODO D'USO

Distribuire LUMAKIDIN 5G in mucchietti. In caso di colture a pieno campo, i granuli vanno sparsi su una striscia (larga 1,5-2 m) lungo il perimetro del campo per formare degli sbarramenti protettivi. All'interno del campo è consigliabile collocare LUMAKIDIN 5G in mucchietti vicino alle piante da proteggere.

REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 5574 del 15/11/1983

colture	parassiti	dosi	tempo di carenza
orti e giardini	Lumache, Limacce, Chioccioline e Gasteropodi in genere	250-400 g per 100 mq	20 giorni
colture in pieno campo		100-300 g per 100 mq	20 giorni
confezione		barcode	cod
1 kg	12 pezzi	30 cartoni	01693

colture	parassiti	dosi	tempo di carenza
orti e giardini	Lumache, Limacce, Chioccioline e Gasteropodi in genere	100-150 g per 100 mq	20 giorni
colture in pieno campo		70-100 g per 100 mq	20 giorni
confezione		barcode	cod
1 kg	16 pezzi	30 cartoni	01341



Cip

Insetticida acaricida a largo spettro d'azione per il controllo dei parassiti su piante ornamentali.

CARATTERISTICHE

CIP è un insetticida pronto all'uso non sistemico, contenente Cipermetrina. Il prodotto permette di controllare un grande numero di insetti parassiti delle colture orticole e ornamentali. CIP agisce per contatto e ingestione.

COMPOSIZIONE

Cipermetrina (N. CAS 52315-07-8) 0,0053 g
Coformulanti q.b. a 100 g

MODO D'USO

Spruzzare CIP su entrambi i lembi delle foglie ad una distanza di 40-50 cm circa, preferibilmente nelle ore meno calde della giornata, evitando il pieno sole. Evitare di far gocciolare le foglie. Limitare strettamente l'applicazione alla zona occupata dalla pianta.

REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 14724/PPO del 23/10/2009



Panesca

Esca lumachicida in micropellet per piante ornamentali.

CARATTERISTICHE

PANESCA è un'esca in micropellet lumachicida con supporto proteico dal forte potere adescante verso lumache, limacce e chioccioline. Agisce per contatto e ingestione. PANESCA si presenta sotto forma di esche inattaccabili dalle muffe e resistenti all'azione della pioggia e del vento. Grazie alla sua formulazione è di facile impiego.

COMPOSIZIONE

Metaldeide Acetica pura (N. CAS 108-62-3) 5 g
Coformulanti ed attrattivi q.b. a 100 g
Contiene Denatonio benzoato (amaricante)

REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 10878 del 11/04/01



parassiti	dosi
Afidi, Nottuidi terricoli e fogliari, Tripidi, Mosca bianca, Minatori delle foglie, Tortrice mediterranea (Cacoecimorpha pronubana) e Bega del garofano (Epichoristodes acerbella)	1 l per 10 mq

confezione		barcode	cod
500 ml	18 pezzi	32 cartoni	01516

confezione		barcode	cod
250 g	24 pezzi	36 cartoni	01504
1 kg	12 pezzi	40 cartoni	00593

Infestanti
dicotiledoni

Diserbante dicotiledoni

Diserbante per infestanti a foglia larga per piante ornamentali.

CARATTERISTICHE

DISERBANTE DICOTILEDONI è un diserbante non residuale specifico per le malerbe a foglia larga. Per questo non danneggia le colture perenni arbustive ed arboree e, dopo 2-3 settimane, è possibile riseminare o trapiantare nuove piante dicotiledoni. Agisce per assorbimento attraverso le foglie.

COMPOSIZIONE

2,4D acido puro 9,7 g (=100 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

CAMPI DI IMPIEGO

DISERBANTE DICOTILEDONI è particolarmente indicato per i trattamenti localizzati sulle infestanti dicotiledoni (Stoppione, Plantago, Tarassaco, Margherite, Romice, Villucchio, Senape, Coda di cavallo, Edera, Vitalba, etc.) che infestano i prati e su tappeti erbosi di graminacee (Loietto, Festuca, Gramigna, etc.), muri, pavimentazioni, viali, cortili e terreni destinati alla semina del prato, oppure per bonificare il terreno da infestanti perenni. È necessario assicurare una buona bagnatura delle malerbe che si vogliono eliminare.

MODO D'USO

Applicare DISERBANTE DICOTILEDONI facendo attenzione a non bagnare le foglie ed i polloni delle piante che non si vogliono eliminare. È importante che il trattamento avvenga quando le piante si trovano in buon stato vegetativo e temperature superiori ai 12° C.

REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 15677/PPO del 11/02/2013

parassiti dosi

Dicotiledoni e Graminacee
trattamenti localizzati
50 ml in 1 l d'acqua o puro con specifici irroratori
trattamenti generalizzati
6-8 ml per 10 mq (= 6-8 l/ha)

confezione



barcode

cod



250 ml 12
+ astuccio pezzi

72
cartoni



01658

Risultati
in 24 ore

Ikebana triple action

Insetticida, acaricida, fungicida pronto all'uso per piante ornamentali.

CARATTERISTICHE

IKEBANA TRIPLE ACTION è un prodotto ad attività insetticida, acaricida e fungicida pronto all'uso per la protezione di piante ornamentali e da fiore di tipo arbustivo ed erbaceo, annuali e perenni coltivate in appartamento, balcone e in giardino domestico. IKEBANA TRIPLE ACTION controlla efficacemente insetti, acari e le principali malattie fungine: Afidi (*Macrosiphum rosae*, *Aphis* sp.), larve di lepidotteri Plusia (*Chrysodeixis chalcites*), Bega (*Epichoristodes acerbella*), Nottue (*Spodoptera littora*/is), Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae*/e), Oidio (*Sphaerotheca pannosa*) e Ruggini (*Phragmidium discijlorum*, *Puccinia pe/argonii-zonalis*). Non lascia macchie sulla pianta.

COMPOSIZIONE

Abamectina pura (N. CAS 71751-41-2) 0,0015 g
Deltametrina pura (N. CAS 52918-63-5) 0,0010 g
Tebuconazolo puro (N. CAS 107534-96-3) 0,0200 g
Coformulanti q.b. a 100 g

MODO D'USO

Spruzzare ad una distanza di almeno 30 cm dalla pianta tenendo l'erogatore in posizione verticale. Intervenire al primo apparire dei parassiti effettuando un trattamento localizzato, preferibilmente la sera nelle ore più fresche avendo cura di irrorare anche la pagina inferiore delle foglie, evitando lo sgocciolamento. Il prodotto presenta attività sistemica ed una lunga efficacia tale da assicurare il controllo dei parassiti. Se necessario ripetere l'applicazione dopo 10-14 giorni.

REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 12735/PPO del 01/08/2016

parassiti

dosi

afidi, larve di lepidotteri plusia, bega, nottue, ragnetti rossi, oidio, ruggini 1 l per 10 mq

confezione



barcode

cod



750 ml 12
pezzi

32
cartoni



01787



Oleosan plus

Insetticida polivalente pronto uso per piante ornamentali.

CARATTERISTICHE

OLEOSAN PLUS è un insetticida polivalente a base di Olio minerale e Cipermetrina. Efficace contro un largo spettro di parassiti che infestano le piante ornamentali da appartamento, terrazzo e giardino domestico.

COMPOSIZIONE

Olio minerale paraffinico (I.R. 95% min.)	0,80 g (8,0 g/l)
(N. CAS 97862-82-3)	
Cipermetrina (N. CAS 52315-07-8)	0,005 g (0,05 g/l)
Coformulanti q.b.a	100 g

MODO D'USO

Agitare bene OLEOSAN PLUS prima dell'uso. Dirigere lo spruzzo sulle piante da una distanza di 20-30 cm. Effettuare il trattamento al mattino o alla sera e comunque su piante non esposte ai raggi diretti del sole.

REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 15135 del 22/02/2011

Fungicida garden

Fungicida ad ampio spettro d'azione per piante ornamentali.

CARATTERISTICHE

FUNGICIDA GARDEN è un fungicida pronto all'uso per piante ornamentali d'appartamento, terrazzo e giardino domestico ad ampio spettro d'azione.

COMPOSIZIONE

Penconazolo puro (N. CAS 66246-88-6)	0,1 g
Rame metallo Ossicloruro (N. CAS 1332-40-7)	0,5 g
Coformulanti q.b. a	100 g

MODO D'USO

Spruzzare FUNGICIDA GARDEN sulla parte aerea delle piante da proteggere. Iniziare i trattamenti alla primissima comparsa delle macchie e ripeterli secondo necessità. Non eccedere nell'uso. Dopo il trattamento arieggiare il locale.

REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 13865/PPO del 08/08/2007

parassiti

Cocciniglie fisse e mobili, Mezzograno di pepe, Biancarossa, Cotonello, Ceroplasti, Diaspis, Quadraspidiotus, uova di Afidi, Acari e larve di Lepidotteri svernanti.

parassiti

Mal bianco, Ruggini, Antracnosi, Cladosporiosi, Peronospora, Ticchiolatura

confezione



barcode

cod



1 litro

12 pezzi

24 cartoni



01203

confezione



barcode

cod



1 litro

12 pezzi

24 cartoni



01084

Cura delle piante
PPO**PFnPO**Cura delle piante
MasticiIdeale per
pulire, lucidare
e proteggere
tutti i tipi
di piante

Lucidante fogliare

Spray per pulire, lucidare e proteggere le piante ornamentali.

CARATTERISTICHE

LUCIDANTE FOGLIARE è un prodotto in spray appositamente formulato per garantire lucentezza e pulizia duratura delle foglie di tutte le piante ornamentali in casa. Il prodotto, usato costantemente, mantiene le foglie sane e pulite e limita gli attacchi delle Cocciniglie estremamente dannose per le foglie.

MODO D'USO

Spruzzare uniformemente le foglie tenendo la bombola a una distanza di 35-40 cm dalla pianta. Dirigere il getto sulla pagina superiore delle foglie, senza farle gocciolare. Usare il prodotto su foglie asciutte e pulite. Non pulire con un panno dopo l'applicazione.



Cortexa

Mastice per innesti e potature.

CARATTERISTICHE

CORTEXA è una corteccia artificiale pronta per l'uso da applicare con pennello a freddo su tagli di potatura o di innesto e su ferite della corteccia. È un film elastico e microporoso che permette la proliferazione di tessuto cicatriziale impedendo la formazione di infezioni batteriche o fungine.

COMPOSIZIONE

Resine a filmazione elastica, polimeri plastificanti, oli vegetali, regolatori di pH, pigmenti.



www.vebiynject.it

confezione			barcode	cod
 400 ml	12 pezzi	84 cartoni	 8 021235 011922	01192

confezione			barcode	cod
 250 g	48 pezzi	32 cartoni	 8 021235 004054	00405
 1 kg	12 pezzi	42 cartoni	 8 021235 004085	00408



Pagoda green

Trappola collata alimentare cromotropica contro la mosca dell'olivo.

CARATTERISTICHE


Trappola collata alimentare cromotropica ideale per il monitoraggio e/o la cattura della mosca dell'olivo. È costituita da un supporto a forma di diamante, un foglio di alluminio con attrattivo alimentare e due lacci per la chiusura. Pratica da utilizzare, è resistente all'acqua e all'umidità grazie al doppio laminato.

MODO D'USO

1. Rimuovere la pellicola e chiudere le 2 estremità forate della trappola con i lacci.
2. Rimuovere l'adesivo dal foglio di alluminio e inserirlo nella trappola in senso orizzontale.
3. Posizionare la trappola sul ramo di un albero all'altezza ideale di 1,40 m.

CONSIGLI PRATICI

Si consiglia di orientare la trappola verso EST.



confezione		barcode	cod
1 pezzo	50 pezzi	80 cartoni	
		8 021235 017337	01733

Vebicolla pigliamosche

Supporti collati.

CARATTERISTICHE

VEBICOLLA PIGLIAMOSCHE è costituita da dei supporti in plastica di colore giallo già collati. Questi pannelli cromotropici consentono di catturare Afidi, Tripidi, Aleurodidi, Mosche e altri insetti. VEBICOLLA PIGLIAMOSCHE non è tossica per l'uomo e gli animali domestici. È inodore e non essicca nel tempo.

confezione		barcode	cod
conf. 10 fogli gialli	10 pacchetti	42 cartoni	
		8 021235 009349	00934

Veterinaria
Animale

Validità
5 anni



Acarene spray

Acaricida per uccelli da gabbia e da voliera e conigli da compagnia.

CARATTERISTICHE

ACARENE SPRAY è un acaricida specifico per uccelli da gabbia o da voliera e per conigli da compagnia. ACARENE SPRAY non unge e non macchia e può essere spruzzato direttamente sull'animale. Ha una validità di 5 anni

COMPOSIZIONE

d-Phenothrin (N. CAS 26002-80-2)	0,2 g
PBO (N. CAS 51-03-6)	0,7 g
Altri eccipienti q.b. a	100 g

REGISTRAZIONE

Specialità Medicinale Veterinaria A.I.C. n. 103242057

Veterinaria
Animale

Validità
5 anni



Domestic animals shampoo

Shampoo antizecche ed antipulci, specifico per cani.

CARATTERISTICHE

DOMESTIC ANIMALS SHAMPOO è uno shampoo specifico per il trattamento delle infestazioni da pulci, zecche, pidocchi e acari del cane. Si consiglia l'uso del prodotto a completamento di un trattamento antiparassitario specifico con: DOMESTIC ANIMALS POLVERE e SPRAY.

COMPOSIZIONE

Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0)	0,20 g
d-Phenothrin (N. CAS 26002-80-2)	0,40 g
Altri eccipienti q.b. a	100 g

REGISTRAZIONE

Specialità Medicinale Veterinaria A.I.C. n. 103236081

confezione



barcode

cod



300 ml

12 pezzi

32 cartoni



01384

confezione



barcode

cod



300 ml

12 pezzi

32 cartoni



01759

Resistente
all'umidità



Non teme
l'acqua:
efficace anche
sotto
la pioggia



Collare antiparassitario cane

**Collare antiparassitario contro pulci e zecche
nel gatto.**

CARATTERISTICHE

COLLARE ANTIPARASSITARIO GATTO è provvisto di tacche anti-strangolo. È efficace già entro poche ore dall'applicazione e garantisce una copertura di 4 mesi dal momento dell'applicazione. Infatti, in tutti i soggetti si riscontra, entro poche ore dall'applicazione, la completa scomparsa di pulci e pidocchi che muoiono cadendo a terra spontaneamente o dopo una accurata spazzolata. Per le zecche i tempi di caduta sono leggermente più lunghi, anche se una spazzolatura consente di allontanare gran parte dei parassiti già dopo 24 ore. La presenza del collare evita la re-infestazione dei parassiti. Il collare non teme l'umidità né perde attività in acqua o sotto la pioggia. Misura collare: 65 cm.

COMPOSIZIONE

Diazinone (N. CAS 333-41-5).

MODO D'USO

Aggiustare il collare intorno al collo.

REGISTRAZIONE

Specialità Medicinale Veterinaria A.I.C. n. 103293027

Collare antiparassitario gatto

**Collare antiparassitario contro pulci e zecche
nel gatto.**

CARATTERISTICHE

COLLARE ANTIPARASSITARIO GATTO è provvisto di tacche anti-strangolo. È efficace già entro poche ore dall'applicazione e garantisce una copertura di 4 mesi dal momento dell'applicazione. Infatti, in tutti i soggetti si riscontra, entro poche ore dall'applicazione, la completa scomparsa di pulci e pidocchi che muoiono cadendo a terra spontaneamente o dopo una accurata spazzolata. Per le zecche i tempi di caduta sono leggermente più lunghi, anche se una spazzolatura consente di allontanare gran parte dei parassiti già dopo 24 ore. La presenza del collare evita la re-infestazione dei parassiti. Il collare non teme l'umidità né perde attività in acqua o sotto la pioggia.

COMPOSIZIONE

Diazinone (N. CAS 333-41-5).

MODO D'USO

Aggiustare il collare intorno al collo.

REGISTRAZIONE

Specialità Medicinale Veterinaria A.I.C. n. 103292025

confezione



barcode

cod



1 pezzo 12
blister -



01735

8 021235 017351

confezione



barcode

cod



1 pezzo 12
blister -



01740

8 021235 017405

Supporti e media
Espositore da terra



Expo COG

CARATTERISTICHE

Espositore in cartone poggiante su ¼ di pallet per dare solidità e protezione alla struttura. Si tratta di uno strumento in grado di dare maggiore visibilità ai prodotti e garantire loro una maggiore rotazione. Le misure ridotte consentono un facile posizionamento all'interno del punto di vendita.

DIMENSIONI

Base	42 cm
Profondità	38 cm
Altezza	172 cm

cod. 01784



vebi



CiarrocchiPrimo

PRODUZIONI E DISTRIBUZIONI PER
ANIMALI • GIARDINAGGIO • FLOROVIVAISMO • AGRICOLTURA

Via California, 9 · 63066 Grottammare (AP) · Tel. 0735 632017 · Fax 0735 730189
www.ciarrocchiprimo.it · info@ciarrocchiprimo.it