

GIARDINAGGIO

FLOROVIVAISMO



Ciarrocchi Primo

INDICE

ARTICOLI IN LEGNO	02
Pali torniti di pino silvestre	03
Pali spellati di pino silvestre	04
Pali di castagno	05
Staccionate	06
Arredo giardino	07
ARTICOLI IN BAMBOO	09
RECINZIONI	11
RETI	13
Reti professionali per l'ortoflorovivaismo	13
Reti ad uso civile	15
FILM	16
VASI IDEL	18
VASI NICOLI	22
PIETRE	25
Ciottoli di marmo	25
Granulati di marmo	26
Granulati di vetro	27
Ciottoli e pietre in ceste	27
Gravel-fix	29
Lastre e pietre per muretti	30
Ciottoli lucidi	32
Ciottoli di vetro venato	32
Esemplari e fontane per giardino	33
PRATI SINTETICI	34
PRODOTTI PER IL TAPPETO ERBOSO	38
Fertilizzanti professionali	38
Miscugli sementi	41

Essenze singole sementi	43
Idrosemia	44
Griglia salvaprato - Modulo giardini pensili	46
Attrezzi vari	47
PRODOTTI PER LA PACCIAMATURA	48
PRODOTTI VARI PER IL GIARDINO	50
AMMENDANTI E PRODOTTI VARI	51
TERRICCI E SUBSTRATI	53
Substrati professionali Ciarrocchi - Vitaverde	53
Substrati per tappeti erbosi e giardinaggio	54
Substrati per il vivaismo - Linea Vivaio Semplice	56
Substrati per il vivaismo - Linea Vivaio Super	57
Substrati professionali Klasmann	59
Substrati Terflor	60
FERTILIZZANTI	62
Concimazione del terriccio	62
Riconcimazione delle piante in vaso	63
Concimazione delle piante a terra	65
Microelementi granulari	66
Idrosolubili fogliari e radicali	67
Idrosolubili Poly Feed	68
Fertilizzanti comuni per l'agricoltura	69
PRODOTTI PER IL VIVAISMO	70
Vasi, contenitori e portavasi	70
Reti e yuta	77
Pannelli antiribaltamento	78
Attrezzi ed articoli vari per il vivaismo	80
Prodotti per innesti	83
Etichette e accessori	84
Irrigazione e irrorazione	86
Articoli per legature	87

PALI IN LEGNO

Provengono da foreste di pino silvestre del nord Europa dove crescono lentamente causa temperature molto rigide. La crescita lenta delle piante fa sì che la fibra del legno diventi particolarmente resistente.

Vengono impregnati in autoclave, con dei sali conservanti, per non essere attaccati, per molti anni, da funghi e parassiti. La presenza di nodi non compromette la stabilità e la resistenza dei pali.

Sono tollerate differenze di misura, che potrebbero presentarsi a causa dell'essiccazione, fino a 2 cm sulla lunghezza e fino a 0,3 cm sul diametro. Inoltre potrebbero avere lievi curvature fino ad un massimo del 5%. Fenditure longitudinali riscontrabili sui pali torniti costituiscono una caratteristica tipica che non ne compromette la resistenza e la stabilità.

La presenza di resina e la cristallizzazione dei sali è dovuta al sistema di fissaggio rapido dei sali stessi, i quali, quando si trovano ancora allo stato liquido, cristallizzano subito all'interno del legno.



PALI TORNITI DI PINO SILVESTRE IMPREGNATI IN AUTOCLAVE

I pali torniti si prestano per molteplici usi: recinzioni, staccionate, steccati, palizzate e contenimento scarpate.



Diametro Ø (cm)	Lunghezza (cm)	Quantità x Pallet	
4	150	400÷500	CP
4	200	400÷500	CP
4	250	400÷500	CP
5	150	300÷350	CP
5	200	300÷350	CP
5	250	300÷350	CP
6	200	300÷350	C/SP
6	250	200÷250	CP
6	300	200÷250	CP
8	150	130÷160	CP
8	200	130÷160	C/SP
8	250	130÷160	C/SP
8	300	130÷160	C/SP
8	400	130÷160	SP
10	150	80÷100	CP
10	200	80÷100	C/SP
10	250	80÷100	C/SP
10	300	80÷100	C/SP
10	400	80÷100	SP
12	300	50÷70	C/SP
12	400	50÷70	SP
14	400	50÷60	SP

CP = con punta • SP = senza punta • C/SP = con o senza punta
Su richiesta (minimo 1 plt) sono disponibili altre misure.



MEZZO PALO

Diametro Ø (cm)	Lunghezza (cm)	Quantità x Pallet
8	250	300÷400
8	300	300÷400
8	400	300÷400
10	250	200÷250
10	300	200÷250
10	400	200÷250

PALI SPELLATI DI PINO SILVESTRE IMPREGNATI IN AUTOCLAVE



I pali SPELLATI di pino nordico si utilizzano soprattutto per la piantumazione, per gli impianti di vigneti e per la costituzione di filari in vivaio. Sono impregnati in IV classe RAL.

Diametro Ø (cm)	Lunghezza (cm)	Quantità x Pallet	
3/5*	150	300÷350	CP
3/5*	200	300÷350	CP
3/5*	250	300÷350	CP
4/6	150	200÷270	CP
4/6	200	200÷270	CP
4/6	250	200÷270	CP
4/6	300	200÷270	CP
6/8	200	150÷170	CP
6/8	250	150÷170	CP
6/8	300	150÷170	CP
8/10	250	100÷120	CP
8/10	300	100÷120	CP
10/12	250	70÷80	CP
10/12	300	70÷80	CP
10/12	400	70÷80	CP
10/12	500	70÷80	CP
12/14	600	28	CP



CP = con punta • SP = senza punta • C/SP = con o senza punta

* non sempre disponibili

Su richiesta sono disponibili altre misure.

L'altezza dovrà rispettare il multiplo di cm 25. Es.: 2,00/2,25/2,50



PALI DI CASTAGNO

Questi pali di castagno sono particolarmente dritti ed hanno il diametro conforme all'articolo (anche all'interno del bancale). Gli scortecciati si utilizzano per la costituzione di staccionate (obbligatorie nei parchi nazionali), per la piantumazione e l'ingegneria naturalistica.



H 300 - Ø 8/10



Pali con la punta bruciata per aumentarne la durata.



H 150 - Ø 8/10

MISURE SEMPRE DISPONIBILI			
Ø (cm)	L (cm)	Qtà x Pallet	
3/5	180	300÷400	CP
3/5	210	300÷400	CP
3/5	250	300÷400	CP
3/5	300	70÷100	CP
4/6	210	200÷300	CP
4/6	250	200÷300	CP
4/6	300	200÷300	CP
6/8	150	150÷170	CP
6/8	210	150÷170	SP
6/8	250	150÷170	C/SP
6/8	300	150÷180	C/SP
8/10	150	70÷100	CP
8/10	210	70÷100	SP
8/10	250	70÷100	C/SP
8/10	300	70÷100	C/SP
8/10	400	70÷90	SP
10/12	300	50÷60	SP
12/14	300	40÷50	SP



H 250 - Ø 3/5
Snodato non scortecciato.



H 300 - Ø 4/6


CP = con punta • SP = senza punta

Su ordinazione si possono avere pali fino a H 8/10 e Ø 20/25, e tutte le misure intermedie per i lavori d'ingegneria naturalistica.

STACCIONATE

Le staccionate si realizzano con i pali ed i mezzi pali torniti e l'ausilio di pezzi speciali di seguito riportati. I pali ed i mezzipali sono realizzati in pino silvestre impregnato in autoclave.

I nodi e le fenditure longitudinali riscontrabili nei pali costituiscono una caratteristica tipica del legno e non ne compromettono la resistenza e la stabilità.



PALI PINO TORNITI 2 FORI Ø 8
Ø 14x175 - Ø 12x175




PALI PINO TORNITI CON SELLA
Ø 10x150



VITE DUOFIX 100 PZ.
Ø 5x60 - 6x80 - 6x100 - 6x120 - 6x140
6x160 - 6x180 - 10x220



FASCETTA IN RAME
3,8x50



ANCORAGGIO PALO ROTONDO
zinc. a pavimento Ø 8-10-12



ANCORAGGIO PALO QUADRATO
zinc. su terreno cm 9x9 H 50



ANCORAGGIO PALO QUADRATO
zinc. a pavimento cm 9x9



ANGOLARE STACCIONATE
80x120



ANGOLARE STACCIONATE
60x120



ARREDO GIARDINO

Il legno utilizzato per l'arredo giardino è il pino silvestre stagionato ed impregnato in autoclave. Questo procedimento lo rende inalterabile negli anni.




TAVOLE IMPR.
2,8x12x300
4,5x12x400




CANCELLO CON TAVOLA
100x100



TRAVETTO SMUSSATO
09x09x160



RECINZIONE CON TAVOLA
200x100




RECINZIONE
30x120




TRAVETTO QUADRO
09x09x400



PANNELLO STRIATO DRITTO
180x180



GRATA MERANO
90x180



GRATA MERANO
120x180 - 180x180



FIORIERA CON GRATA
60x40 - H 128



ROLLBORDY
200x20x6 - 200x30x6 - 200x40x6



FIORIERA
50x90 - H 40



MATTONNELLA DRITTA
50x50



CANNE BAMBOO

H (cm)	Ø (mm)	Quantità per fascio
76	6/8	1000

106	8/10	500
106	10/12	500

122	8/10	500
122	10/12	500
122	12/14	250
122	14/16	250

150	8/10	500
150	10/12	500
150	12/14	250
150	14/16	250
150	22/24	50

180	10/12	500
180	12/14	250
180	16/18	200

210	10/12	500
210	12/14	250
210	16/18	200
210	18/20	100
210	20/22	50
210	22/24	50
210	24/26	25
210	26/28	25

240	12/14	250
240	14/16	250
240	16/18	200
240	18/20	100
240	20/22	50
240	22/24	50
240	24/26	25
240	28/30	25

300	18/20	100
300	22/24	50
300	28/30	25

360	30/35	25
-----	-------	----

400	30/35	25
-----	-------	----



Le nostre canne sono di origine cinese o thailandese a seconda del diametro. Sono scelte tra le “migliori” aziende di produzione.

Altre misure sono disponibili su ordinazione.

TONCHINI VERDI


H (cm)	(qtà per fascio)
40	5000
50	2500
60	2500



ARTICOLI VARI



ARELLE CINESI PULITE
con filo nylon
(mt 1x3 - 1,5x3 - 2x3 - 2x5 - 3x5)



ESTENSIBILE BAMBOO EXTRA
(mt 0,9x1,8 - 1,5x1,8 - 2x2 - 2,5x2)



**STUOIA CANNA
INTERA GRANDE**
con filo passante
(cm 150x300 • 200x300)



CANNE ORNAMENTALI IN BAMBOO
H 300 - Ø 80/100 mm



SCOPA DA GIARDINO EXTRA
12 rami - mt 2

RECINZIONI METALLICHE

Le nostre reti metalliche sono prima zincate e poi plastificate, sono prodotte da primarie aziende italiane. Hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e sono disponibili in tutte le principali misure.

PALI A T E SAETTE A L

Disponibili sia nella versione zincata che nella versione plastificata. Complemento ideale **per il fissaggio di tutte le tipologie di recinzione.**

PALETTI A T		pezzi x confezione		SAETTE A L		pezzi x confezione	
Altezza cm ca.	Profilo mm	zincati	plastificati	Altezza cm ca.	Profilo mm	zincate	plastificate
150	30x30x3,5	10	10	120	25x25x3	10	10
175	30x30x3,5	10	10	150	25x25x3	10	10
200	35x35x4	10	10	200	25x25x3	10	10
225	35x35x4	10	10				
250	35x35x4	10	10				



FILI PLASTIFICATI

Fili plastificati **per il fissaggio e la messa in opera di recinzioni.** Matasse a lunghezza esatta di colore verde. Imballo: in matasse assiate, regettate ed avvolte con polietilene.

FILI PLASTIFICATI (a peso)			
Ø mm		Lunghezza rotoli m	Peso kg
interno	esterno		
2,7	3,4	500 ca.	25



FILI PLASTIFICATI IN MATASSE A LUNGHEZZA ESATTA

Fili plastificati, di legatura e tensione, **per il fissaggio e per la messa in opera di recinzioni.**


FILI PLASTIFICATI		
Ø mm		Lunghezza rotoli m
interno	esterno	
1	1,5	100
2,4	3,3	100



RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTIFICATA

Soluzione ideale per applicazioni residenziali.

RETE ELETTROSALDATA				
Altezza cm	Maglia mm	Ø esterno filo mm	Lunghezza rotoli m	Peso kg
100	50x75	1,7x2,2	25	19,2
120	50x75	1,7x2,2	25	23
150	50x75	1,7x2,2	25	28,5
180	50x75	1,7x2,2	25	34
200	50x75	1,7x2,2	25	37,8



RETE ZINCATA E PLASTIFICATA ROMBOIDALE

Soluzione ideale per molteplici applicazioni in campo residenziale e negli impianti sportivi.

GRIGLIA PLASTIFICATA				
Altezza cm	Maglia mm	Ø esterno filo mm	Lunghezza rotoli m	Peso kg
125	50x50	1,8x2,5	25	28,1
150	50x50	1,8x2,5	25	33,7
175	50x50	1,8x2,5	25	39,4
200	50x50	1,8x2,5	25	45



FILO SPINATO

Filo spinato 2 fili e 4 punte.

FILO SPINATO		
Ø mm		Lunghezza rotoli m
interno	esterno	
1,5	2,2	100




TENDITORI PLASTIFICATI

Per la tensione dei fili di vivagno ed intermedi.
Colore verde.




RETI PROFESSIONALI PER L'ORTOFLOROVIVAISMO


MONOTEX 30% - OMBREGGIANTE
Misure: 3x50 · 10x30



MONOTEX 50% - OMBREGGIANTE Misure: 1x100 · 2x100 · 3x100
4x50 · 6x30 · 8x25 · 10x30



MONOTEX 75% - OMBREGGIANTE
Misure: 2x100 · 3x100



MONOTEX 90% - OMBREGGIANTE
Misure: 2x50 · 3x50



Reti tessute in monofilo, prodotte con polimeri in polietilene ad alta densità e trattate secondo norme Uniplast. Lo speciale procedimento di stabilizzazione ai raggi UV durante la fase di produzione riduce il degrado causato dai raggi solari, garantendo una lunga durata. **Le reti Monotex possono essere prodotte in lunghezza a richiesta ed in altezza in multipli di 50 cm. Le reti vengono cucite con una sovrapposizione di 3 cm.**

TESSITURA PIANA

La tessitura piana delle reti Monotex consente di ottenere l'intreccio senza la necessità di alcun nodo, sovrapponendo alternativamente i fili di ordito e di trama perpendicolarmente tra loro. In questo modo è possibile avvicinare i fili in maniera infinitesimale fino ad ottenere un altissimo fattore di copertura in grado d'impedire il passaggio dei raggi solari. Nonostante ciò, la rete non è impermeabile, quindi acqua ed aria traspirano.

RETE ANTIALGA EXTRA - NERA O VERDE

Misure: 1,05x100 · 1,65x100 · 2,07x100 · 3,30x100 · 4,15x100 · 5,15x100 - Peso: gr 105 x mq



Telo pacciamante realizzato in polipropilene di alta qualità, molto resistente agli agenti biologici. È dotato di **quadri 15 x 15 cm** per facilitare la riconoscibilità dimensionale e la collocazione ordinata. Utilizzato soprattutto nei vivai per il posizionamento dei vasi.

BARBITANK - Tappeto bancale da coltivaz.
200 gr/mq - 2x50 mt



Composto da tre strati; il primo è un tessuto antialga che va a contatto con i vasi, il secondo è un T.N.T. spesso qualche millimetro che trattiene e distribuisce l'umidità, il terzo è un film in polietilene.

TESSUTO NON TESSUTO

Gr. 17/mq - 30/mq



SACCOCLIMA

Misure: 1x1,60 4 Pz - 1,60x2 3 Pz



TESSUTO NON TESSUTO - SACCOCLIMA


Per temperature rigide, il TNT protegge le colture mantenendo la temperatura più alta di due-tre gradi. In tunnel, favorisce e anticipa la radicazione, previene ed evita il riscaldamento eccessivo del substrato e mantiene il giusto equilibrio idrico. Calzata sulle giovani piante, SACCOCLIMA evita i danni delle gelate e crea un favorevole microclima ideale per lo sviluppo sano e rapido delle piante stesse.

MISURE TNT: 1,60x10 - 2,40x10 - 1,60x250 - 2,40x250 - 4,00x250 - 6,40x250 - 8,50x250 - 10,50x250 - 12,80x250

PESO TNT: Gr. 30/mq: 4x250 - Gr. 140/mq: 2x50


UTILITY PRO 3 - ANTIGRANDINE BIANCA

Misure: 2x100 - 3x100 - Ombra 12% Maglia 4x7 mm



ANTIAFIDE 16/20

Misure: 1,5x100




UTILITY PRO 3

Rete in polietilene ad alta densità, tessute a giro inglese aduefililongitudinaliconstrutturacompatta. Dotate di cimose rinforzate sui bordi laterali e al centro, per assicurare robustezza e resistenza nelle zone dove più forti sono le sollecitazioni strutturali. Trattate con un processo di stabilizzazione, che previene l'opacizzazione causata dai raggi UV. Per la notevole compattezza delle maglie proteggono dalla irradiazione solare più violenta, senza impedire però il passaggio della luce e creano un microclima favorevole alle colture, facilitano la maturazione dei frutti e permettono di anticipare la raccolta.

ANTIAFIDE

Reti tessute in monofilo di polietilene ad alta densità a maglia fitta e con spessore del filo di 0,22 micron, stabilizzate ai raggi UV secondo le norme UNIPLAST. La capacità delle reti antiafide di difendere le colture in ambiente protetto con un minimo di pesticidi, permette una forma di prevenzione integrata migliorando qualitativamente il raccolto. Disponibili in due tipologie per meglio adattarsi alle produzioni e alle diverse situazioni climatiche.


HORTONOVA FG



HORTONOVA


In polipropilene di prima qualità, estrusa e stirata. Leggera e molto resistente a trazione è indemagliabile nel tempo. Stabilizzata ai raggi UV ed inattacabile dai batteri, agenti chimici e muffe. Ideale sia per operazioni di coltura che di raccolta, assicurando un ottimo arieggiamento ed un'ideale esposizione al sole.

MISURE (mt)	Hortonova	Flora	Flora
7 FG	1x1000	1x100	1,50x10
8 FG	1,20x1000	1,20x100	2x10
10 FG.....	1,50x1000	1,50x100	
11 FG.....	1,70x1000	1,70x100	
13 FG.....	2x1000	2x1000	



RETI AD USO CIVILE

SOLEADO PRO - FRANGIVISTA, FRANGIVENTO E OMBREGG. 90%
Misure: 1x100 · 1,5x100 · 2x100 · 3x100 · 4x100 · 6x100



OMBRA 90 - FRANGIVISTA, FRANGIVENTO E OMBREGG. 90%
Misure: 1,5x100 · 2x100 · 1x100



Reti tessute in piattina di polietilene ad alta densità. Robuste, indemagliabili e imputrescibili, stabilizzate ai raggi UV, garantiscono buoni livelli di schermatura e resistenza. Sono dotate di cimose rinforzate per il fissaggio e una maggior resistenza allo strappo.

Le reti SOLEADO e OMBRA 90 sono realizzate con tessitura "Rachel" nella quale, per ottenere l'intreccio è sufficiente utilizzare indistintamente solo l'ordito o solo la trama.

Questa tessitura rende il tessuto indemagliabile perciò, se si verifica accidentalmente uno strappo o un buco, questo non si accentua.

DEFENDER
Misure: 3x100



Antigrandine ad un filo utilizzata anche come ombreggiante o per proteggere dai volatili.



MARINA - FRANGIVISTA, FRANGIVENTO E OMBREGG. 90%
Misure: 1x100 · 1,5x100 · 2x100 · 3x100 · 4x100

Rete tessuta in polietilene, stabilizzata ai raggi UV. Leggera e versatile, è ideale per schermare il patio, il balcone o le aree riservate in giardino.



RETE COIMBRA
Misure: 1x30 · 1,50x30 · 2x30

Rete a doppio strato estremamente resistente e schermante al 100%, rifinita con asole. Ideale per aree riservate o garantire copertura ed elevato ombreggiamento.

SIEPE SINTETICA ALLORO SCHERMATO
Misure: 1x3



L'aggiunta della rete ombreggiante permette una maggiore schermatura.

FILM IN POLIETILENE - EIFFEL

Disponiamo di un fornito magazzino di film in polietilene, con la possibilità di fare teli a misura in poco tempo.

Trattiamo film di qualità **EIFFEL**, ditta assortita ed affidabile, leader a livello internazionale



PRODOTTO	BOBINE Larghezza x Lunghezza (mt)	BOBINONI A MISURA Larghezza (mt)
BATI TRANSPARENT Spess. 0,20 mm	Larghezza 6 Peso Bobina 50 Kg circa	
	Per usi vari e copertura serre per breve durata	
NEUTRO Spess. 0,05 mm	1x1150 · 1,2x1300 · 1,5x1050 · 1,8x850 2x800 · 2,20x700 · 3x530 · 4x400 · 5x320 · 6x220	
	Per usi vari e copertura tunnel per breve durata.	
ADDITIVATO Spess. 0,18 mm	2x220 · 3x150 · 4x110 · 5x85 · 6x75 · 7x65 8x55 · 10x45 · 12x50	4 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12
	Per copertura serre. Durata un anno circa.	
NERO Spess. 0,18 mm	2x220 · 4x110 · 6x70 · 8x50 · 10x50 · 12x50 14x50 · 16x50	4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14
	Per insilati e pacciamature vivai.	
ECOFILM NERO Spess. 0,20 mm	Larghezza 6 Peso Bobina 50 Kg circa	
	Per edilizia ed usi vari	
NERO Spess. 0,05 mm	1x1100 · 1,20x1300 · 1,50x1050	
	Per pacciamatura ortaggi.	
NERO FORATO MELONI Spess. 0,05 mm Fori 1 fila a cm 80	1,20x1300	
	Per pacciamatura meloni.	
NERO FORATO FRAGOLE Spess. 0,05 mm Fori 2 file a cm 30 x 30	1,20x1300	
	Per pacciamatura fragole.	



PRODOTTO	BOBINE Larghezza x Lunghezza (mt)	BOBINONI A MISURA Larghezza (mt)
NERO LUNGA DURATA Spess. 0,25 mm		13
	Per laghetti. Coperture varie tipo legna, etc..	
MULTISILO Spess. 0,20 mm	6x75 · 8x50 · 10x50 · 12x50 · 14x50 · 16x50	
	Per insilati, bianco da un lato e nero dall'altro.	
OBELIX Spess. 0,12 mm	14x50	
	Per insilati, verde nel lato superiore (ottimo impatto ambientale) e nero in quello inferiore. Più leggero, maneggevole ed economico .	
LONG LIFE Spess. 0,20 mm	2,5x160 · 6x65 · 7x55 · 8x50 · 10x40 · 12x50	1,5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14
	Per copertura serre. Durata 2-3 anni.	
MULTIEVA 42 Spess. 0,20 mm		8 · 10 · 12 · 14
	Per copertura serre. Durata 3-4 anni. Termico, antigoccia.	

FILM BIODEGRADABILE

PRODOTTO	BOBINE Larghezza (cm)	BOBINONI A MISURA Larghezza (mt)
ECOPAC Spess. 0,015 mm	1,20x5200 circa · 1,40x4500 circa Peso Bobina 50 Kg circa	
	Pacciamatura biodegradabile per ortaggi, a base di amido di mais.	

FILM INSILATI

PRODOTTO	BOBINE Larghezza (cm)	BOBINONI A MISURA Larghezza (mt)
COVER CROP TEX gr/mq 130	9,80x25	
	Film per insilati, verde, traspirante ed innovativo.	

VASI E CASSETTE AD INIEZIONE - LINEA OUTDOOR



PlastiCotto è una linea di vasi da giardino in **polietilene ad alta densità** e non in polipropilene. Questo lo rende **molto resistente** agli **urti** (praticamente **infrangibile**). La sua **colorazione**, simile alla terracotta classica, è **inalterabile** nel tempo!



DIVERSIFICATEVI CON UN PRODOTTO PIÙ BELLO E PIÙ ROBUSTO ALLO STESSO PREZZO DEGLI ALTRI!!



VASO CAMPANA

Ø	Ø	Ø	LITR
18	15	12	1,5
20	17	14	2,5
22	19	16	3
25	22	18	5
29	25	21	7
33	28	25	10
37	32	28	15
43	37	31	23
48	42	34	33
54	47	37	46
62	55	44	70
73	65	53	120



VASO ETRUSCO

Ø	Ø	Ø	LITR
24	20	16	4
26	22	18	5,5
28	24	20	7,5
30	26	22	10
33	28	25	12
35	30	27	15
39	33	29	20
42	36	31	26
48	42	33	40
57	50	36	60
68	60	40	100
85	75	50	170



SOTTOVASO SIENA + SOTTOVASO PLASTICOTTO

Ø SOTTOVASO SIENA										Ø S. P.
15	17	20	23	27	33	39	44	58		13



CIOTOLA PLASTICOTTO

22	20	9	2
28	25	12	3,5
33	30	14	6
39	35	16	10
44	40	19	15
55	50	24	31
65	60	27	50



BALCONETTA VERSILIA

40	18	15	7
50	18	15	9
60	18	15	11
80	18	15	15
100	18	15	19
COMPLETA DI SOTTOBALCONETTA			



CASSETTA VOLTERRA

55	25	21	17
COMPLETA DI SOTTOBALCONETTA			



FIORIERA DUCALE

60	30	27	30
80	37	32	60
100 #	45	39	110
SOTTOFIORIERA DUCALE			
60	-	-	-
80	-	-	-
100 #	-	-	-

DISPONIBILE ANCHE BIANCO



VASO QUADRO

37	37	32	20
45	45	39	40
SOTTOVASO QUADRO			
37	-	-	-
45	-	-	-

PER LA **FIORIERA DUCALE** ED IL **VASO QUADRO** SONO DISPONIBILI LE **RUOTE AD INCASTRO** DA APPLICARE AL SOTTOVASO.

LINEA INDOOR



Ceramica? Sembra proprio così non è vero?! Date un'occhiata a questa attraente collezione! Unisce l'effetto dei colori della ceramica a tutti i vantaggi dei vasi in plastica di alta qualità: leggerezza, resistenza e inalterabilità dei colori. È la soluzione perfetta per dare un tocco di esclusività al vostro punto vendita.

Acquistabili in carton box interi, nelle misure e colori elencati o su ordinazione: in cartonbox interi a colori singoli.



DISPLAY CLASSIC POT XL

Ø	H	pz/box
30 *	27	6
40 *	36	4
50 *	45	6
60 *	54	2



DANTE EXCLUSIVE

Ø	H	pz/box
13	15,5	48
lilla - viola - fucsia - lime		



DANTE EXCLUSIVE

Ø	H	pz/box
15	17,5	48
viola - fucsia - lime - lilla		

* DISPONIBILE BIANCO E NERO



HIGH SQUARE LIVING

Ø	H	pz/box
15x15	26	12
fucsia - bianco - lime		



HIGH SQUARE LIVING

Ø	H	pz/box
15x15	26	12
rosso - bianco - nero		



HIGH SQUARE LIVING

Ø	H	pz/box
15x15	26	12
rame - grigio - antracite		



ROUND LIVING

Ø	H	pz/box
16	14,5	36
bianco - fucsia - lime		



ROUND LIVING

Ø	H	pz/box
16	14,5	36
bianco - rosso - nero		



ROUND LIVING

Ø	H	pz/box
16	14,5	36
rame - grigio - antracite		



ROUND LIVING

Ø	H	pz/box
20	18,5	24
bianco - rosso		



ROUND LIVING

Ø	H	pz/box
20	18,5	24
fucsia - lime		



ROUND LIVING

Ø	H	pz/box
20	18,5	24
grigio - antracite		



TOUCH EXCLUSIVE

Ø	H	pz/box
20	9	24
viola - lime - fucsia - lilla		



ROUND LIVING

Ø	H	pz/box
16	8	48
lime - lilla - fucsia - viola		



OLIVETA MINI

Ø	H	pz/box
25x10	9,5	72
lime - rosso - arancio - fucsia - viola		



Nota e storica azienda produttrice di vasi in resina ed iniezione di ottima qualità e design di tendenza.



PLASTICA ROTAZIONALE



TONDO ALTO TALOS

Ø	H	pezzi x plt	sottovaso rotaz.
33	70	24	R1630
43	90	12	R1636



QUADRO GERYON

LxP	H	pezzi x plt	sottovaso rotaz.
40x40	100	18	R3540



CONCA HERA

Ø	H	pezzi x plt	sottovaso rotaz.
40	30	54	R1642
50	38	24	R1648
60	45	15	R1658



CIOTOLA THETIS

Ø	H	pezzi x plt	sottovaso rotaz.
40	16	102	R1636
50	20	56	R1648
60	24	39	R1658



CASSETTA THEMIS

LxP	H	pezzi x plt	sottovaso rotaz.
80x40	40	15	R3480
100x40	40	15	R3499



SOTTOCASSETTA THEMIS

LxP	H	pezzi x plt	sottovaso rotaz.
79X39	4,5	-	R3480
99X39	4,5	-	R3499



QUADRO THEMIS

LxP	H	pezzi x plt	sottovaso rotaz.
40x40	40	30	R3540



SOTTOVASO QUADRO THEMIS

LxP	H	pezzi x plt	sottovaso rotaz.
39x39	4,5	-	R3540



CUBO MOMUS

LxP	H	pezzi x plt	sottovaso rotaz.
35x35	35	36	R4135
50x50	50	20	R4150



DOPPIO BORDO LISCIO

Ø	H	pezzi x plt	sottovaso rotaz.
35	28	-	R1626I
45	35	-	R1636I
55	45	-	R1642I
75	61,5	-	R1658I
85	68,5	-	-
110	81	-	-
120	88	-	-
140	88	-	-



DOPPIO BORDO FESTONATO

Ø	H	pezzi x plt	sottovaso rotaz.
30	24	200	R1626I
40	32	150	R1630I
50	40,5	120	R1636I
60	48	100	R1642I




CASSETTA MILLERIGHE


LxP	H	pezzi x plt	sottovaso rotaz.
95x40	39	15	R3495I

CIOTTOLI DI MARMO IN SACCHI E SACCONI

Disponibili in sacchi da Kg 25, in sacconi da Kg 1600 circa e, su ordinazione, in sacchi da Kg 10.
Su richiesta sono disponibili altri tipi di ciottoli e misure.



BIANCO CARRARA 12/15



BIANCO CARRARA 16/25



BIANCO CARRARA 25/40



BIANCO CARRARA 40/60



Kg 25

**SACCONI
Kg 1500**



GIALLO MORI 16/25



NERO EBANO 16/25



ROSSO VERONA 16/25



VERDE ALPI 16/25



GIALLO MORI 40/60



NERO EBANO 40/60



VERDE ALPI 40/60




ROSSO VERONA 40/60

GRANULATI DI MARMO IN SACCHI E SACCONI

Disponibili in sacchi da Kg 25, in sacconi da Kg 1600 circa e, su ordinazione, in sacchi da Kg 10.
Su richiesta sono disponibili altri tipi di ciottoli e misure.



**GRANULATO
VERDE ALPI 8/12**



**GRANULATO
NERO EBANO 8/12**



**GRANULATO
BIANCO CARRARA 8/12**




**GRANULATO
GIALLO MORI 8/12**



**GRANULATO
ROSSO VERONA 8/12**

GRANULATI DI VETRO

Disponibili in sacchi da Kg 25.



GRANULATO
BLU 5/10

GRANULATO
AZZURRO 5/10

CIOTTOLI E PIETRE IN CESTE

Disponibili in roll crate da Kg 1000 a Kg 1700. Per alcuni ciottoli sono disponibili roll crate da Kg 600.

Su richiesta sono disponibili altri tipi di ciottoli e misure.



CIOTTOLO **BIANCO CARRARA**
60/100 • 100/150 • 150/250

La misura 100/150 è disponibile
anche in ceste da kg 600.



CIOTTOLO
GIALLO MORI 100/200

Disponibile anche in ceste da kg 600.



CIOTTOLO
ROSSO VERONA 100/200

Disponibile anche in ceste da kg 600.



CIOTTOLO
VERDE ALPI 100/200

Disponibile anche in ceste da kg 600.



CIOTTOLO
NERO EBANO 100/200

Disponibile anche in ceste da kg 600.



CIOTTOLO
SALE E PEPE 100/200



CIOTTOLO
VENATO VERDE 100/200




CIOTTOLO **DESERTO ROSSO**
60/100 • 100/200 • 200/400
(teme il gelo)



CIOTTOLO
DESERTO VERDE 100/200
(teme il gelo)



PIETRA
ROSA TRAVERTINO PICCOLA 100/150




PIETRA
ROSA TRAVERTINO MEDIA 200/400




PIETRA
ROSA TRAVERTINO GRANDE 400/600



PIETRA
ROSA TRAVERTINO GIGANTE 500/800



PIETRA
MURGESE ARROTONDATA 100/300



PIETRA
MOONSTONE 100/300



PIETRA
SPAGHETTI ROSSI 100/300



PIETRA
GREEN SPONGE 100/300



PIETRA
ROSA DEL DESERTO 100/250

GRAVEL-FIX

Pavimentazione drenante. Sistema stabilizzante per ghiaia.



28-30 H ADATTO PER USO PRIVATO E PARCHEGGI



FORMATO

80x120 cm · 0,96 m²/lastra

QUANTITÀ PER PALLET

63 m²



LASTRE E PIETRE PER MURETTI

Disponibili in bancali da kg 1800 circa.



LASTRA TRANI 2/4



LASTRA TRANI 4/6 NORMALE



LASTRA TRANI 4/6 EXTRA



LASTRA TRANI 6/8 GIGANTE




LASTRA TRANI 12/14 GIGANTE



**TOZZETTO SQUADRATO
PER MURETTO**
H 10-12 - L 20-40 • Largh. 10-15



LASTRA ANTICATA



LASTRA QUADRATA GIALLO MILT

Colore: Giallo
Formato: 60 x 90 cm
Spessore: 2,5-3,5 cm
Pz. x bancale: n. 30
Mq bancale: 16,20
Kg bancale: 1300
Categoria: Arenaria



LASTRA QUADRATA NERO ASSOLUTO

Colore: Nero
Formato: 40 x 60 cm
Spessore: 2,5 x 3,5 cm
Categoria: Calcare
Mq bancale: 14,40
Kg bancale: 1300
Categoria: Arenaria



TOZZETTO GIALLO MINT

Colore: Giallo
Formato: 10 x 10 x 35 cm
Spessore: 10 x 10 cm
Categoria: Arenaria



TOZZETTO NERO ASSOLUTO

Colore: Nero
Formato: 10 x 10 x 35 cm
Spessore: 10 x 10 cm
Categoria: Calcare



CIOTTOLO PIATTO DI FIUME

CIOTTOLI LUCIDI

Disponibili in sacchi da kg 25.



**LUCIDO CINA
GIALLO 30/50**



**LUCIDO CINA
NERO 30/50**



**LUCIDO CINA
MARRONE 30/50**



**LUCIDO CINA
BIANCO 30/50**

CIOTTOLI DI VETRO VENATO

Disponibili in sacchi da kg 25.



**VENATO BIANCO
20/30**



**VENATO VERDE SCURO
20/30**



**VENATO ROSSO
20/30**



**VENATO AZZURRO
20/30**



**VENATO BLU
20/30**



**VENATO GIALLO
20/30**

ESEMPLARI E FONTANE PER GIARDINO

Disponibili in pezzi singoli.



ESEMPLARE
PUNTA NERO EBANO
da Kg 200 a Kg 800



ESEMPLARE
PIETRA ROSA TRAVERTINO
da Kg 200 a Kg 2000



ESEMPLARE
IN PIETRA MURGESE ANTICATO
(Misure e pesi vari)



FONTANA
IN PIETRA MURGESE ANTICATA
(Misure e pesi vari)



FONTANA
IN PIETRA MURGESE
(Misure e pesi vari)



PRATI SINTETICI VitaVerde®

Sono prati sintetici di qualità, certificati e prodotti dalle migliori ditte italiane, con ottime materie prime europee. Sono adatti all'uso ornamentale calpestabile, sia su pavimentazioni che su terreni.

Su richiesta sono disponibili modelli per i campi sportivi omologabili.





H 40 mm LUSO

Prato sintetico alto, soffice e fine. I fili arricciati alla base, sostengono quelli dritti, per cui non necessita di essere intasato con sabbie. Molto bello, davvero simile al prato naturale. Adatto ad un uso ornamentale calpestabile.

dtex: 8880 + 4000

gr/m²: 2744

spessore: 40 mm

inserzioni m²: 14134 monofilo in polietilene bicolore e nylon.

misura rotolo: 2x12,5 mt.



H 30 mm LUSO

Prato sintetico soffice e fine, 10 mm più basso del 40 mm LUSO. I fili arricciati alla base, sostengono quelli dritti, per cui non necessita di essere intasato con sabbie. Molto bello, davvero simile al prato naturale. Adatto ad un uso ornamentale calpestabile. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

dtex: 8880 + 4000

gr/m²: 2190

spessore: 30 mm

inserzioni m²: 14134 monofilo in polietilene bicolore e nylon.

misura rotolo: 2x12,5 mt.



H 22 mm NEW GARDEN

Prato sintetico fine e non troppo alto. Meglio se intasato. Delicato al tatto anche a piedi scalzi. Ideale per un intenso calpestio.

dtex: 8880

gr/m²: 2013

spessore: 22 mm

inserzioni m²: 20000 monofilo in polietilene bicolore.

misura rotolo: 2x25 mt.





H 35 mm COUNTRY

Prato sintetico alto, robusto e fine. I fili arricciati alla base, sostengono quelli dritti, per cui non necessita di essere intasato con sabbie.

Il filo giallo alla base lo rende più simile al prato naturale. Molto bello e resistente.

Adatto ad un intenso calpestio.

dtex: 12000

gr/m²: 2640

spessore: 35 mm

inserzioni m²: 15150 monofilo in polietilene bicolore e polipropilene.

misura rotolo: 1,95x25 mt.



H 30 mm COUNTRY

Prato sintetico soffice e fine. I fili arricciati alla base, sostengono quelli dritti, per cui non necessita di essere intasato con sabbie. Molto bello e simile al prato naturale anche grazie ai fili più bassi leggermente gialli. Adatto ad un uso ornamentale calpestabile. Ottimo rapporto qualità-prezzo.


dtex: 8880 + 4000

gr/m²: 2190

spessore: 30 mm

inserzioni m²: 14134 monofilo in polietilene bicolore e nylon.

misura rotolo: 2x12,5 mt.



H 9 mm PLUS

Prato sintetico in polipropilene, basso, ideale per aree espositive, terrazzi e situazioni provvisorie. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

dtex: 3100

gr/m²: 1105

spessore: 9 mm

inserzioni m²: 52500 monofilo in polipropilene.

misura rotolo: 2x25 mt.



INSTALLAZIONE PRATO SINTETICO USO ORNAMENTALE



PREPARAZIONE DEL FONDO

Livellare il terreno con delle leggere pendenze per il deflusso dell'acqua, poi costipare con una buona rullatura. Nel caso in cui il prato sia soggetto a frequente calpestio, bisogna riportare uno strato di inerte stabilizzante fine, alto circa 5-10 cm e rullare nuovamente. Terminare il lavoro rasando con della sabbia, preferibilmente lapillo 0-3 (pozzolana).



POSA DEL PRATO SINTETICO

Stendere sul terreno il prato sintetico sagomandolo alla superficie da coprire. Il taglio va fatto sempre nel lato inferiore. Accostare perfettamente l'altra striscia di prato accanto a quella già posata e se necessario, trafilare il bordo da unire. Srotolare il prato sempre nello stesso verso. Le due strisce di prato vanno unite tramite un'apposita banda di T.N.T. cosparsa di colla specifica. Il T.N.T. va steso dopo il corretto posizionamento delle

due porzioni di prato a lembi alzati. Ogni Kg di colla è sufficiente per circa 2 mt lineari di T.N.T. largo 33 cm e va stesa con una spatola dentata da 3 mm.



Adagiare e premere i lembi del prato sul T.N.T. sottostante e aspettare che la colla faccia presa. Prima di unire le porzioni di prato in testa, terminare tutte le unioni laterali.



ULTRABOND TURF - MAPEI

Colla specifica per tappeti erbosi adatta a tutte le superfici.

ULTRABOND TURF PU 2K - 15 kg BICOMPONENTE

ULTRABOND TURF PU 1K - 600 gr MONOCOMPONENTE



TESSUTO NON TESSUTO (TNT)

Tessuto per la giunzione di 2 pezzi di prato sintetico.

Misura: 0,23 x 100 m.



FERTILIZZANTI PROFESSIONALI

FERTILIZZANTI DI **QUALITÀ CON AZOTO A CESSIONE PROGRAMMATA PER 3-4 MESI** (TECNOLOGIA MULTICOTECH^{ME}) **E CON ASSENZA DI POLVERE** (NOCIVA PER L'OPERATORE E PER IL PRATO).



VIGORPRATO



VIGORPRATO STARTER

IMPIANTO - RIGENERAZIONE

- ✓ **MIGLIORA LA RADICAZIONE.**
- ✓ **PROFESSIONALE E COMPLETO** (12-8-8+9 Ca+12 SO₃).
- ✓ **PARTE DELL'AZOTO È AVVOLTO CON UNA MEMBRANA DI RESINA (MULTICOTECH).**
- ✓ **BUONA PARTE DELL'AZOTO LIBERO È NITRICO** (ottimo alle basse temperature).
- ✓ **TUTTO IL POTASSIO È NELLA FORMA PIÙ ASSIMILABILE** (da nitrato).

Il **VIGORPRATO STARTER** è un fertilizzante professionale di qualità, con l'azoto a cessione programmata per 3-4 mesi, il potassio da nitrato e un alto contenuto di fosforo, quasi completamente solubile in acqua. Per cui è particolarmente indicato per la semina, la trasemina, il trapianto del prato a rotoli e la rigenerazione, favorendone l'attecchimento e la radicazione.

USO: Si utilizza all'impianto, incorporandolo al terreno; in superficie, nelle trasemine e nelle rigenerazioni. Si consiglia di riconcimare entro 2-3 mesi nei periodi più caldi.

DOSI: Kg 3-5 per 100 mq.

CONFEZIONI: 25 Kg - n. 60/pallet



VIGORPRATO MANTENIMENTO

PRIMAVERA - ESTATE

- ✓ OTTIENE UN TAPPETO ERBOSO DI QUALITÀ CON UN COLORE VERDE INTENSO E DURATURO NEL TEMPO.
- ✓ PROFESSIONALE E COMPLETO (26-9-10).
- ✓ 14 UNITÀ DI AZOTO SONO AVVOLTE CON UNA MEMBRANA DI RESINA MULTICOTECH (come i fertilizzanti più costosi).
- ✓ TUTTO IL POTASSIO È NELLA FORMA PIÙ ASSIMILABILE (da nitrato).

Il **VIGORPRATO MANTENIMENTO** è un concime professionale di qualità, con azoto a cessione programmata per 3-4 mesi e potassio da nitrato (assorbito meglio e più velocemente rispetto a quello da solfato). Appositamente studiato per ottenere un tappeto erboso di qualità con un colore verde intenso e duraturo nel tempo. Il risultato è garantito dall'elevato contenuto di azoto a cessione programmata (14 unità) e dall'azoto immediatamente disponibile (12 unità) bilanciato con fosforo e potassio.

USO: Si utilizza soprattutto nel periodo primaverile - estivo. La sua azione risulta più efficace se alternato con fertilizzanti ricchi di potassio. Si sparge sul prato, dopo averlo sfalciato e facendo seguire un'innaffiatura.

DOSI: 2-3 Kg per 100 mq per uso ornamentale o 3-4 Kg per 100 mq per uso sportivo.

CONFEZIONI: 25 Kg - n. 60/pallet



VIGORPRATO UNIVERSALE

PER TUTTE LE STAGIONI E LA SEMINA

- ✓ PROFESSIONALE E COMPLETO (15-10-12+2 MgO).
- ✓ PIÙ DEL 50% DELL'AZOTO TOTALE È AVVOLTO CON UNA MEMBRANA DI RESINA MULTICOTECH.
- ✓ OTTIMA GRANULAZIONE

Il **VIGORPRATO UNIVERSALE** è un fertilizzante professionale di qualità, con ben 8 unità fertilizzanti di azoto a cessione programmata per 3-4 mesi ed il potassio da nitrato (assorbito meglio e più velocemente rispetto a quello da solfato). Può essere utilizzato sia all'impianto che nei successivi periodi dell'anno. Conferisce al prato un verde intenso per lunga durata, consentendo un ridotto numero di applicazioni durante l'anno. È ottimo anche per piante ornamentali.

USO: si utilizza sia all'impianto incorporandolo al terreno, sia nelle riconcimazioni successive lasciandolo in superficie. Si sparge sul prato, ogni 3 mesi circa, dopo averlo sfalciato e facendo seguire un'innaffiatura.

DOSI: TAPPETI ERBOSI.....Kg 3-5 per 100 mq.

SIEPI.....Kg 5-15 per 100 mt lineari secondo l'altezza.

PIANTE ORNAMENTALI.....Kg 0,2-2 per pianta secondo la grandezza.

CONFEZIONI: 5 Kg (n. 80/palbox) - 25 Kg (n. 60/pallet)



VIGORPRATO ANTISTRESS

AUTUNNO - INVERNO

- ✓ RENDE IL PRATO PIÙ FORTE E RIDUCE IL NUMERO DEGLI SFALCI.
- ✓ PROFESSIONALE E COMPLETO (12-4-21).
- ✓ PARTE DELL'AZOTO È AVVOLTO CON UNA MEMBRANA DI RESINA (MULTICOTECH).
- ✓ BUONA PARTE DELL'AZOTO LIBERO È NITRICO (ottimo alle basse temperature).
- ✓ GRAN PARTE DEL POTASSIO È DA NITRATO, LA FORMA PIÙ ASSIMILABILE.
- ✓ CONTIENE MICROELEMENTI, ACIDI UMICI E FULVICI, GUANO DEL CILE.

Il **VIGORPRATO ANTISTRESS** è un fertilizzante professionale di qualità, con azoto a cessione programmata per 3-4 mesi, nitrato potassico e guano del Cile. Dona al prato un verde intenso per lunga durata, consentendo un ridotto numero di applicazioni durante l'anno. A renderlo veramente speciale è l'alto contenuto di potassio da nitrato, il quale rende il prato più resistente alle malattie, al caldo ed al freddo; inoltre riduce la velocità di crescita, quindi il numero di sfalci. Il potassio da nitrato è assorbito meglio e più velocemente rispetto a quello da solfato, più comunemente usato.

USO: Si può utilizzare tutto l'anno, in particolare nelle riconcimazioni da fine estate a tutto l'inverno. Si sparge sul prato, ogni 3-4 mesi, dopo averlo sfalcato e facendo seguire un'innaffiatura.

DOSI: TAPPETI ERBOSI..... Kg 3-5 per 100 mq.

CONFEZIONI: 25 Kg - n. 60/pallet



VIGORPRATO SUPER ANTISTRESS

PERIODI DI MAGGIORE STRESS

- ✓ RENDE IL PRATO PIÙ RESISTENTE ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE.
- ✓ AUMENTA LA RESISTENZA ALLE MALATTIE
- ✓ PROFESSIONALE E COMPLETO (18-0-36).
- ✓ PARTE DELL'AZOTO È AVVOLTO CON UNA MEMBRANA DI RESINA (MULTICOTECH).
- ✓ L'AZOTO LIBERO È TUTTO NITRICO (ottimo specie alle basse temperature).
- ✓ TUTTO IL POTASSIO È NELLA FORMA PIÙ ASSIMILABILE (da nitrato).

Il **VIGORPRATO SUPER-ANTISTRESS** è un concime professionale di qualità, con azoto a cessione programmata per 3-4 mesi e potassio da nitrato (assorbito meglio e più velocemente rispetto a quello da solfato). Appositamente studiato per ottenere un tappeto erboso di qualità resistente alle condizioni estreme di temperature: elevate nel periodo estivo, basse nel periodo invernale. L'elevato titolo di potassio (36 unità) aumenta la resistenza del prato alle condizioni limite. Inoltre, riduce la velocità di crescita, quindi il numero di sfalci.

USO: Si consiglia l'uso prima del caldo (fine maggio-giugno) e prima del freddo (ottobre-inizio novembre). Si sparge sul prato, dopo averlo sfalcato e facendo seguire un'innaffiatura.

DOSI: 2-3 Kg per 100 mq per uso ornamentale o 3-4,5 Kg per 100 mq per uso sportivo.

CONFEZIONI: 25 Kg - n. 60/pallet



MISCUGLI SEMENTI



I miscugli **Giber Seeds del Dott. Giancarlo Bergamaschi** sono pensati e realizzati per l'**installatore professionale**. Sono il frutto di decenni di esperienza e preparazione tecnico-agronomica, nonché di una meticolosa conoscenza delle varietà da prato presenti al mondo ed utilizzabili nei nostri climi. Questo gli consente di preparare dei **miscugli di notevole spessore tecnico** che corrispondono alle vostre aspettative.

SONO DISPONIBILI SU ORDINAZIONE MISCUGLI PERSONALIZZATI ED ALTRE ESSENZE SINGOLE

La composizione varietale dei miscugli può in minima parte variare, senza comprometterne le caratteristiche.

DESCRIZIONE MISCUGLI	SUPERFICIE kg. 1	GIORNI DI EMERGENZA	FREQUENZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	CONFEZIONI IN MAGAZZ.	COMPOSIZIONE MISCUGLI GIBER SEEDS
PRATO VERDE Il miscuglio di essenze standard permette la realizzazione molto rapida del tappeto erboso con esiti estensivi di pronto effetto.	25 mq	7÷10 gg	10 gg	4÷5 cm	Kg 1 10	FESTUCA RUBRA MAXIMA 1.....20% LOLIUM PERENNE BELIDA.....60% LOLIUM PERENNE ECOLOGIC.....10% LOLIUM PERENNE ADELINE.....10%
UNIVERSALE PLUS Forma un tappeto di ottima qualità in tempi molto brevi come Olympia Reseeding, e ne possiede le stesse caratteristiche di fondo. Le varietà che lo compongono sono di alta gamma, ma non ai vertici delle classifiche europee.	40÷45 mq	7÷10 gg	15 gg	3÷5 cm	SU ORDINAZ.	LOLIUM PERENNE 1G2.....40% LOLIUM PERENNE PANTHER GLS.....30% FESTUCA RUBRA MAXIMA1.....10% FESTUCA R. COMM. GREENF. COM.....5% POA PRATENSIS CADETTE.....10% POA PRATENSIS YVETTE.....5%
CAMPO SPORTIVO RUSTICO Il tappeto è di un verde brillante; si adatta a tutti i climi e ai terreni soleggiati. Si dimostra calpestabile e persistente, avendo in formula anche un loietto tardivo e di pregio.	30÷35 mq	7÷10 gg	10÷15 gg	4 cm	SU ORDINAZ.	LOLIUM PERENNE PANTHER GLS.....20% FESTUCA AR. GREYSTONE.....30% FESTUCA AR. DARLINGTON.....20% FESTUCA AR. STARLETT.....20% POA PRATENSIS CADET.....10%
CAMPO SPORTIVO SPRINT Il tappeto si presenta verde scuro. Sviluppa con rapidità all'inizio, ma con crescita moderata a prato formato. Risulta nano, molto folto, assai tenace e resistente al calpestio. Nato per usi professionali nei campi sportivi, trova largo impiego nei parchi e luoghi molto calpestati.	33÷40 mq	8÷15 gg	15÷20 gg	2,5÷4 cm	Kg 10	LOLIUM PERENNE 1G2.....30% LOLIUM PERENNE DOUBLE.....25% FESTUCA RUBRA MAXIMA1.....8% FESTUCA R. C. GREENFIELD.COM.....7% POA PRATENSIS YVETTE.....20% POA PRATENSIS MERCURY.....10%
OLYMPIA RESEEDING Il tappeto appare di un verde luminoso. Risulta idoneo in ogni stagione per costituire in breve tempo un bellissimo ed elegante manto verde. In sei settimane è possibile ottenerlo denso e resistente al freddo, alle malattie, al calpestio. Validissimo per la rigenerazione.	40÷45 mq	7÷10 gg	15 gg	3÷4 cm	Kg 1	LOLIUM PERENNE EXCITE.....40% LOLIUM PERENNE ALL STARTER.....35% FESTUCA R. C. GREENFIELD.COM.....5% POA PRATENSIS BROOKLAWN.....10% POA PRATENSIS CADET.....10%



DESCRIZIONE MISCUGLI	SUPERFICIE kg. 1	GIORNI DI EMERGENZA	FREQUENZA TAGLIO	ALTEZZA TAGLIO	CONFEZIONI IN MAGAZZ.	COMPOSIZIONE MISCUGLI GIBER SEEDS
OLYMPIA PROFESSIONAL La grande resistenza al calpestio nel periodo autunno - inverno - primavera ha reso questo miscuglio, concepito per usi professionali nei campi sportivi, ambito anche dai clienti più esigenti per i loro giardini.	40÷50 mq	8÷20 gg	5÷15 gg	2,5÷4 cm	SU ORDINAZ.	LOLIUM PERENNE EXCITE.....20% LOLIUM PERENNE ALL STARTER.....20% LOLIUM PERENNE PANTHER GLS.....20% POA PRATENSIS ROYCE.....10% POA PRATENSIS NUGLADE.....20% POA PRATENSIS YVETTE.....10%
OLYMPIA POLO Di colorazione intensa, il tappeto si adatta a tutti i climi, specie ai caldi. Sviluppa un apparato radicale molto profondo che lo rende assai resistente al calpestio e alla siccità. Forma una superficie molto densa. Risulta valido nelle condizioni più disperate.	25÷30 mq	7÷15 gg	15 gg	3,5÷5 cm	Kg 1 5 10 25	FESTUCA AR. SC-1.....30% FESTUCA AR. FALCON IV.....20% FESTUCA AR. DARLINGTON.....30% LOLIUM PERENNE PRESIDIO.....10% POA PRATENSIS RUBICON.....5% POA PRATENSIS NUGLADE.....5%
OLYMPIA POLO LS NOVITÀ! Ha le stesse caratteristiche dell'altro Olympia Polo ed in più, grazie alla festuca arundinacea rizomatosa , chiude meglio gli spazi e recupera molto prima le lesioni ed il logorio del manto.	25÷30 mq	7÷15 gg	15 gg	3,5÷5 cm	Kg 10	FESTUCA AR. FALCON IV.....20% FESTUCA AR. 3RD MILLENNIUM.....30% FESTUCA AR. TITANIUM LS.....30% LOLIUM PERENNE EXCITE.....10% POA PRATENSIS ROYCE.....5% POA PRATENSIS NUGLADE.....5%
OLYMPIA REGAL Il tappeto ha una colorazione verde mare. Assomma tutti i pregi di un invidiabile manto: rapido verdeggiameto, elevata finezza delle foglie, spiccate densità e buona resistenza ai tagli bassi. Risponde ottimamente al calpestio e si adatta in ogni ambiente senza ricevere cure eccessive.	50 mq	7÷10 gg	15 gg	3÷4 cm	Kg 1 5	LOLIUM PERENNE EXCITE.....20% LOLIUM PERENNE ALL STARTER.....10% LOLIUM PERENNE 1G2.....20% FESTUCA R. C. RUSHMORE.....15% POA PRATENSIS ROYCE.....15% POA PRATENSIS BROOKLAWN.....10% POA PRATENSIS MERCURY.....10%
OMBRA SPRINT Di colorazione verde brillante, il tappeto dà buoni risultati su terreni ombreggiati e umidi. Resistente sotto piante di latifoglie, purchè innaffiato con regolarità.	40 mq	15÷20 gg	20÷45 gg	4÷5 cm	Kg 1 5	FESTUCA AR. FALCON IV.....30% FESTUCA ARUND GREYSTONE.....20% FESTUCA AR. 3RD MILLENNIUM.....35% FESTUCA R. C. GREENFIELD COM.....10% POA PRATENSIS ROYCE.....5%
SCARPATA Verde chiaro nella tonalità, il miscuglio si adatta a terreni poveri, asciutti ed in pendio. L'aspetto estetico del manto rimane pur tuttavia discreto.	30÷60 mq	7÷10 gg	30 gg	8÷10 cm	Kg 10	LOLIUM PERENNE ECOLOGICO.....25% LOLIUM PERENNE DOUBLE.....25% FESTUCA AR. GREYSTONE.....35% FESTUCA R. R. REVERENT.....5% POA PRATENSIS CADET.....5% TRIFOGLIO REPENS BARBIAN.....3% CYNODON DACTYLON.....2%
MULCHING E SOTTOFRUTTETO Di colorazione intensa, molto resistente al calpestio, anche degli animali e mezzi meccanici. Sopporta bene gli stress idrici, adatto alle grandi superfici residenziali collinari, paddock per cavalli e per inerbire frutteti ad esclusione dei vigneti.	25÷30 mq	7÷15 gg	15÷30 gg	3,5÷5 cm	Kg 10	FESTUCA AR. TITANIUM/CANNAV.....30% FESTUCA AR. GREYSTONE.....25% FESTUCA AR. FALCON IV.....20% LOLIUM PERENNE PRESIDIO.....15% LOLIUM PERENNE DOUBLE.....10%
RIGENERAZIONE VERDE MEDIO Miscuglio nato come soluzione tecnica per il ripristino dei campi sportivi durante e alla fine del campionato. Tre loietti di pregevolissime qualità, combinati con una Poa vegetativa di rapidissimo impianto, rendono imbattibile questo miscuglio nell'uso professionale.	40÷70 mq	7÷10 gg	7÷10 gg	3÷5 cm	SU ORDINAZ	LOLIUM PERENNE PRESIDIO.....30% LOLIUM PERENNE 1G2.....20% LOLIUM MULTIFLORUM DOUBLE.....25% LOLIUM MULTIFLORUM AXCELLA.....15% POA PRATENSIS CADET.....5% POA PRATENSIS RUBICON.....5%
RIGENERAZIONE VERDE SCURO Miscuglio nato come soluzione tecnica per il ripristino dei campi sportivi durante e alla fine del campionato. Tre loietti di pregevolissime qualità, combinati con una Poa vegetativa di rapidissimo impianto, rendono imbattibile questo miscuglio nell'uso professionale.	40÷70 mq	7÷10 gg	7÷10 gg	3÷5 cm	Kg 10	LOLIUM PERENNE ALL STARTER.....30% LOLIUM PERENNE EXCITE.....30% LOLIUM PERENNE 1G2.....30% POA PRATENSIS BROOKLAWN.....5% POA PRATENSIS NUGLADE.....5%



ESSENZE SINGOLE SEMENTI



DESCRIZIONE MISCUGLI	SUPERFICIE kg. 1	GIORNI DI EMERGENZA	PERIODO DI SEMINA	CONFEZIONI IN MAGAZZ.*
DICONDR REPENS COATTATA 34%	100 mq	8÷15 gg	da MAGGIO ad AGOSTO	Kg 0,1 0,5 5
LOIETTO PERENNE	30÷40 mq	5÷10 gg	TUTTO L'ANNO	Kg 5 10
TRIFOGLIO NANO	100 mq	8÷15 gg	da FEBBRAIO ad OTTOBRE	Kg 0,5 5
TRIFOGLIO NANISSIMO	100 mq	8÷15 gg	da FEBBRAIO ad OTTOBRE	Kg 1
CYNODON DACTYLON COATTATO 50%	100 mq	7÷10 gg	da fine MAGGIO a metà LUGLIO	Kg 1 2

*Altre confezioni sono disponibili su ordinazione.

TAPPETI ERBOSI GARANTITI PER LE PRINCIPALI TIPOLOGIE:
Giardino, calcio, parco, tempo libero.

Disponiamo di una vasta gamma di antiparassitari e diserbanti specifici per i tappeti erbosi.

Per qualsiasi consiglio o soluzione ai vostri dubbi o problemi sui tappeti erbosi, potete rivolgervi a:

Dott. agronomo Stefano Ruggieri • 349. 86 21 420

Perito agrario Mariano Ciarrocchi • 348. 60 08 503



IDROSEMINATRICE

La macchina per l'idrosemina che diamo a **NOLEGGIO** è in grado di fare tutti i tipi di lavori con tutti i tipi di prodotti da idrosemina, anche i più densi perchè dotata di una particolare pompa a coclea eccentrica. Spruzza a lunga distanza anche miscele consistenti. All'interno della botte ci sono un agitatore meccanico ed uno idraulico capace di mantenere la miscela sempre omogenea ed in sospensione.

DATI TECNICI

botte: polietilene hd - capacità 500 lt.

motore: lombardini 11 cv diesel con avviamento elettrico, monocilindrico, raffreddato ad aria.

pompa: a girante arretrato (a vite), portata 120 lt/min, oleodinamica.

miscelazione: idraulica e meccanica con agitatore a 4 pale, azionato da motore idraulico con supporti e cuscinetti.

gittata/prevalenza: 15 mt circa/10 bar.

misure (mm): largh. 1200 - lungh. 1300.

peso: 300 kg.



AGITATORE
MECCANICO

COS'È L'IDROSEMINA:

L'idrosemina è la distribuzione del seme da tappeto erboso tramite un getto d'acqua. Consente quindi di gettare il seme a distanza in situazioni scomode, anche estreme. Un grosso vantaggio dell'idrosemina consiste nel poter miscelare al seme quanto segue:

- ✔ **Mulch:** sono delle fibre di cellulosa o di legno che creano un reticolo in cui viene trattenuto e protetto il seme, come una sorta di substrato. Occorre formare uno strato più o meno consistente ed abbondante a seconda della tipologia e pendenza del terreno da seminare.
- ✔ **Collanti:** il collante serve a consolidare ed unire tutti i materiali miscelati in modo da formare uno strato non dilavabile e contenitivo anche nei confronti del terreno stesso. La dose ed il tipo di collante cambiano a seconda del terreno e della pendenza.
- ✔ **Fertilizzanti ed attivatori:** forniscono il nutrimento e l'effetto starter necessario al giovane prato.
- ✔ **Ritentori idrici:** aumentano l'assorbimento dell'acqua, utile nei periodi siccitosi.
- ✔ **Coloranti:** servono a tracciare il passaggio della semina e regolarne la quantità distribuita.





L'IDROSEMINA non è utile solo quando si semina in particolari condizioni, lo è sempre. Anche nella semina di giardini in piano, consente di facilitare la semina e soprattutto crea quella coltre superficiale che garantisce la germinazione, protegge il seme dagli acquazzoni, dal sole e dal vento. Consente inoltre di miscelare nell'acqua dell'idrosemina fungicidi ed insetticidi che difendono il seme dalle formiche e le plantule dal pythium ed altri funghi patogeni. Non temiamo più qualsiasi condizione ambientale!




IDROSEMINATRICE



Rete geo-yuta scarpate (500 gr x mq)

Misura della trama: mm 20 x 20 ca.
Imballo da: mt 1,2 x 557,5 = mq 669.
mt 1,2 x 50 = mq 60.



Rete geo-yuta

Misura della trama: mm 5 x 5 ca.
Imballo da mt 2 x 100.




Rete geo-cocco scarpate (500 gr x mq)

Misura della trama: mm 20 x 20 ca.
Imballo da mt 2 x 50.






GRIGLIA SALVAPRATO PER PRATI CARRABILI




Lunghezza: 484 mm
Larghezza: 383 mm
Altezza: 50 mm
Pezzi per mq: 5,3 circa
Colore standard: verde
Carico applicabile a 20 °C: 100 ton/mq
Mq per bancale per Gran volume: 55,5
Carico concentrato: 15 ton. su 30 x 30 cm

SCHEMA DI REALIZZAZIONE DI PRATO CARRABILE PER MEZZI INFERIORI AI 35 QL UTILIZZANDO LA GRIGLIA SALVAPRATO




SCHEMA DI REALIZZAZIONE DI PRATO CARRABILE PER MEZZI SUPERIORI AI 35 QL UTILIZZANDO LA GRIGLIA SALVAPRATO



MODULO PER GIARDINI PENSILI - GEODREN

Elemento in PP, permette la realizzazione di giardini pensili in sicurezza senza il timore di danneggiare le impermeabilizzazioni e con garanzie di riuscita del giardino. Grazie alla sua superficie si ottiene un elevato accumulo d'acqua che viene drenata dai fori sotto l'elemento quando in eccesso.

Dimensioni: cm 50x50x6
Resistenza a compressione: 6000 kg/mq
Superficie drenante: 1144 cm²/mq
Riserva idrica: 20 lt/mq
Peso al mq: 4 kg/mq
Imballo: Bancale da 180 mq (720 pz.)






ATTREZZI VARI



RETE LIVELLATRICE PRATI

Larghezza 122 cm
Lunghezza 153 cm
Peso 14,5 kg
Spessore maglia 25x25
Peso/mq 7,2 Kg



RULLO IN POLIETILENE Mod. 60p a Spinta e Traino

Larghezza 60 cm
Diametro 45 cm
Peso a vuoto 9 Kg
Zavorrabile fino a 113 Kg.



RULLO IN POLIETILENE Mod. 90P a Traino

Larghezza 90 cm
Diametro 45 cm
Peso a vuoto 23 Kg
Zavorrabile fino a 181 Kg



RICCIO TERRA SEMI O ROMPI ZOLLA

Larghezza 55 cm
Diametro 10 cm



RULLO TRAINATO A MANO METALLICO

Larghezza 60 cm
Diametro 40 cm
Peso a vuoto 21 Kg
Peso pieno 100 Kg

Larghezza 50 cm
Diametro 30 cm
Peso a vuoto 14 Kg
Peso pieno 45 Kg



CARRELLO SPANDICONCIME CON FRIZIONE DEL RIMORCHIO

Larghezza 90 cm



CARRELLO SPANDICONCIME CON FRIZIONE DEL RIMORCHIO

Larghezza 52 cm



CARRELLO SPANDICONCIME CON FRIZIONE DEL RIMORCHIO

Larghezza 48 cm



PRODOTTI PER LA PACCIAMATURA



**CORTECCIA PINO MARITTIMO
ESTERO 25/40**

In sacchi da 70 lt
Su plt da 42 sacchi



**CORTECCIA PINO MARITTIMO
ESTERO 15/25**

In sacchi da 70 lt
Su plt da 42 sacchi



CORTECCIA NAZIONALE 15/45

In sacchi da 80 lt
Su plt da 42 sacchi



LAPILLO

In sacchi da 33 lt (50 sacchi x plt),
sacconi da 1500 lt e sfuso min. 16 mc.

RETE ANTIALGA EXTRA NERA

Misure: 1,05x100 · 1,65x100 · 2,07x100
3,30x100 · 4,15x100 · 5,15x100



Tessuto in polipropilene di alta qualità, molto resistente agli agenti biologici. Dotato di **quadri 15 x 15 cm** per facilitare la riconoscibilità dimensionale e la collocazione ordinata. Utilizzato soprattutto nei vivai per il posizionamento dei vasi.

Peso: gr 105 x mq

RETE ANTIALGA EXTRA VERDE

Misure: 1,05x100 · 1,65x100 · 2,07x100
3,30x100 · 4,15x100 · 5,25x100



Telo tessuto in polipropilene di alta qualità, permeabile all'aria e all'acqua, impedisce la crescita delle infestanti. Utilizzato per la pacciamatura di siepi, vialetti, aiuole e nella piantumazione in genere.

Peso: gr 105 x mq




**PACCIAMATURA IN TNT
STAMPATO CORTECCIA**
mt 2x50



**PACCIAMATURA IN TNT
STAMPATO PRATO**
mt 2x50



**PACCIAMATURA IN TNT
COLOR CANAPA SENZA STAMPA**
200 gr/mq calandrato



PACCIAMATURA IN TNT

200 gr/mq calandrato

Da utilizzare sotto altre pacciamature come cortecce, lapillo, ciottoli o prati sintetici.



SCHERMATURA IN TNT STAMPATO MATTONI

mt 1x50



SCHERMATURA IN TNT STAMPATO EDERA

mt 1x50



TELO JUTA COCCO BIODEGRADABILE


2x50 mt da gr/mq 500 - 2x30 mt da gr/mq 800

Utilizzabile come pacciamatura su scarpate o in piano.



DISCO JUTA COCCO BIODEGRADABILE Ø 40 cm

Su ordinazione sono disponibili altri diametri.



Gobbata
(fissa anche il tubo)

Dritta

GRAPPA A "U" ZINCATA 20 cm

Per fissare tutti i tipi di teli al terreno.




PRODOTTI VARI PER IL GIARDINO



BORDURA TUBOLINE MARRONE

H 11 cm • L 3 mt
(10 pz x cartone)



BORDURA LAMINA NERA

H 14,5 cm • L 3 mt



BORDURA ALUBORD

H 10 cm • L 2,50 mt
(10 pz x cartone)



BORDURA IN ACCIAIO COR-TEN

H 10 cm • L 3 mt



BORDURA TUBOLINE NERO

Sistema a scomparsa.




**PICCHETTO
TUBOLINE**



SHELTER

A protezione delle giovani piantine dagli animali selvatici



Pomice per alleggerimento
e drenaggio del terriccio.

POMICE 6/14

In sacchi da 33 lt (50 x banc.)

Sacconi da 2 mc

Sfuso minimo 20 mc



AMMENDANTI



TORBE

Torbe delle migliori torbiere dei paesi baltici, bionde, strutturate ed in varie granulometrie.

BIG BALES

Ø 0-10.....	lt 6000
Ø 0-20.....	lt 6000
Ø 0-40.....	lt 6000
Ø 5-10.....	lt 6500
Ø 10-20.....	lt 7000
Ø 10-30.....	lt 7000
Ø 15-30.....	lt 7000
Ø 20-40.....	lt 7000



BALLE lt 300
qtà x bancale: 18



BALLE lt 250
qtà x bancale: 18



AGRIPERLITE
lt 100 - sacchi/bancale: 40



VERMICULITE
lt 100 - sacchi/bancale: 30



CARBONE ARGENTINO
ALTA QUALITÀ
sacco da kg 10 - sacchi/bancale: 60



PELLET PINO POLACCO
sacco da kg 15 - sacchi/bancale: 70

Diametro.....	6 mm
Lunghezza.....	24 mm
Potere calorifero ca.....	5,11 Kwh/kg
Umidità.....	5,09%
Particelle fini.....	< 1%
Percentuale di cenere.....	0,28%



PELLET ABETE AUSTRIACO
sacco da kg 15 - sacchi/bancale: 72

Diametro.....	6 mm
Lunghezza.....	24 mm
Potere calorifero ca.....	5,2 Kwh/kg
Umidità.....	< 8%
Particelle fini.....	< 1%
Percentuale di cenere.....	< 0,5%



TRONCHETTO CALOR
LEGNO MISTO NAZIONALE
scatola da kg 17- sacchi/bancale: 80

Diametro.....	9,5 cm
Lunghezza.....	25 cm
Potere calorifero ca.....	4,8 Kwh/kg
Umidità.....	< 6,5%
Percentuale di cenere.....	< 1%



SACCHI



SACCO YUTA
kg 100 - cm 120 x 70



SACCO YUTA
kg 50 - cm 107 x 60



SACCO POLIPROPILENE
kg 100 - cm 122 x 70



SACCO POLIPROPILENE
kg 50 - cm 100 x 60

SACCO POLIPROPILENE
kg 25 - cm 85 x 45

SEMENTI AGRONOMICHE



SEME ERBA MEDICA
ECOTIPO CERTIFICATA
kg 10

SUBSTRATI PROFESSIONALI CIARROCCHI

I nostri substrati sono prodotti con la massima professionalità ed attenzione sotto tutti gli aspetti. Le materie prime sono scelte dando priorità assoluta alla qualità, escludendo a priori l'impiego di compost o di tutto ciò che possa essere minimamente rischioso per la pianta.

Utilizziamo nutrienti di base in tutti i nostri terricci per migliorarne ulteriormente la funzionalità correggendone inoltre il pH basso della torba.

La nostra miscelazione, a differenza di altre, garantisce l'omogeneità del prodotto, l'integrità dei componenti ed una buona resa quali-quantitativa.

Prima della miscelazione inumidiamo lievemente il terriccio per renderlo più amalgamato, meno polveroso e per fargli assorbire meglio l'acqua nelle prime irrigazioni.

Molto importante è la regolarità del terriccio nel tempo, sia a livello fisico che chimico, e per questo ci avvaliamo di un nostro laboratorio interno e di agronomi toscani.

Inoltre, per ogni partita ne controlliamo il volume facendo il peso specifico di 1 m³ e pesando tutta la massa; così diamo anche a Voi maggiori strumenti di controllo.

Valutate bene i Vostri costi a fine stagione: il nostro terriccio significa risparmio, tranquillità e qualità delle piante.





SUBSTRATI PER TAPPETI ERBOSI E GIARDINAGGIO

Substrati a base di materiali vulcanici in varie granulometrie, prodotti perfettamente in linea con la più avanzata tecnica di coltivazione dei prati ornamentali. Non vengono utilizzati compost, di qualsiasi genere.

PRATO MIX EXTRA

UTILIZZO: quale correttore dei terreni destinati ai tappeti erbosi sportivi o residenziali, per sabbature, per formazione del letto di semina e per riempimento delle griglie salvaprato, degli interstizi tra le mattonelle, delle buche e degli avvallamenti accidentali.

CARATTERISTICHE: si distingue per la qualità delle materie prime che rende il prodotto a granulometria omogenea, senza polvere e senza grumi, facilitandone la distribuzione.

COMPONENTI: pomice e lapillo.

PH: 6,00

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA: 0,6 MS (rapporto di diluizione 1:1,5)

PESO MEDIO ALLA CONSEGNA: 900÷950 kg/mc

PESO SATURO D'ACQUA: 1200÷1300 kg/mc

GRANULOMETRIA: mm 0÷4

IMBALLO: sfuso (minimo 17 mc) e big bag da mc 1,5.

Simile al PRATO MIX, è disponibile il VULCAPRATO in sacchi da 33 lt, 45 sacchi per bancale.



MIX PRATO A ROTOLI

UTILIZZO: si distribuisce prima di stendere il prato a rotoli, per uno spessore di 2-3 cm.

CARATTERISTICHE: migliora l'attecchimento del prato a rotoli specie nel periodo estivo. Consente di livellare bene il terreno in modo da far aderire perfettamente il prato. Crea una zona asciutta ed areata sotto le radici in quanto è un ottimo drenante. Quello che più lo distingue è la presenza di un prodotto ad azione fungicida e radicante; inoltre ha un buon contenuto in fosforo e di fertilizzante pillolato ad azione programmata per 4 mesi.

Dove si utilizza, non occorre concimare né dare altro fungicida.

COMPONENTI: pomice, lapillo, torba, multicote 4M, nutrienti vari.

PH: 6,00

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA: 0,6 MS (rapporto di diluizione 1:1,5)

PESO MEDIO ALLA CONSEGNA: 750÷850 kg/mc

PESO SATURO D'ACQUA: 950÷1050 kg/mc

GRANULOMETRIA: mm 0÷10

IMBALLO: sfuso (minimo 20 mc) e big bag da mc 1,5.





MIX GIARDINI PENSILI

UTILIZZO: realizzazione di giardini pensili e tetti verdi.

CARATTERISTICHE: la sua particolare formulazione consente di poter coltivare qualsiasi vegetale su un giardino pensile, in quanto garantisce per sempre un ottimo drenaggio, senza dover periodicamente lavorare il terreno. Non si comprime con il calpestio nè con il trascorrere del tempo, mantenendo inalterato il suo livello in quota con le altre superfici.

COMPONENTI: lapillo, pomice, torba bionda, multicote 4M, nutrienti vari.

PH: 6,5

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA: 1,6 MS (rapporto di diluizione 1:1,5)

PESO MEDIO ALLA CONSEGNA: 900÷1000 kg/mc

PESO SATURO D'ACQUA: 1200÷1300 kg/mc

GRANULOMETRIA: 0÷10 mm

IMBALLO: sfuso (minimo 20 mc) e big bag da mc 1,5.



V.F.P.

UTILIZZO: ideale per grandi vasi, fioriere e piantumazione.

CARATTERISTICHE: substrato professionale simile a quelli usati nei vivaia di piante da esterno. Ha un'ottima porosità e contemporaneamente una buona ritenzione idrica, facilitando la coltivazione anche all'utente privato. Substrato già concimato.

COMPONENTI: torba bionda, pomice, lapillo, multicote 4M, nutrienti vari.

PH: 5,4

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA: 0,17 dS/m

POROSITÀ: 86%

DENSITÀ: 317 kg/m³

PESO MEDIO ALLA CONSEGNA: 550÷600 kg/mc

PESO SATURO D'ACQUA: 850÷950 kg/mc

GRANULOMETRIA: medio grossa

IMBALLO: sfuso (minimo 25 mc) e big bag da lt 3000.





SUBSTRATI PER IL VIVAISMO - LINEA VIVAIO SEMPLICE

Substrati di qualità a base di torbe bionde, in varie granulometrie, scrupolosamente scelte, e pomice delle migliori cave. Sono tutti arricchiti con nutrienti ed hanno un pH equilibrato. Non vengono utilizzati compost, di qualsiasi genere.

TORBA E POMICE SEMPLICE

UTILIZZO: vivaismo da esterno in vasi dal ø 16 in su.

COMPONENTI: torba bionda media, pomice.

PH: 5,3

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA: 0,15 dS/m

POROSITÀ: 90%

DENSITÀ: 193 kg/m³

PESO MEDIO ALLA CONSEGNA: 350÷400 kg/mc

GRANULOMETRIA: media

IMBALLO: sfuso (minimo 25 mc) e big bag da 3000.



FINE TP SEMPLICE

UTILIZZO: vivaismo da esterno in vasi più piccoli del ø 15:

semina e taleaggio di piante ornamentali da esterno in vasetto.

COMPONENTI: torba bionda fine, pomice.

PH: 5,3

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA: 0,15 dS/m

POROSITÀ: 90%

DENSITÀ: 193 kg/m³

PESO MEDIO ALLA CONSEGNA: 350÷400 kg/mc

GRANULOMETRIA: fine

IMBALLO: sfuso (minimo 15 mc).





SUBSTRATI PER IL VIVAISMO - LINEA VIVAIO SUPER

I substrati della linea "Vivaio Super" sono prodotti utilizzando torbe vagliate di alta qualità, fresate e da panetti, che conferiscono al substrato qualità eccezionali, ottenendo meno polvere, meno ristagni d'acqua ed una giusta ritenzione idrica. L'utilizzo di particolari nutrienti ne migliora sensibilmente la radicazione della pianta e la resistenza ai funghi radicali. Si distinguono fra loro in base alla granulometria (fine, media e grossa) e la presenza o meno del multicote. Ne garantiamo la costanza della granulometria e dell'umidità, consegnando sempre substrati con le stesse caratteristiche, per ottenere coltivazioni sempre omogenee.

FINE TP SUPER

UTILIZZO: vivaismo da esterno in vasi più piccoli del $\varnothing$ 15: semina e taleaggio di piante ornamentali da esterno in vasetto.

COMPONENTI: torbe bionde selezionata in piccola granulometria (ma senza la parte polverosa), pomice, nutrienti vari.

PH: 5,7

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA: 0,11 dS/m

POROSITÀ: 90%

DENSITÀ: 203 kg/m³

PESO MEDIO ALLA CONSEGNA: 400÷450 kg/mc

GRANULOMETRIA: medio fine

IMBALLO: sfuso (minimo 15 mc) e big bag da lt 3000.



VIVAIO SUPER MEDIO

UTILIZZO: vivaismo da esterno in vasi dal $\varnothing$ 16 in su.

COMPONENTI: torbe bionde selezionate di media granulometria, pomice, nutrienti vari.

PH: 5,3

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA: 0,25 dS/m

POROSITÀ: 91%

DENSITÀ: 188 kg/m³

PESO MEDIO ALLA CONSEGNA: 350÷400 kg/mc

GRANULOMETRIA: media

IMBALLO: sfuso (minimo 25 mc) e big bag da lt 3000.



VIVAIO SUPER MEDIO CON MULTICOTE

UTILIZZO: vivaismo da esterno in vasi dal $\varnothing$ 16 in su.

COMPONENTI: torbe bionde selezionate di media granulometria, pomice, nutrienti vari e 4 kg/mc di multicote 8 m.

PH: 5,3

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA: 0,35 dS/m

POROSITÀ: 91%

DENSITÀ: 188 kg/m³

PESO MEDIO ALLA CONSEGNA: 350÷400 kg/mc

GRANULOMETRIA: media

IMBALLO: sfuso (minimo 25 mc) e big bag da lt 3000.



VIVAIO SUPER GROSSO

UTILIZZO: vivaismo da esterno in vasi dal ø 18 in su dove occorre un maggiore drenaggio.

COMPONENTI: torbe bionde selezionate di grossa granulometria, pomice, nutrienti vari.

PH: 5,4

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA: 0,25 dS/m

POROSITÀ: 91%

DENSITÀ: 178 kg/m³

PESO MEDIO ALLA CONSEGNA: 350÷400 kg/mc

GRANULOMETRIA: grossa

IMBALLO: sfuso (minimo 25 mc).



VIVAIO SUPER GROSSO CON MULTICOTE

UTILIZZO: vivaismo da esterno in vasi dal ø 18 in su.

COMPONENTI: torbe bionde selezionate di grossa granulometria, pomice, nutrienti vari e 4 kg/mc di multicote 8 m.

pH: 5,4

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA: 0,35 dS/m

POROSITÀ: 91%

DENSITÀ: 178 kg/m³

PESO MEDIO ALLA CONSEGNA: 350÷400 kg/mc

GRANULOMETRIA: grossa

IMBALLO: sfuso (minimo 25 mc). big bag da lt 3000.

VIVAIO 2

UTILIZZO: vivaismo da esterno in vasi dal ø 16 in su.

COMPONENTI: torbe bionde selezionate di media granulometria, pomice.

pH: 5,3

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA: 0,15 dS/m

POROSITÀ: 91%

DENSITÀ: 188 kg/m³

PESO MEDIO ALLA CONSEGNA: 350÷400 kg/mc

GRANULOMETRIA: media

IMBALLO: sfuso (minimo 25 mc).



TERRICCIO PERSONALIZZATO

Composizione a richiesta per un minimo di 25 mc.



SUBSTRATI PROFESSIONALI



DESCRIZIONE SUBSTRATI

SUBSTRATO KLASM. POTGROND H - Confezioni: sacchi da 70 L (42 per bancale)

Substrato specifico per la coltivazione di piantine da orto a ciclo più lungo come cavoli, pomodori, cetrioli in cubetti. Adatto anche per le colture da fiore reciso (ad esempio crisantemo).

COMPOSIZIONE: torba nera vernalizzata e torba bionda, concime idrosolubile con microelementi.

STRUTTURA: fine.

SUBSTRATO KLASM. STEKMED TALEE - Confezioni: sacchi da 70 L (42 per bancale)

Substrato specifico per talee in alveoli, vasetti o su bancali (ad es. garofani). Ideale per la produzione automatizzata di cilindretti.

COMPOSIZIONE: torba bionda con 15% di Perlite (1-7,5 mm), concime idrosolubile con microelementi.

STRUTTURA: fine.





SUBSTRATI TERFLOR

Quanti sanno valutare correttamente la cura e l'attenzione che richiede un giardino, una pianta da appartamento, un vivaio, una serra e molte altre realtà in ambito florovivaistico?

In quanti possono proporre una gamma di prodotti di indiscussa qualità, derivati da una costante ricerca tecnico-scientifica maturata in anni di esperienza?

Chi è nelle condizioni di assicurare un servizio di assistenza efficiente strettamente correlato con una rete di distribuzione rapida ed affidabile?

TERFLOR e **CIARROCCHI PRIMO** sono la risposta all'attenzione che Voi e le Vostre piante meritate.



NOME PRODOTTO	DESCRIZIONE	CONFEZIONI (Lt.)	QUANTITÀ x BANC.
SUBSTRATO ACIDOFILO	Per azalee, ortensie, camelie, rododendri etc...	20 - 50	150 - 60
SUBSTRATO FIORIERE & V.	Substrato di qualità con pomice che ne migliora il drenaggio, adatto per grandi vasi e fioriere all'aperto.	50 - 80	60 - 42
SUBSTRATO UNIV. MIXED	Substrato di qualità senza compost.	20 - 50 - 80	150 - 60 - 42
SUBSTRATO PROF. FIBER 4 ACIDOF.	Substrato di qualità per azalee, ortensie, camelie, rododendri etc...	80	42
SUBSTRATO PROF. HORTUS	Adatto alla semina di ortaggi su vassoi.	80	42
SUBSTRATO PROF. MEDIUM C/PERL.	Adatto alla coltivazione professionale di piante fiorite in serra.	80	42
SUBSTRATO PROF. VULCAN	Adatto alla coltivazione professionale di piante da esterno.	80	42
SUBSTRATO TAPPETI ERB.	Migliora il suolo destinato alla semina di tappeti erbosi.	50 - 80	60 - 42
TERRICCIO AGRUMI	Specifico	20 - 50	150 - 60
TERRICCIO ORCHIDEE	Specifico	4	200
TERRICCIO PIANTE GRASSE	Specifico	4	200
TERRICCIO PIANTE BONSAI	Specifico	4	200
TERRICCIO UNIV. ECO.	Terriccio universale economico.	20 - 50 - 80	150 - 60 - 42
TERRICCIO UNIV.	Ottima immagine e rapporto qualità-prezzo. Piace molto sia al consumatore che alle piante.	10 - 20 - 50 - 80	264 - 150 - 60 - 42
ARGILLA ESPANSA	Materiale minerale granulometria Ø 5÷10 mm.	10 - 25 - 50	170 - 90 - 36
CORTECCIA NAZIONALE	Ottimo rapporto qualità-prezzo.	80	42
STALLATICO IN POLVERE	Ottimo rapporto qualità-prezzo.	50	60



PER LE SPECIFICHE DEI PRODOTTI CONSULTATE IL CATALOGO DELLA DITTA PRODUTTRICE



CONCIMAZIONE DEL TERRICCIO

MULTICOTE

Multicote è la linea di fertilizzanti a rilascio controllato Haifa. I granuli sono ricoperti da una speciale membrana resinosa MULTICOTECH che, in funzione della temperatura del terreno o del substrato, permette il rilascio controllato dei nutritivi nel tempo. Un'unica applicazione di multicote assicura una nutrizione ottimale delle piante per parecchi mesi. **Multicote** è disponibile in un'ampia gamma di formule e con una durata di rilascio compresa tra 4 e 16 mesi. La maggior parte delle formule è arricchita con microelementi.

I vantaggi di Multicote

- ✔ Ottimale assorbimento dei nutritivi.
- ✔ Riduzione degli interventi di concimazione.
- ✔ Risparmio di manodopera.
- ✔ Rispetto per l'ambiente (ecocompatibilità).
- ✔ Previene le carenze e gli eccessi che potrebbero derivare da una concimazione tradizionale.
- ✔ Sviluppo completo ed equilibrato di tutte le colture.



MULTICOTE 4	MULTICOTE 6	MULTICOTE 8	MULTICOTE 12	MULTICOTE 16
15.7.15 + 2	15.7.15 + 2 + ME	15.7.15 + 2 + ME	14.7.14 + 2 + ME	14.7.14 + 2 + ME

⑧ PRONTOCOTE 8T (16-10-10)

⑫ PRONTOCOTE 12T (16-10-10)

COMPOSIZIONE

AZOTO (N) TOTALE.....(85% Pillolato) 16%
 Azoto (N) nitrico.....5,2%
 Azoto (N) ammoniacale.....7%
 Azoto (N) ureico.....3,8%

ANIDRIDE FOSFORICA (P₂O₅).....(100% P) 10%
 solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua
 Anidride fosforica (P₂O₅).....8%
 solubile in acqua

OSSIDO DI POTASSIO (K₂O).....(100% P) 10%
 solubile in acqua

FERRO (Fe) TOTALE.....0,7%
 Ferro (Fe) solubile in acqua.....0,6%

DESCRIZIONE

I PRONTOCOTE 8T/12T TERRICCIO sono ottimi fertilizzanti per la **preparazione dei terricci** nell'invaso delle piante ornamentali o per la loro riconcimazione in superficie. Ha componenti di alta qualità tra cui gran parte di Multicote (85%) ed una piccola parte di azoto non ricoperto a pronto effetto, con **una durata media, rispettivamente, di 8 e 12 mesi** alla temperatura media di 21°C.

DOSI MULTICOTE E PRONTOCOTE

Kg 4/5 per mtc di terriccio su piante mediamente sensibili alla salinità. Kg 2/3 per mtc di terriccio su piante sensibili alla salinità.



GRANULOMETRIA MEDIA



RICONCIMAZIONE DELLE PIANTE IN VASO

LINEA PRONTOCOTE (azione iniziale pronta e decisa - lunga durata)

Il **Prontocote** si differenzia dagli altri fertilizzanti per la riconcimazione delle piante in vaso perchè:

- ✓ La parte a lenta cessione è completamente avvolta da una membrana di **sola resina** della migliore qualità, "MULTICOTECH". Il **rilascio è costante e graduale**.
- ✓ La parte non avvolta è di altissima qualità, molto pura e solubile, ed è completamente e prontamente assimilabile dalla pianta che **mostra sin da subito un vistoso effetto**.
- ✓ È il fertilizzante con il migliore ferro chelato. I Prontocote 1 e 2, ad esempio, contengono 3 kg x ql di **Sequestrene 138 Life** (dose curativa) e 3 kg x ql di **Ferrene** (ferro chelato a lunga durata).
- ✓ Ha un **imbattibile rapporto qualità-prezzo**.
- ✓ È disponibile anche nella versione con il collante "antiribaltamento" (nei Prontocote n° 1 e n° 6).
- ✓ Con tale collante infatti, il concime non cade dal vaso in caso di ribaltamento dello stesso.
- ✓ Il collante utilizzato non intasa il dosatore spargiconcime.



① PRONTOCOTE 6S CON SEQUESTRENE, FERRENE E COLLANTE (21-8-7,5 + 3,5)

② PRONTOCOTE 6S CON SEQUESTRENE E FERRENE (21-8-7,5 + 3,5)

SEQUESTRENE 138 LIFE Originale Syngenta



COMPOSIZIONE

AZOTO (N) TOTALE.....	21%
Azoto (N) nitrico.....	2,2%
Azoto (N) ammoniacale.....	1,8%
Azoto (N) ureico.....(pillolato)	17,0%
ANIDRIDE FOSFORICA (P ₂ O ₅).....	8%
solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua	
Anidride fosforica (P ₂ O ₅).....	7,2%
solubile in acqua	
OSSIDO DI POTASSIO (K ₂ O).....	7,5%
solubile in acqua	
OSSIDO DI MAGNESIO (MgO).....	3,5%
solubile in acqua	
FERRO (Fe).....	0,25%
solubile in acqua	

DESCRIZIONE

Il PRONTOCOTE 6 S ha componenti di **alta qualità** tra cui gran parte di **multicote**, il **3% di Sequestrene 138** ed il **3% di Ferrene** (ferro chelato ad azione pronta e prolungata), per cui risulta particolarmente efficace nella concimazione delle piante in vaso. Ha un vistoso **effetto immediato** e **una durata media di 6 mesi**. Si consiglia in particolare un'applicazione pre-estiva del PRONTOCOTE 6 S per avere un ottimo effetto durante tutto il difficile periodo estivo. **La massiccia presenza di ferro chelato e magnesio** esalta la colorazione verde delle piante e ne stimola la crescita.

DOSI

Grammi 4/5 per Lt. di contenuto del vaso su piante mediamente sensibili alla salinità. Grammi 2/3 per Lt. di contenuto del vaso su piante sensibili alla salinità. In piena estate applicare le dosi minime. N.B.: Per vasi di oltre 12 lt, dall'undicesimo lt in poi la dose aumenta di 1 solo grammo per litro.

ULTRA RINVERDENTE



GRANULOMETRIA MEDIO-FINE



④ PRONTOCOTE 6VG (16,5-10-15,5 + 3,8)

COMPOSIZIONE

AZOTO (N) TOTALE.....	16,5%
Azoto (N) nitrico.....(pillolato)	4,2%
Azoto (N) ammoniacale.....	2,3%
Azoto (N) ureico.....(pillolato)	10,0%
ANIDRIDE FOSFORICA (P ₂ O ₅).....	10%
solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua	
Anidride fosforica (P ₂ O ₅).....	8,9%
solubile in acqua	
OSSIDO DI POTASSIO (K ₂ O).....(pillolato)	15,5%
solubile in acqua	
OSSIDO DI MAGNESIO (MgO).....	3,8%
solubile in acqua	
FERRO (Fe).....	0,07%
solubile in acqua	

DESCRIZIONE

Il PRONTOCOTE 6 VG ha componenti di **alta qualità** tra cui gran parte di **multicote ed il 3% di ferrene** (ferro chelato ad azione pronta e prolungata).

Il PRONTOCOTE 6 VG ha **una durata media di 6 mesi** e risulta particolarmente efficace sulle piante in vaso che esigono una **crescita equilibrata e armoniosa**.

DOSI

Grammi 4/5 per Lt. di contenuto del vaso su piante mediamente sensibili alla salinità. Grammi 2/3 per Lt. di contenuto del vaso su piante sensibili alla salinità. In piena estate applicare le dosi minime. N.B.: Per vasi di oltre 12 lt, dall'undicesimo lt in poi la dose aumenta di 1 solo grammo per litro.

EQUILIBRATO



GRANULOMETRIA MEDIA

⑥ PRONTOCOTE 6VG CON SEQUESTRENE, FERRENE E COLLANTE (15-9-14,5 + 3,5)

SEQUESTRENE 138 LIFE Originale Syngenta



COMPOSIZIONE

AZOTO (N) TOTALE.....	15%
Azoto (N) nitrico..... (pillolato)	4%
Azoto (N) ammoniacale.....	2%
Azoto (N) ureico..... (pillolato)	9%
ANIDRIDE FOSFORICA (P ₂ O ₅).....	9%
solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua	
Anidride fosforica (P ₂ O ₅).....	8%
solubile in acqua	
OSSIDO DI POTASSIO (K ₂ O).....(pillolato)	14,5%
solubile in acqua	
OSSIDO DI MAGNESIO (MgO).....	3,5%
solubile in acqua	
FERRO (Fe).....	0,25%
solubile in acqua	

DESCRIZIONE

Il PRONTOCOTE 6 VG ha componenti di **alta qualità** tra cui gran parte di **multicote, il 3% di Sequestrene 138 ed il 3% di Ferrene** (ferro chelato ad azione pronta e prolungata). Il PRONTOCOTE 6 VG ha una **durata media di 6 mesi** e risulta particolarmente efficace sulle piante in vaso che esigono una crescita equilibrata ed armoniosa. La **massiccia presenza di ferro chelato e magnesio** esalta la colorazione verde delle piante e ne stimola la crescita.

N.B.: CON COLLANTE ANTIRIBALTAMENTO.

DOSI

Grammi 4/5 per Lt. di contenuto del vaso su piante mediamente sensibili alla salinità. Grammi 2/3 per Lt. di contenuto del vaso su piante sensibili alla salinità. In piena estate applicare le dosi minime. N.B.: Per vasi di oltre 12 lt, dall'undicesimo lt in poi la dose aumenta di 1 solo grammo per litro.

EQUILIBRATO ULTRA RINVERDENTE



GRANULOMETRIA MEDIA

⑦ PRONTOCOTE 4S CON SEQUESTRENE (18-10-12 + 4)

SEQUESTRENE 138 LIFE Originale Syngenta



COMPOSIZIONE

AZOTO (N) TOTALE.....	18%
Azoto (N) ammoniacale.....	3,7%
Azoto (N) ureico.....(pillolato)	14,3%
ANIDRIDE FOSFORICA (P ₂ O ₅).....	10%
solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua	
Anidride fosforica (P ₂ O ₅).....	9%
solubile in acqua	
OSSIDO DI POTASSIO (K ₂ O).....	12%
solubile in acqua	
OSSIDO DI MAGNESIO (MgO).....	4%
solubile in acqua	
ANIDRIDE SOLFORICA (SO ₃).....	18%
solubile in acqua	
FERRO (Fe).....	0,18%
solubile in acqua	

DESCRIZIONE

Il PRONTOCOTE 4S ha componenti di **alta qualità** tra cui gran parte di **multicote ed il 3% di Sequestrene 138**, per cui risulta particolarmente efficace nella concimazione delle piante in vaso. Ha un buon **effetto immediato** e una **durata media di 4 mesi**.

La **massiccia presenza di ferro chelato e magnesio** esalta la colorazione verde delle piante e ne stimola la crescita.

Si consiglia l'utilizzo del PRONTOCOTE 4S a **primavera e/o in autunno**, quando si vuole dare una concimazione di minore durata ma **molto rinverdente**.

DOSI

Grammi 4/5 per Lt. di contenuto del vaso su piante mediamente sensibili alla salinità. Grammi 2/3 per Lt. di contenuto del vaso su piante sensibili alla salinità. In piena estate applicare le dosi minime. N.B.: Per vasi di oltre 12 lt, dall'undicesimo lt in poi la dose aumenta di 1 solo grammo per litro.

MOLTO RINVERDENTE MINORE DURATA



GRANULOMETRIA
MEDIO-GROSSA



10 PRONTOCOTE 6 TOP (19-8-12 + 3,2)

COMPOSIZIONE

AZOTO (N) TOTALE.....	19%
Azoto (N) nitrico.....	3,5%
Azoto (N) ammoniacale.....	1,9%
Azoto (N) ureico.....	13,6%
ANIDRIDE FOSFORICA (P ₂ O ₅).....	8%
solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua	
Anidride fosforica (P ₂ O ₅).....	7,2%
solubile in acqua	
OSSIDO DI POTASSIO (K ₂ O).....	12%
solubile in acqua	
OSSIDO DI MAGNESIO (MgO).....	3,2%
solubile in acqua	
FERRO (Fe).....	0,6%
solubile in acqua	

DESCRIZIONE

Il PRONTOCOTE 6 TOP ha componenti di **alta qualità** tra cui gran parte di **multicote** e risulta particolarmente efficace nella concimazione delle piante in vaso. Ha un buon **effetto immediato** e una **durata media di 6 mesi**. Si consiglia in particolare un'applicazione pre-estiva del PRONTOCOTE 6 TOP per avere un ottimo effetto durante tutto il **difficile periodo estivo**.

DOSI

Grammi 4/5 per Lt. di contenuto del vaso su piante mediamente sensibili alla salinità. Grammi 2/3 per Lt. di contenuto del vaso su piante sensibili alla salinità. In piena estate applicare le dosi minime. N.B.: Per vasi di oltre 12 Lt, dall'undicesimo Lt in poi la dose aumenta di 1 solo grammo per litro.

UNIVERSALE



GRANULOMETRIA MEDIA

CONCIMAZIONE DELLE PIANTE A TERRA

VIGORFER



Il **VIGORFER** è un concime organo-minerale di alta qualità. È caratterizzato dal **guano del Cile**, componente più importante, dall'azione prolungata nel tempo, 2-3 mesi, e dai microelementi. Il **VIGORFER** è adatto anche per le riconcimazioni delle piante in vaso.

DOSI

COLTURE A TERRA..... Kg 80-120 per 1000 mq.
COLTURE IN VASO..... Gr 2-4 per litro di contenuto.

CONFEZIONI

Sacchi da kg 25.

CONCIME ORGANO MINERALE

AZOTO (N) Totale.....	10%
di cui AZOTO (N) ORGANICO.....	2%
AZOTO (N) NITRICO.....	1%
AZOTO (N) AMMONIACALE.....	6%
AZOTO (N) UREICO.....	1%
ANIDRIDE FOSFORICA (P ₂ O ₅) Totale.....	8%
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅).....	8%
solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua	
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅).....	6%
solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua	
OSSIDO DI POTASSIO (K ₂ O).....	12%
OSSIDO DI MAGNESIO (MgO).....	2%
ANIDRIDE SOLFORICA (SO ₃).....	12%
BORO (B) Totale.....	0,01%
FERRO (Fe) Totale.....	0,5%
MANGANESE (Mn) Totale.....	0,1%
ZINCO (Zn) Totale.....	0,01%
CARBONIO ORGANICO (C) Totale.....	7,50%

VIGORVERDE



Il **VIGORVERDE** è un concime organo-minerale più alto in azoto, quindi dotato di maggiore spinta. Con **azione prolungata** e la presenza di microelementi.

DOSI

COLTURE A TERRA..... Kg 80-120 per 1000 mq.

CONFEZIONI

Sacchi da kg 25.

CONCIME ORGANO MINERALE

AZOTO (N) Totale.....	14%
di cui AZOTO (N) ORGANICO.....	2,5%
AZOTO (N) AMMONIACALE.....	9,5%
AZOTO (N) UREICO.....	2%
ANIDRIDE FOSFORICA (P ₂ O ₅) Totale.....	7%
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅).....	7%
solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua	
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅).....	5%
solubile in acqua	
OSSIDO DI POTASSIO (K ₂ O).....	7%
solubile in acqua	
ANIDRIDE SOLFORICA (SO ₃).....	22%
solubile in acqua	
BORO (B) Totale.....	0,07%
RAME (Cu) Totale.....	0,02%
ZINCO (Zn) Totale.....	0,01%
CARBONIO ORGANICO (C) Totale.....	8,50%



MICROELEMENTI GRANULARI



FERRENE 2,5 PLT

Ottimo ferro chelato in formulazione granulare pronta all'uso, dotato di lenta cessione. Da utilizzare nelle situazioni che presentano rischi di clorosi ferrica, come tutte le coltivazioni in vaso. Aggiungendo il FERRENE 2,5 PLT alla dose di 200-400 gr/mc di terriccio, si previene e cura la clorosi ferrica e si favorisce il metabolismo della pianta, rendendola più vigorosa e stimolandone la crescita. Ottimo anche nelle coltivazioni a terra.

Composizione

3% Azoto (N) totale

3% Azoto (N) nitrico

15% Ossido di Potassio (K₂O) solubile in acqua

2,5% Ferro (Fe) solubile in acqua chelato con EDDHA

Dosi di impiego

Culture in vaso: 0,5 gr ogni lt di contenuto.

Culture a terra: 4-8 gr per m².

Confezioni: Kg 1 - 5 - 25



VIGORMICRO

Il concime VIGORMICRO è un concime organico in cui sono presenti i più importanti meso e micro elementi in forme di sali particolarmente solubili.

Ottimo per prevenire e curare gli ingiallimenti, in particolare del Ligustrum jonandrum innestato. Si utilizza mescolato nel terriccio e nelle coltivazioni a terra.

Composizione

5% Azoto organico

7% Magnesio

15% Zolfo

0,90% Boro

2% Ferro

5% Manganese

2% Zinco

11% Carbonio organico

Dosi di impiego

Culture in vaso: 1 kg per m³ di terriccio.

Culture a terra: 15/20 kg per 1000 m².

Confezioni: Kg 5-10



IDROSOLUBILI FOGLIARI E RADICALI



AGRISTIMOL PLUS LIQUIDO

Fornisce Azoto organico disponibile in tempi brevi, ferro chelato ed altri importanti elementi nutritivi. Consente un incremento della fotosintesi (più idrati di Carbonio), un aumento dei processi biologici della pianta, il superamento dei vari stress come eccessi di difetti idrici e sbalzi termici, un rafforzamento delle naturali difese della pianta e quindi una maggiore resistenza agli attacchi parassitari grazie al buono stato nutrizionale della pianta. Inoltre, previene e cura leggere clorosi ferriche. Migliora il rendimento quali-quantitativo grazie alla presenza di molti nutrienti essenziali.

Composizione

5% Azoto (N) organico

5% Azoto (N) organico solubile

14% Carbonio (C) organico di origine biologica

2% Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua

1% Ferro (Fe) solubile in acqua

1% Ferro (Fe) chelato con EDTA

Dosi di impiego

Piante ornamentali: 150 gr/hl.

Fiori: 120 gr/hl.

Confezioni: Kg 1

Dosi di impiego (in fertirrigazione): 2,5-3 kg per 1000 m².



AGRISOL 20-20-20

Fertilizzante totalmente idrosolubile esente da Cloro con microelementi chelati. Il rapporto tra i tre elementi principali è equilibrato. Adatto per tutte le fasi fenologiche della pianta, specialmente la crescita. Si può utilizzare sia per via fogliare che radicale.

Composizione

20% Azoto (N) totale

5,6% Azoto (N) nitrico

4% Azoto (N) ammoniacale

10,4% Azoto (N) ureico

20% Anidride fosforica (P₂O₅) solubile in acqua

20% Ossido di Potassio (K₂O) solubile in acqua

Microelementi cationici (Fe, Cu, Mn, Zn) in forma chelata con EDTA

Microelementi anionici (Mo, B) da sali puri a massima efficienza

Dosi di impiego

Piante ornamentali: 100-200 gr/hl.

Fiori: 100-200 gr/hl.

Confezioni: Kg 1-5

Dosi di impiego (in fertirrigazione): 1,5-3 kg per 100 m².



IDROSOLUBILI POLY FEED

I poly-feed hanno una perfetta solubilità, salinità bassa e pH acido.

Haifa mette a disposizione una gamma completa di formulati idrosolubili in forma cristallina adatti alla fertirrigazione (con ogni tipo di acqua) ed ai trattamenti fogliari. Con **Poly-Feed** si possono soddisfare le esigenze nutrizionali di ogni coltura in serra (sia in suolo che in fuori suolo), ed in pieno campo, frutticole comprese. Tra i diversi formulati, contenenti azoto in forma nitrica, ammoniacale ed ureica (a basso contenuto in biureto), fosforo, potassio, magnesio e microelementi chelati, si può scegliere il più adatto alle proprie specifiche esigenze. **Tutti i formulati contengono fosforo da fosfato monoammonico tecnico e potassio da nitrato potassico tecnico Haifa.**



FORMULA %					FORME AZOTATE (%)			RAPPORTO NPK		
Poly-Feed G.G.										
N	P ₂ O ₅	k ₂ O	MgO	Me	NO ₃ Nitrico	NH ₄ Ammoniacale	NH ₂ Ureico	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
20	20	20	-	Si	6,0	4,0	10,0	1,0	1,0	1,0
16*	6	31	2	Si	9,0	1,0	6,0	2,7	1,0	5,2
12*	18	27	2	Si	8,0	4,0	-	1,0	1,5	2,2
15	5	30	-	Si	11,3	3,7	-	3,0	1,0	6,0
20	9	20	-	Si	12,0	8,0	-	2,2	1,0	2,2
17*	10	27	-	Si	11,5	5,5	-	1,7	1,0	2,7
11	44	11	-	Si	3,0	8,0	-	1,0	4,0	1,0
9	10	38	3	Si	9,0	-	-	1,0	1,1	4,2
* Disponibili solo su ordinazione										

FORMULA %	CONCENTRAZIONE SOLUZIONE FINALE % (g/l)					
	0,5		1,0		2,0	
	pH	EC	pH	EC	pH	EC
Poly-Feed G.G.						
20.20.20 + Me	5,0	0,410	5,0	0,900	4,8	1,370
12.18.27 + MgO + Me	5,2	0,530	5,2	1,010	5,0	1,750
15.5.30 + Me	5,5	0,650	5,5	1,180	5,4	2,200
20.9.20 + Me	5,3	0,720	5,3	1,160	5,2	2,160
17.10.27 + Me	5,6	0,720	5,6	1,160	5,5	2,250
11.44.11 + Me	4,9	0,550	4,8	1,080	4,7	1,960
9.10.38 + MgO + Me	5,6	0,620	5,6	1,120	5,5	2,100

BASI IDROSOLUBILI

Acido fosforico 85%

Kg 30

Multical (nitrato di calcio)

Kg. 25

Multinit (nitrato ammonico 34%)

Kg. 25

Multiprotek 0.52.34 (fosfito di potassio)

Kg. 10

Solfato di magnesio bittermag

Kg. 25

Nitrato potassico 12-0-42+2Mg plv

Kg. 25



FERTILIZZANTI COMUNI PER L'AGRICOLTURA

ORGANICI

PRODOTTO	KG	QTÀ x BANCALE
POLLINA Letame	25	1500
AGRISTALLATICO Letame	25	1625
ORGANFERTIL Letame	25	1500
FUMIER-FER Letame, farina di carne ed ossa, ferro	25	1625
DERMAZOTO N. 11 Cuioio idrolizzato	25	1625



MINERALI

PRODOTTO	KG	QTÀ x BANCALE
SOLFATO AMMONICO GRANULARE	25	1500
SOLFATO AMMONICO FINE	25	1500
UREA AGRICOLA GRANULARE	25	1750
NITRATO AMMONICO 26	40	1800
NITRATO DI CALCIO TROPI-COTE	25	1750
PERFOSFATO 19 GRANULARE	25	1750
SOLFATO POTASSICO GRAN. 30-10	50	1600
NITRATO POTASSICO 12-0-42+2Mg GRANULARE	25	1200
CALCIOCIANAMIDE GRANULARE	25	1000
CALCIOCIANAMIDE POLVERE	25	1000
SOLFATO DI FERRO FLUIDIFICATO	25	1500

PRODOTTO	KG	QTÀ x BANCALE
FERROPLUS (solfato Fe + microelementi) MICROGRANULARE	30	1620
BIAMMONICO 18-46	25	1500
12-12-12 MISCELA	25	1500
12-12-12 COMPLESSO	40	1800
20-10-10 COMPLESSO	40	1800
11-22-16 S COMPLESSO	40	1800
NOVATEC N-MAX 24-5-5	25	1500
NITROPHOSKA SPECIAL	50/25	1600/1500
BLAUKORN CLASSIC BLU	25	1500
NITROPHOSKA GOLD	25	1500



VASI, CONTENITORI E PORTAVASI


VASO DA VIVAIO

CM					
15	14	2	8400	■	
16	16	3	4500	■	
18	16	3,5	4680	■	
18	18	4	3000	■ ■ *	
20 #	20	5	2700	■ ■ *	
22	22	7	1700	■ ■ *	
24 #	24	9,5	1800	■ ■ *	
24 FC	24	9,5	1700	■ ■ *	
26 #	26	12	1500	■ ■ *	
28	28	15	1120	■ ■ *	
30 #	30	18	1120	■ ■ *	
33	33	25	540	■	



VASO DA VIVAIO BASSO

CM					
24	20	7,5	2500	■	
26	22	10	2000	■	
30	26	15	1130	■	
32	27	20	935	■	
35	28	25	500	■	
40	31	35	360	■	



* COLOR COCCIO SU RICHIESTA
FC = DISPONIBILE FONDO A CROCE

= I VASI CONTRASSEGNA TI CON IL SIMBOLO #, SU ORDINAZIONE E PER QUANTITÀ, SI POSSONO AVERE CON FONDO A CROCE OPPURE FORATI SOTTO.



VASO ETNA

CM					
26	24x22	8			■
28	26x24	10,5			■
30	28x26	13			■
32	30x28	18			■
36	33x31	20			■
40	36x32	25			■ ■
44	40x34	35			■ ■
49	45x36	45			■ ■
55	50x40	65			■ ■
60	55x44	80			■ ■
65	60x48	110			■ ■
68	64x58	155			■
70	65x52	130			■ ■
78	73x53	180			■
85	80x54	230			■ ■
95	90x56	290			■



MASTELLO CON MANICI

CM					
40	37x33	30	600	  *	
45	40x37	35	360		
50 B	45x34	45	250		
50	45x40	50	350		
55 B	50x38	60	300		
55	50x44	70	200		
60 B	55x40	80	200		
60	55x46	85	200		
60 A	55x51	100	240		
65	60x49	110	200		
65 A	60x54	125	150		
70	65x50	130	150		
75	70x51	155	-		
80	75x52	160	-		



* COLOR COCCIO SU RICHIESTA

A = ALTO

B = BASSO



MASTELLO SENZA MANICI

CM						
70	65x55	140	-	■		
70 A	65x59	150	-	■		
75	70x60	200	-	■		
80 B	75x51	160	-	■		
80 B	75x55	210	-	■		
80	75x65	240	-	■		
85	80x55	230	-	■		
87	82x69	300	-	■		
95 B	90x55	285	-	■		
95	90x73	350	-	■		
102 A	95x82	500	-	■		
102	93x65	375	-	■		
110	100x68	450	-	■		
115	105x71	525	-	■		
120 B	110x68	500	-	■		
120	110x78	750	-	■		
140	130x90	1000	-	■		
155	145x100	1500	-	■		

A = ALTO
B = BASSO



VASO QUADRO

CM					
7x7 FS	8	0,35	1300	24000	■
7x7 FL	10	0,50	700	20000	■
8x8 FS	9	0,50	750	25000	■
9x9 FS	10	0,65	720	16000	■
9x9 FS	13	0,90	400	-	■
9x9 FR	20	1,40	400	8000	■
10x10 FS	11	0,90	300	10000	■
10x10 FS	12	1	450	-	■
10x10 FL	17	1,40	370	6720	■
12x12 FL	13	1,70	450	13500	■
13x13 FL	18	2,40	-	3640	■
15x15 FL	20	3,40	-	5040	■

FS = FORI SOTTO CON RIALZO
FR = FONDO A RETE
FL = FORI LATERALI





VASO FRUTTIFERO

CM					
	20	26	6,5	2240	■



CONTAINER 5° TERMOFORMATO DESCH

CM					
	15	13	1,5	5020	■
	17	15,5	2,5	4387	■
	19	18,5	3,5	2880	■



VASO 8° TERMOFORMATO DESCH

CM					
	10	7,8	400	26035	■
	14	10,4	1000	11200	■



VASO FLORICOLTURA

CM					
	8	6	0,22	2330	37280 ■
	9	7	0,32	2350	37600 ■
	10	8	0,40	1850	29600 ■ ■
	11	9	0,55	1340	21440 ■
	12	10	0,75	915	14640 ■
	13	11	0,95	910	13120 ■ ■
	14	11,6	1,13	864	13440 ■ ■
	15	13	1,5	490	7840 ■
	16	13,5	2	305	4880 ■ ■



VASO BASIC

CM					
	15	10,8	1,3	685	10960 ■
	16	11,7	1,6	450	7200 ■
	18	13,2	2,4	320	5120 ■
	20	14,5	3,4	245	3920 ■





BASKET SIENA

CM					
	22	48	4,1	90	
	25	48	5,6	60	



BASKET TWIST

CM					
16	38	1,8	200		
18	38	2,4	100		
20	48	3,1	120		

CIOTOLA FIRENZE

CM						
20	9	1,8	150	3750		
22	10	2,3	90	2160		
25	10	3,3	30	1710		
30	12	5,5	20	960		
35	13	8,3	30	810		
40	14	12,3	25	450		



GABBIETTA PER GERANI

CM			 PCS	 PLT	
13	21,5	600	3600		
14	21,5	690	4140		
15	21,5	360	2160		
22	16	300	1800		





PORTAVASI F.P. PLAST



PORTAVASO BASSO Ø 10 cm - 15 POSTI

Art. 015/P.R.A. (510x305 mm - H 50 mm)
Pallet: 100x120 cm (1680 pz) - 70 pz per cartone



PORTAVASO ALTO Ø 10 cm - 15 POSTI

Art. 0015/PV10T (512x310 mm - H 80 mm)
Pallet: 100x120 cm (1920 pz) - 80 pz per cartone



PORTAVASO BASSO Ø 14 cm - 8 POSTI

Art. 08/PV14T40 (555x250 mm - H 60 mm)
Pallet: 100x120 cm - 2080 pz



PORTAVASO BASSO Ø 14 cm - 6 POSTI

Art. 06/PV14CB (400x270 mm - H 60 mm)
Pallet: 100x120 cm - 3150 pz



PANNELLO PORTAVASO QUADRO CON PIEDINI

fori (cm) 09x09 - 10x10




CONTENITORI



CONTENITORE ALVEOLI

H 4,5 cm - 84 fori
H 5,5 cm - 40 fori
H 5,5 cm - 60 fori
H 9 cm - 60 fori



CONTENITORE OLANDESE

H 15 cm - 45 fori
grandezza foro 54x54 mm



CASSETTA FERTISS PER TALEE

zolletta Ø 3 H 4 cm
cassetta da 105 fori



FITOCELLE

L x L (cm)	H (cm)
07x07	20
10x10	20
12x12	28
15x15	32
25x25	50



RETI E YUTA


RETE METALLICA - FILO BRUNITO

L x L (cm)	pezzi x pacco	pezzi x balla
7-51	0,30	50
7-51	0,40	50
7-51	0,50	50
8-51	0,60	50
9-51	0,70	50
9-51	0,80	50
10-51	0,90	50



CESTELLO METALLICO MIKE

Ø	H (m)	pezzi x cartone	cesti x zolla fino a cm
40	28	60	25/30
50	37	60	35/40
60	45	60	45/50
70	55	60	55/60
80	60	40	65/70
90	66	25	75/80
100	80	10	85/90



YUTA CHIARA PER ZOLLE

L x L (cm)	pezzi x pacco	pezzi x balla
50x50	100	1000
60x60	100	1000
70x70	100	1000
80x80	100	1000
90x90	100	500
100x100	100	500
120x120	50	250
140x140	50	250
160x160	50	200



YUTA SCURA PER ZOLLE

L x L (cm)	pezzi x pacco	pezzi x balla
60x60	100	1000
70x70	100	1000
80x80	100	1000



PANNELLI ANTIRIBALTAMENTO



Tipologia vaso Ø mm	Profondità mm	Maglia mm	Dimensioni Pannello mm	Numero di vasi	Filo Ø mm	Tipo Piega	Disponibilità
180	140	185x185	1295x2405	91	5,00x5,00	V	Disponibile
200	140	205x205	1435x2255	77	5,00x5,00	V	Su ordinazione
240	220	250x250	1500x2250	54	6,00x6,00	V	Disponibile
260	220	270x270	1620x2430	54	6,00x6,00	V	Su ordinazione
300	220	300x300	1500x2400	40	6,00x6,00	V	Disponibile

Tipologia vaso Ø mm	Profondità mm	Maglia mm	Maglia differenziata mm	Dimensioni Pannello mm	Numero di vasi	Filo Ø mm	Tipo Piega	Disponibilità
180	140	185x185	100x100	1610x2280	48	5,00x5,00	V	Su ordinazione
200	140	205x205	120x120	1830x2275	42	5,00x5,00	V	Disponibile
240	220	250x250	180x180	1540x2150	20	6,00x6,00	V	Disponibile
260	220	270x270	180x180	2218x2250	20	6,00x6,00	V	Disponibile



STRUTTURA A MAGLIE REGOLARI

Le maglie della stessa dimensione che caratterizzano questo tipo di pannello permettono di disporre i vasi a seconda delle proprie esigenze di esposizione.



STRUTTURA A MAGLIE DIFFERENZIALI

Le maglie che caratterizzano questo tipo di pannello sono in modo alternato, della dimensione del vaso e di dimensioni inferiori, al fine di adattarsi perfettamente alle esigenze delle piante con fronde generose come aranci e limoni che hanno bisogno di spazi più ampi per lo sviluppo.



RISPARMIO

Il pannello Portavasi è stato pensato per dare un sicuro risparmio di tempo e costi, perchè progettato in modo da sostenere le piante impedendone la caduta in caso di vento. Questa "rete di protezione" evita spreco di energie, terreno e concime, oltre a limitare danni ai vasi stessi. La struttura è ideale per gli impianti idrici a goccia ed aerei.

UTILIZZO IMMEDIATO

Il pannello è facilmente utilizzabile, non necessita di montaggio e fissaggio, basta posarlo a terra ed inserire i vasi.



MINIMO INGOMBRO

Grazie al tipo di piega con cui sono realizzati, sono impilabili, in questo modo possono essere facilmente riposti, occupando uno spazio limitato.



PROTEZIONE ZINCALU® SUPER

Il filo viene protetto da una lega formata dal 95% di zinco e dal 5% di alluminio. La protezione Zincalu® Super, esclusiva Betafence, offre una resistenza superiore alla corrosione. Il test effettuato in nebbia salina dimostra che un filo d'acciaio Zincalu® Super ha una durata superiore di 2-3 volte rispetto ad un filo a zincatura pesante. La presenza di alluminio nella lega favorisce la formazione della superficie del filo di ossidi di alluminio, dal caratteristico colore brunito, che costituisce una ulteriore barriera contro la ruggine.

DURATA

La struttura, essendo destinata ad ambienti dove il pericolo di corrosione è costante, è stata realizzata con il rivestimento Zincalu® Super. Con questo tipo di copertura la rete viene protetta da una lega (formata dal 95% di zinco e dal 5% di alluminio) che prolunga la durata della struttura di 3 volte rispetto ad un filo a zincatura arricchita.

VERSATILITÀ

Il pannello può essere realizzato con maglie di varie dimensioni per consentire alla pianta di crescere senza costrizioni. Oltre alle strutture a maglie regolari, sono state realizzate anche strutture a maglia differenziata, quindi con alcune maglie della dimensione del vaso ed altre di varie dimensioni per consentire lo sviluppo della pianta in larghezza o altezza secondo la tipologia dell'essenza.

Su richiesta è possibile studiare insieme la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

Il Pannello Portavasi è una vera e propria "rete di protezione" progettata per garantire la stabilità dei vasi di ogni dimensione in caso di forti intemperie e/o di vento. Si tratta di una struttura innovativa costituita da una rete metallica autoportante in Zincalu® (lega Zinco Alluminio), realizzata in modo da mantenere sicuri e stabili tutti i tipi di vasi, consentendo anche di gestire con facilità il parco piante e garantendo una disposizione "a schiera" molto ordinata e armoniosa.



ATTREZZI ED ARTICOLI VARI PER IL VIVAISMO



CARRETTA A 2 RUOTE

PICCOLA

Piano di carico 140x63 cm
Massimo ingombro 63 cm

LARGA

Piano di carico 140x80 cm
Massimo ingombro 80 cm



CARRETTA A 1 RUOTA

Piano di carico 115x63 cm
Massimo ingombro 63 cm



CARRETTONE 2 RUOTE

Piano di carico 190x80 cm
Massimo ingombro 80 cm



**CARRELLO PORTA MASTELLI
PICCOLO**



**CARRELLO PORTA MASTELLI
MEDIO**



CARRELLO PORTAPACCHI

PICCOLO

Pedana 44x24 cm
Massimo ingombro 44 cm

GRANDE

Pedana 50x30 cm
Massimo ingombro 74 cm



CINGHIA ANELLO TONDA

GIALLA (2-3-4 m) - ROSSA (2-3-4 -5 m)
VERDE (1-2-3-4 m)



TIRANTE CON ASOLA

x 3-4-5-6 m)
3T GIALLO (9 cm x 3-4-5-6 m)



DOSATORE FERTIL DISPENSER



FALCINI DENTATI INSUP. 10/0



GANCIO PER RETE PICCOLO



GANCIO TIRARETE GRANDE



**MANIGLIA PORTA VASI
PICCOLA E GRANDE**



GANCI PLASTICA FERMACANNA
2x100 - 3x120 - 4x120



GANCI INOX FERMACANNA
8/10 - 8/16 - 8/20 - 8/22



TIRAFILO L
Ø 14 mm - H 25 cm



TIRAFILO A RULLO MINI E MAXI
5,5 cm - 7,5 cm



PALETTO PER FILARI CON PUNTA
40x1,5 cm - H 200 cm



SESSOLA PIANA
26-31-35-40 cm



SESSOLA ALLUMINIO
18-23-26-30 cm



SESSOLA PLASTICA
24-29-34-38-42 cm



**PALA NEVE ALLUMINIO
GABBIANO MANICATA**



VANGA BALESTRA



PALETTA VIVAIO



FILO BAYCO BAYER

Ø 3 mm x 1500 m
Ø 4 mm x 800 m



NYOFIL

Ø 3 mm x 1550 m
Ø 4 mm x 870 m



CARTONE A ROTOLI

40-50-60 cm



RETE TUBOLARE

art.	Ø	m
DG135	15-16	1000
DG140	18-20	1000
DG145	22	500
DG155	24-26	500
DG170	28-33	250
T190	40-50	250



RETE AVVOLGI PALLET

H 50 cm x 400 m



FILM ESTENSIBILE MACROFORI

H 50 cm x 500 m



PRODOTTI PER INNESTI



ARBOBLAST
PECE NERA A CALDO

5-18 kg



CERA D'API



PARAFFINA

bianca



FITOBALSAM MASTICE

1-5 kg



FLEXIBAND

H x L (mm)	pz/kg
3,5x140	2900
6,0x180	1500
6,0x200	1100
8,0x200	950
6,0x220	1000
8,0x220	900
8,0x240	750
15x300	320



BENDAFLEX

H 19 mm - L 10 m



RAFIA NATURALE

matassine



ETICHETTE E ACCESSORI


ETICHETTA CON ASOLA STAMPATA PER OLEANDRO (12x1,3 cm - 1000 pz)

stampa	sfondo	stampa	sfondo	stampa	sfondo
bianco puro	bianco	rosso sangue semp.	rosso	giallo semplice	giallo
bianco rosato	bianco	rosso vivo semp.	rosso	giallo doppio	giallo
bianco semp.	bianco	corallo semplice	rosso	giallo	giallo
bianco doppio	bianco	ciclamino	rosso	salmone	arancio
rosso sangue	rosso	rosa lilla	rosa	albicocca	arancio
rosso semp.	rosso	rosa doppio	rosa	corallo semplice	arancio
rosso doppio	rosso	rosa semplice	rosa	ciclamino	viola



ETICHETTA CON FILO STAMPATA PER OLEANDRO (8x2 cm - 100 pz)

stampa	sfondo	stampa	sfondo	stampa	sfondo
giallo	giallo	rosso vivo	rosso	bianco doppio	bianco
giallo doppio	giallo	rosso vivo semplice	rosso	bianco puro	bianco
rosso sangue	rosso	ciclamino	rosso	bianco rosato	bianco
rosso doppio	rosso	corallo	rosso	corallo	arancio
rosso semplice	rosso	rosa semplice	rosa	salmone	arancio
rosso sangue dop.	rosso	rosa doppio	rosa	albicocca	arancio
rosso sangue semp.	rosso	bianco semplice	bianco	ciclamino	viola



ETICHETTA CON FOTO OLEANDRO STAMPATA PER OLEANDRO (7x9,5 cm - 50 pz)

stampa	stampa
rosso ciclamino semp.	bianco rosato semplice
rosso corallo semplice	bianco puro semplice
rosso sangue semplice	bianco puro doppio
rosso comune doppio	rosa doppio
rosso sangue doppio	rosa lillaceo semplice
rosso vivo semplice	rosa semplice
rosso vino semidoppio	corallo semplice
giallo doppio	salmone doppio
giallo semplice	



**ETICHETTE CON ASOLA
PER STAMPANTI LASER**

cm 21x1,91 - 21x2,54



**ETICHETTE CON ASOLA
PER STAMPANTI AD AGHI**

cm 22x1,27 - 22x2,54



**ETICHETTE CON PUNTA
PER SCRITTURA MANUALE**

cm 14x1,8 (bianco - giallo)




ETICHETTA CON ASOLA PER SCRITTURA MANUALE (16x1,3 - 20x2 cm)

colore
rosa
salmone
bianco
giallo
rosso
celeste
verde chiaro



ETICHETTA CON FILO PER SCRITTURA MANUALE (colorata 8x1,8 cm - neutra 10x1,8 - 10x3 cm)

colore
rosa
giallo
salmone
bianco
rosso



ASTA PORTA ETICHETTE

H cm 30-50

ETICHETTA PER ASTA

cm 7,5x12 (100 pz/conf.)



PALETTA ETICHETTA

cm 12-25-30-35-45



PENNARELLO INDELEBILE PILOT



IRRIGAZIONE E IRRORAZIONE



DOCCIA ALLUMINIO

normale ø 100 mm
bombata ø 80 mm
semibombata ø 80 mm
piana ø 80 mm
fori grandi ø 70 mm



LANCIA PER DOCCIA

75 - 90 - 120 mm



LANCIA PER DOCCIA A LEVA

90 mm



MICRONIZZATORE ELETTRICO CON CAMPANA DISERBO

Ø 34 cm



RACCORDO RAPIDO SWIFT

Ø (mm) 15 - 18 - 20 - 22
25 - 27 - 30 - 32 - 35 - 42



TESTA LECHLER PER LANCE MET.

Consente l'utilizzo di erbicidi puri, senza diluire il prodotto in acqua in situazioni dove la coltura richiede una maggiore protezione. Funziona con n. 2 batterie da 1,5 volt la cui durata è di circa 40 ore. Peso netto di kg 2,00.



ARTICOLI PER LEGATURE



LEGATRICE TAPE BINDER

TB-F ARANCIONE



LEGATRICE PINZA TAPE

TOOL145 GIALLA



PUNTINE TAPE MAX

4800 x scatola



PUNTINE METALLICHE

5040 x scatola




PIATTINA ANIMATA ROCCA

kg. 1



PIATTINA ANIMATA PLASTICA

cm 15-20-25



FILO RICOPERTO

cm 20



FETTUCCIA LEGACCIO

largh. mm 20



TUBICINO LEGACCIO

a matasse Ø 2-3-4-5-6




TUBICINO LEGACCIO

gomitoli Ø 2-3



TUBICINO LEGACCIO

gomitoli Ø 4



ELASTICI PARA 3x1,3

Ø 30-35-40-45-50-60



SPAGO POLIPROPILENE

sviluppo m/kg:
350 - 500 - 700 - 1000



CORDA POLIPROPILENE

2 capi



CORDA SISAL

1-2 capi



CORDA COLORATA

2 - 3 capi



RAFIA SINTETICA TAGLIATA

cm 60 - colori vari



NASTRO SEGNAPIANTE

NASTRO TAPE
biodegradabile

NASTRO TAPE
40 m x rotolo

NASTRO TAPE
26 m x rotolo



NASTRI TAPE

10 rotoli x scatola - 30 scatole per cartone



RAFIA SINTETICA DI PRIMA SCELTA

19 mm a bobina



Ciarrocchi Primo

Ciarrocchi Primo & C. snc
Via California, 9 - 63066 Grottammare (AP)
Tel. 0735 632017-735300 Fax 0735 730189
e-mail: info@ciarrocchiprimo.it
www.ciarrocchiprimo.it

**PRODUZIONI E DISTRIBUZIONI
PER GLI ANIMALI, IL GIARDINAGGIO, IL FLOROVIVAISMO E L'AGRICOLTURA**

