



Ciarrocchi Primo s.r.l.

Sede legale: Via California, 963066 Grottammare (AP)

P.IVA: 01344070444 - **R.E.A.:** AP 129023

CONTATTI:

Tel: 0735 632 017

Email: info@ciarrocchiprimo.it

Pec: ciarrocchiprimo@exmailpec.it



CiarrocchiPrimo

PRODUZIONI E DISTRIBUZIONI PER
GIARDINAGGIO • FLOROVIVAISMO • AGRICOLTURA


CHI SIAMO?

Da 60 anni lavoriamo con dedizione e costanza nel mondo del verde, necessità e passione naturale degli uomini di tutti i tempi. Da sempre il nostro primario obiettivo è quello di offrire prodotti e servizi in linea con le esigenze del mercato in continua evoluzione.

La nostra struttura aziendale si compone di:

- 15.000 mq di area coperta;
- 25.000 mq di area scoperta;
- agronomi specializzati.

LA NOSTRA AZIENDA



Etica, chiarezza e professionalità sono sempre stati i nostri presupposti di base. **Oggi, con orgoglio, possiamo vantare la forza del produttore con il servizio del distributore**, poichè siamo:

- produttori di concimi altamente specialistici;
- produttori di terricci di qualità;
- importatori diretti dei principali articoli per florovivaismo;
- magazzino particolarmente fornito in quantità e gamma articoli.

Tutto questo ci consente di fornire e di soddisfare pienamente la clientela, in termini di **qualità, di disponibilità** e di **competitività**.



INDICE

CONCIMI E FITOFARMACI

Concimi professionali per il tappeto erboso	06
Concimi per giardini e orti	13
Concimi per fiori e piante	17
Concimi per giardini e orti BIO	21
Concimi ad uso agricolo	25
Concimi ad azione specifica e Fitofarmaci	30
Endoterapia	34

TERRICCI E PACCIAMATURA

Linea professionale giardini	35
Linea universali in sacchi	41
Terricci specifici e ammendanti	48
Prodotti per la pacciamatura	51

SEMI DA PRATO E PRODOTTI PER IL TAPPETO ERBOSO

Semi da prato	57
Prodotti per il tappeto erboso	72

PRATI SINTETICI

Prati sintetici	73
-----------------	----

BORDURE

88

PIETRE DA GIARDINO

Ciottoli di marmo in sacchi e sacconi	92
Granulati di marmo in sacchi e sacconi	96
Ciottoli di marmo in ceste	99
Esemplari per giardino	101
Lastre e tozzetti	102
Sistema Gravel-Fix	105

VASI E CASSETTE

Plasticotto	107
Vasi rotazionali	110

ARTICOLI IN LEGNO E BAMBOO

Pali di pino e castagno, torniti e semitorniti	114
Arredo giardino, legno e affini	123
Canne di bamboo e tonchini, arelle e bamboo ornamentale	126

RECINZIONI, RETI E FILM

Reti tessute e stampate	130
Recinzioni metalliche	144
Film in polietilene	148

CONCIMI PROFESSIONALI PER IL TAPPETO ERBOSO

- Vigorprato Starter
- Vigorprato Sport
- Vigorprato Antistress
- Vigorprato Universale
- Vigorprato Basic



Tutti i Vigorprato sono fertilizzanti professionali di qualità con alta percentuale di **azoto a cessione programmata per 3-4 mesi** (tecnologia Multicotech - MCT). Il **potassio è da nitrato, assorbito meglio e più velocemente rispetto al potassio da solfato**. L'assorbimento del potassio è contemporaneo all'assorbimento dell'azoto, contrastando la crescita del prato in altezza, che la concimazione azotata favorisce, grazie all'effetto brachizzante (nanizzante) del potassio.

Nelle altre formule, il potassio viene assorbito meno e in ritardo, rendendo meno efficace l'effetto brachizzante.

Tutti gli elementi sono **altamente puri e solubili**.

I concimi Vigorprato sono inoltre ben lavorati e senza polvere, impurità spesso nociva sia per il prato che per l'operatore.

PERIODO DI UTILIZZO PER TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI E SPORTIVI

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Vigorprato STARTER	ADATTO PER SEMINA, TRASEMINA E LA RIGENERAZIONE DEI PRATI											
Vigorprato SPORT			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Vigorprato ANTISTRESS	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vigorprato UNIVERSALE			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Vigorprato BASIC			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		



VIGORPRATO STARTER

- > 13-20-8
- > per l'impianto e la rigenerazione



VIGORPRATO STARTER ha un alto contenuto di fosforo, ad altissima solubilità, per cui è particolarmente indicato per la semina, la trasemina e la rigenerazione dei prati, favorendone l'attecchimento e la radicazione. VIGORPRATO STARTER inoltre, è ottimo per il trapianto del prato a rotoli.

DOSI

TAPPETI ERBOSI:

PER USO ORNAMENTALEKg 3-5 per 100 mq

PER USO SPORTIVO.....Kg 4-5 per 100 mq

- > MIGLIORA LA RADICAZIONE E L'ATTECCHIMENTO DEL PRATO
- > ALTO CONTENUTO DI FOSFORO SOLUBILE IN ACQUA



COMPOSIZIONE

Azoto (N) Totale	13%
Azoto (N) Nitrico	2,2%
Azoto (N) Ammoniacale.	4,6%
Azoto (N) Ureico (pillolato) ...	6,2%
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅)	20%
solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua	
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅)	18%
solubile in acqua	
Ossido di Potassio (K ₂ O) solubile in acqua	8%

- BASSO TENORE IN CLORO
- AGENTE RICOPRENTE: MCT

Confezioni

	5 Kg	 40 pz	 133 pz
	25 Kg	---	1500 Kg

VIGORPRATO SPORT

- > 26-9-10
- > per la primavera e inizio dell'estate



VIGORPRATO SPORT è studiato per ottenere un tappeto erboso di qualità con un colore verde intenso e duraturo nel tempo.

Il risultato è garantito dall'elevato contenuto di azoto a cessione programmata (14 unità) e dall'azoto immediatamente disponibile (12 unità) bilanciati con fosforo e potassio.

VIGORPRATO SPORT è particolarmente adatto per l'uso professionale e sportivo, nella concimazione primaverile fino all'inizio dell'estate.

Si può utilizzare anche in piena estate, se si ha necessità di stimolare la crescita.

DOSI

TAPPETI ERBOSI:

PER USO ORNAMENTALE.....Kg 3-5 per 100 mq

PER USO SPORTIVO.....Kg 4-5 per 100 mq

Confezioni



25 Kg





1500 Kg

- > PER UN TAPPETO ERBOSO DI QUALITÀ CON UN COLORE VERDE INTENSO E DURATURO NEL TEMPO
- > 14 UNITÀ DI AZOTO SONO AVVOLTE CON LA MEMBRANA DI RESINA MULTICOTECH
- > PARTICOLARMENTE ADATTO PER L'USO PROFESSIONALE E SPORTIVO



COMPOSIZIONE

Azoto (N) Totale	26%
Azoto (N) Nitrico	5,7%
Azoto (N) Ammoniacale	6,3%
Azoto (N) Ureico (pillolato)	14%
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅)	9%
solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua	
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅)	8%
solubile in acqua	
Ossido di Potassio (K ₂ O) solubile in acqua	10%

- BASSO TENORE IN CLORO
- AGENTE RICOPRENTE: MCT

VIGORPRATO ANTISTRESS

- > 14-10-21
- > per superare caldo e freddo più intensi



A rendere speciale VIGORPRATO ANTISTRESS è l'alto contenuto di potassio da nitrato, che conferisce al prato una maggiore resistenza al caldo, al freddo ed alle avversità naturali. VIGORPRATO ANTISTRESS, inoltre, grazie all'effetto brachizzante nanizzante del potassio da nitrato altamente assimilabile, riduce la velocità di crescita, quindi il numero di sfalci.

Si può utilizzare quindi anche da metà estate, se si vuole già rallentare la crescita.

DOSI

TAPPETI ERBOSI:

PER USO ORNAMENTALE.....Kg 3-5 per 100 mq

PER USO SPORTIVO.....Kg 4-5 per 100 mq

Confezioni		
	5 Kg	40 pz
	25 Kg	1500 Kg

- > RENDE IL PRATO PIÙ FORTE E RESISTENTE AGLI STRESS TERMICI ED ALLE MALATTIE
- > EFFETTO BRACHIZZANTE
- > BUONA PARTE DELL'AZOTO LIBERO È NITRICO (ottimo alle basse temperature)



COMPOSIZIONE

Azoto (N) Totale	14%
Azoto (N) Nitrico	6%
Azoto (N) Ammoniacale.	2%
Azoto (N) Ureico (pillolato) ...	6%
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅)	10%
solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua	
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅).....	9%
solubile in acqua	
Ossido di Potassio (K ₂ O) solubile in acqua	21%

- BASSO TENORE IN CLORO
- AGENTE RICOPRENTE: MCT

VIGORPRATO UNIVERSALE

- > 15-10-12 + 2 MgO
- > per tutte le stagioni e la semina



- > PIÙ DEL 50% DELL'AZOTO TOTALE È AVVOLTO CON LA MEMBRANA DI RESINA MULTICOTECH
- > PUÒ ESSERE UTILIZZATO SIA ALL'IMPIANTO CHE NEI SUCCESSIVI PERIODI DELL'ANNO

VIGORPRATO UNIVERSALE ha ben 8 unità di azoto a cessione programmata per 3-4 mesi. Può essere utilizzato sia all'impianto che nelle fasi successive. VIGORPRATO UNIVERSALE conferisce al prato un verde intenso per lunga durata, consentendo un ridotto numero di applicazioni durante l'anno. È ottimo anche per siepi e piante ornamentali.

DOSI

TAPPETI ERBOSI:

PER USO ORNAMENTALE.....Kg 3-5 per 100 mq

PER USO SPORTIVO.....Kg 4-6 per 100 mq

SIEPI.....Kg 5-15 per 100 metri lineari secondo l'altezza

PIANTE ORNAMENTALI.....Kg 0,2-2 per pianta secondo la grandezza



COMPOSIZIONE

Azoto (N) Totale	15%
di cui Azoto (N) Nitrico	3,3%
Azoto (N) Ammoniacale.....	3,7%
Azoto (N) Ureico (pillolato)	8%
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅)	10%
solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua	
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅).....	9%
solubile in acqua	
Ossido di Potassio (K ₂ O) solubile in acqua	12%
Ossido di Magnesio (MgO) totale.....	2%
Ossido di Magnesio (MgO)	1,4%
solubile in acqua	

- BASSO TENORE IN CLORO
- AGENTE RICOPRENTE: MCT

Confezioni		
 5 Kg	 40 pz	 133 pz
 25 Kg	---	1500 Kg

VIGORPRATO BASIC

- > 10,5-5-5
- > per tutte le stagioni e se si vuole apportare sostanza organica

- > PER UN PRATO VERDE ED UN TERRENO FERTILE
- > RICCO DI SOSTANZA ORGANICA
- > ADATTO ANCHE PER SIEPI ORNAMENTALI



VIGORPRATO BASIC unisce i vantaggi della concimazione minerale con quella organica apportando, oltre agli elementi nutritivi, il carbonio utile al suolo ed alle radici. Le diverse forme di azoto, tra cui una parte a cessione programmata, garantiscono un graduale rilascio. È ottimo anche per siepi e piante ornamentali.

DOSI

TAPPETI ERBOSI:

PER USO ORNAMENTALE.....Kg 4-6 per 100 mq

PER USO SPORTIVO.....Kg 5-7 per 100 mq

SIEPI.....Kg 7-20 per 100 metri lineari secondo l'altezza

PIANTE ORNAMENTALI.....Kg 0,3-2,5 per pianta secondo la grandezza



COMPOSIZIONE

Azoto (N) Totale	10,5%
Azoto (N) Organico	3,6%
Azoto (N) Ammoniacale.	2%
Azoto (N) Ureico (pillolato)	4,9%
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅)	5%
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅)	5%
solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua	
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅)	4,5%
solubile in acqua	

Ossido di Potassio (K₂O) solubile in acqua

5%

Carbonio (C) organico di origine biologica.

13%

COMPONENTI

CONCIMI MINERALI: urea, sali misti azotati, concime NP 18-46

(fosfato biammonico), solfato di potassio

CONCIMI ORGANICI: cuoio e pelli idrolizzati.

• BASSO TENORE IN CLORO

• AGENTE RICOPRENTE: MCT

Percentuale del prodotto ricoperto: 5%

Confezioni



25 Kg





1500 Kg

CONCIMI PER GIARDINI E ORTI



PLANTASLOW 3-4 M

CON SEQUESTRENE

- > 16-7-13+2 Mg
- > **ultra rinverdente**
- > **lunga durata**
- > **adatto anche a fioriere e vasi**

Rilascia l'azoto lentamente grazie alla Methylene-Urea. Il processo di rilascio avviene grazie all'attività microbica del suolo a partire da 5°C, proseguendo in maniera graduale. La massiccia presenza di Sequestrene (3%) originale Syngenta ha un effetto rinverdente curativo. La sua spinta iniziale è molto forte. Il potassio è da nitrato, quindi più assimilabile.

DOSI:

GIARDINI.....Kg 6-10 per 100 mq
SIEPI.....Kg 1÷2,5 ogni 10 mt
secondo la grandezza.

PIANTE.....Kg 0,5÷3,00
secondo la grandezza.

DOSI IN VASO:

PIANTE MEDIAMENTE SENSIBILI ALLA SALINITÀ:
Grammi 1,5/2,5 per litro di contenuto del vaso.

PIANTE SENSIBILI ALLA SALINITÀ: Grammi 1/1,5 per litro di contenuto del vaso. In piena estate applicare le dosi minime. Nota bene: Per vasi di oltre 10 litri, dall'undicesimo litro in poi, la dose aumenta di 1 solo grammo per litro.



- > CON 3 KG DI SEQUESTRENE
- > PER PIANTE CHE RICHIEDONO SPINTE FORTI E DURATURE
- > IDEALE PER PIANTE CHE TENDONO ALL'INGIALLIMENTO



COMPOSIZIONE

Azoto (N) Totale	16%
Azoto (N) Nitrico	3,5%
Azoto (N) Ammoniacale	2,5%
Azoto (N) Ureico	1,2%
Azoto (N) da Urea Formaldeide	8,8%
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅) totale	7%
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅) idrosolubile	6,3%
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅) solubile in citrato ammonico neutro	7%
Ossido di Potassio (K ₂ O) idrosolubile	13%
Ossido di Magnesio (MgO) Totale	2%
Ossido di Magnesio (MgO) idrosolubile	1,4%
Ferro (Fe) idrosolubile, chelato con EDDHA	0,18%

Agente chelante del Ferro (Fe): [o-o] EDDHA. Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-10. Per uso orticolo

PLANTASLOW 3-4 M

per CYCAS e altre piante

- > 16-7-13+2 Mg
- > **con manganese**
- > **ancora più rinverdente**
- > **lunga durata**
- > **adatto anche a fioriere e vasi**

Rilascia l'azoto lentamente grazie alla Methylene-Urea. Il processo di rilascio avviene grazie all'attività microbica del suolo a partire da 5°C, proseguendo in maniera graduale. La massiccia presenza di Sequestrene (3%) originale Syngenta ha un effetto rinverdente curativo. La sua spinta iniziale è molto forte. Il potassio è da nitrato, quindi più assimilabile.

DOSI:

GIARDINI.....Kg 6-10 per 100 mq
SIEPI.....Kg 1÷2,5 ogni 10 mt
secondo la grandezza.

PIANTE.....Kg 0,5÷3,00
secondo la grandezza.
CYCAS.....0,300 - 1 Kg per pianta
secondo crescita.

DOSI IN VASO:

PIANTE MEDIAMENTE SENSIBILI ALLA SALINITÀ:
Grammi 1,5/2,5 per litro di contenuto del vaso.

PIANTE SENSIBILI ALLA SALINITÀ: Grammi 1/1,5 per litro di contenuto del vaso. In piena estate applicare le dosi minime. Nota bene: Per vasi di oltre 10 litri, dall'undicesimo litro in poi, la dose aumenta di 1 solo grammo per litro.



- > CON 3 KG DI SEQUESTRENE
- > CON 3 KG DI CHELATO DI MANGANESE
- > IDEALE PER PIANTE CHE RICHIEDONO UNA SPINTA FORTE E DURATURA
- > IDEALE PER PIANTE CON TENDENZA ALL'INGIALLIMENTO



COMPOSIZIONE

Azoto (N) Totale	16%
Azoto (N) Nitrico	3,5%
Azoto (N) Ammoniacale	2,5%
Azoto (N) Ureico	1,2%
Azoto (N) da Urea Formaldeide	8,8%
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅) totale	7%
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅) idrosolubile	6,3%
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅) solubile in citrato ammonico neutro	7%
Ossido di Potassio (K ₂ O) idrosolubile	13%
Ossido di Magnesio (MgO) Totale	2%
Ossido di Magnesio (MgO) idrosolubile	1,4%
Manganese (Mn) idrosolubile, chelato con EDTA	0,39%
Ferro (Fe) idrosolubile, chelato con EDDHA	0,30%

CAPPAGARDEN

- > 16-8-13+2 Mg+13 S
- > lunga durata



25 Kg

CAPPAGARDEN è un concime di alta qualità, caratterizzato da un'ottima azione iniziale, da una lunga durata e da un'alta solubilità di tutti gli elementi. La metà dell'azoto è ricoperto da una membrana (MCT) che ne permette una cessione programmata per 2-3 mesi.

DOSI

GIARDINI.....	Kg 6-10 per 100 mq
TAPPETI ERBOSI.....	Kg 3-5 per 100 mq (ogni 3-4 mesi)
ORTI.....	Kg 6-8 per 100 mq (inizio coltura)
FRUTTA E VITE.....	Kg 4-6 per 100 mq (fine inverno)

- > CON AZOTO A CESSIONE PROGRAMMATA
- > CON ELEMENTI AD ALTA SOLUBILITÀ
- > IMBATTIBILE RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO



COMPOSIZIONE

Azoto (N) Totale	16%
Azoto (N) Ammoniacale.	3%
Azoto (N) Ureico	13%
(di cui pillolato 8,2%)	
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅)	8%
solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua	
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅)	7%
solubile in acqua	
Ossido di Potassio (K ₂ O) solubile in acqua	13%
Ossido Di Magnesio (MgO) Totale	2%
Ossido Di Magnesio (MgO)	1,4%
solubile in acqua	
Anidride Solforica SO ₃ solubile in acqua	13%
Ferro (Fe) solubile in acqua	1%

GREENGARDEN 4 FERRENE

- > 16-8-13,5+ 2 Mg+13 S
- > per giardini e piante verdi
- > con ferro chelato
- > lunga durata



25 Kg

GREENGARDEN è un concime di alta qualità, caratterizzato da un effetto rinverdente, accentuato dalla presenza del ferro chelato. Esso ha un'ottima azione iniziale, una lunga durata e presenta un'alta solubilità di tutti gli elementi. La metà dell'azoto è ricoperto da una membrana (MCT) che ne permette una cessione programmata per 2-3 mesi. La presenza di ferro chelato in grande quantità lo rende particolarmente rinverdente.

DOSI

GIARDINI.....	Kg 6-10 per 100 mq
TAPPETI ERBOSI.....	Kg 3-5 per 100 mq (ogni 3-4 mesi)
ORTI.....	Kg 6-8 per 100 mq (inizio coltura)
FRUTTA E VITE.....	Kg 4-6 per 100 mq (fine inverno)

- > CON 4 KG DI FERRENE
- > CON AZOTO A CESSIONE PROGRAMMATA
- > CON ELEMENTI AD ALTA SOLUBILITÀ
- > IMBATTIBILE RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO



COMPOSIZIONE

Azoto (N) Totale	16%
Azoto (N) Ammoniacale.	3%
Azoto (N) Ureico	13%
(di cui pillolato 8,2%)	
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅)	8%
solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua	
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅)	7%
solubile in acqua	
Ossido di Potassio (K ₂ O) solubile in acqua	13,5%
Ossido Di Magnesio (MgO) Totale	2%
Ossido Di Magnesio (MgO)	1,4%
solubile in acqua	
Anidride Solforica SO ₃ solubile in acqua	13%
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,09%
Ferro (Fe)	0,04%
chelato con [o-o] EDDHA	

VIGORFER

- > 10-8-12+2 Mg+micro
- > per orti, giardini e piante in vaso
- > qualità & guano

DOSI:

ORTI.....Kg 6-10 per 100 mq
GIARDINI.....Kg 5-10 per 100 mq
FIORI E PIANTE IN VASO.....gr 2-4 per litro di contenuto
FRUTTA E VITE.....Kg 5-8 per 100 mq



25 Kg



10 Kg



5 Kg



1 Kg

Confezioni			
	25 Kg	---	1500 Kg
	10 Kg	---	---
	5 Kg	---	---
	1 Kg	---	---

VIGORFER è un prodotto ricco e completo, ha tra i suoi componenti il guano del Cile (eccellente materia prima naturale) ed i microelementi. Ha un'azione prolungata nel tempo e dà alla pianta vigore e colorazione intensa. Ottimo anche per fiori e piante, in vasi e fioriere.

- > CONCIME RICCO E COMPLETO
- > CON GUANO DEL CILE
- > RISULTATI ECCEZIONALI
- > EFFETTO PROLUNGATO



TENORI ANALITICI

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (Mg-S) 10-8-12 (2-12) con microelementi - A BASSO TENORE DI CLORO

Azoto (N) Totale 10%

Azoto (N) Organico 2%

Azoto (N) Nitrico 1%

Azoto (N) Ammoniacale 6%

Azoto (N) Ureico 1%

Anidride Fosforica (P₂O₅) Totale 8%

Anidride Fosforica (P₂O₅) 8%

solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua

Anidride Fosforica (P₂O₅) 6%

solubile in acqua

Ossido di Potassio (K₂O) solubile in acqua 12%

Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 2%

Anidride Solforica (SO₃) solubile in acqua 12%

Boro (B) Totale 0,01%

Ferro (Fe) Totale 0,5%

Manganese (Mn) Totale 0,1%

Zinco (Zn) Totale 0,01%

Carbonio Organico (C) di origine biologica 7,5%

CONCIMI MINERALI: solfato ammonico, urea, solfato potassico, concime NP 18-46 (fosfato biammonico), perfosfato semplice, borato di sodio, solfato di ferro, solfato di manganese, solfato di zinco. COMPONENTI ORGANICHE: cuoio e pelli idrolizzati, guano..

VIGORVERDE

- > per orti, giardini piante verdi e giardini ornamentali
- > alta qualità

VIGORVERDE è un concime di qualità per giardini, piante verdi ornamentali ed oliveti. È caratterizzato da tre tipi di azoto (per un'azione rapida e duratura) ed il fosforo ad alta solubilità.



25 Kg

Confezioni			
	25 Kg	---	1500 Kg

- > CONCIME RICCO E COMPLETO
- > ALTA QUALITÀ
- > TRE TIPI DI AZOTO
- > FOSFORO AD ALTA SOLUBILITÀ



TENORI ANALITICI

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK 21-8-8

Azoto (N) Totale 21%

Azoto (N) Organico 2%

Azoto (N) Ammoniacale 3,5%

Azoto (N) Ureico 15,5%

Anidride Fosforica (P₂O₅) Totale 8%

Anidride Fosforica (P₂O₅) 8%

solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua



Anidride Fosforica (P₂O₅) 7,2%

solubile in acqua

Ossido di Potassio (K₂O) solubile in acqua 8%

Carbonio Organico (C) di origine biologica 8%

CONCIMI PER FIORI E PIANTE



VIGORFIORI

- > 15-9-14,5+3,5 Mg
- > per piante fiorite ed ornamentali in vaso e fioriera
- > tripla azione risultati eccezionali



VIGORFIORI è un concime di alta qualità per piante fiorite ed ornamentali in vaso e fioriera.

È caratterizzato da una cessione programmata per 5-6 mesi. Conferisce alla pianta forza, colore ed una fioritura lunga e rigogliosa. Contiene 2 chelati di ferro (sequestrene e ferrene) con alto e persistente effetto rinverdente.

DOSI

SU VASO E FIORIERA.....gr 2-5 per litro di contenuto
secondo la sensibilità della pianta

A TERRA.....gr 50-100 per mq
secondo la sensibilità della pianta

Confezioni				
0,5 Kg	20 pz	---	---	---
1,3 Kg	12 pz	75 pz	---	---
4 Kg	---	40 pz	133 pz	---

- > DURATA 5-6 MESI
- > AZIONE ULTRA RINVERDENTE



TENORI ANALITICI

CONCIME CE NPK (Mg) 15-9-14,5 (3,5) con ferro (Fe)

Azoto (N) Totale 15%

Azoto (N) Nitrico 4%

Azoto (N) Ammoniacale 2%

Azoto (N) Ureico 9%

Anidride Fosforica (P₂O₅) 9%

solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua

Anidride Fosforica (P₂O₅) 8%

solubile in acqua

Ossido di Potassio (K₂O) solubile in acqua 14,5%

Ossido di Magnesio (MgO) Totale 3,5%

Ossido di Magnesio (MgO) 2,5%

solubile in acqua

Ferro (Fe) solubile in acqua 0,25%

Ferro (Fe) 0,25%

chelato con [o-o] EDDHA. Agente chelante [o-o] EDDHA. Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata 4-10. per uso orticolo.

- A BASSO TENORE DI CLORO
- AGENTE RICOPRENTE: MCT
- CONTIENE IL SEQUESTRENE LIFE ORIGINALE SYNGENTA
- CONTIENE UN COLLANTE VEGETALE PER FAR ADERIRE MEGLIO I GRANULI COL TERRICCIO

VIGORAGRUMI

- > per agrumi ed acidofile
- > tripla azione risultati eccezionali



VIGORAGRUMI è un concime speciale per limoni, agrumi vari e piante acidofile. Ha un ottimo pronto effetto ed una durata di 5/6 mesi. Contiene 2 chelati di ferro (sequestrene e ferrene) con alto e persistente effetto rinverdente. Conferisce alla pianta vigoria e robustezza con notevole produzione di frutti e fiori di qualità.

DOSI AGRUMI

SU VASO E FIORIERA gr 5 per litro di contenuto

A TERRA gr 100-500 per pianta

DOSI ACIDOFILE

SU VASO E FIORIERA gr 2-4 per litri di contenuto

A TERRA gr 50-100 per mq

Confezioni			
1 kg	12 pz	---	---

- > AZIONE PRONTA-5/6 MESI-RINVERDENTE



TENORI ANALITICI

CONCIME CE NPK (Mg) 15-9-14,5 (3,5) con ferro (Fe)

Azoto (N) Totale 15%

Azoto (N) Nitrico 4%

Azoto (N) Ammoniacale 2%

Azoto (N) Ureico 9%

Anidride Fosforica (P₂O₅) 9%

solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua

Anidride Fosforica (P₂O₅) 8%

solubile in acqua

Ossido di Potassio (K₂O) solubile in acqua 14,5%

Ossido di Magnesio (MgO) Totale 3,5%

Ossido di Magnesio (MgO) 2,5%

solubile in acqua

Ferro (Fe) solubile in acqua 0,25%

Ferro (Fe) 0,25%

chelato con [o-o] EDDHA. Agente chelante [o-o] EDDHA. Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata 4-10. per uso orticolo.

- A BASSO TENORE DI CLORO
- AGENTE RICOPRENTE: MCT
- CONTIENE IL SEQUESTRENE LIFE ORIGINALE SYNGENTA
- CONTIENE UN COLLANTE VEGETALE PER AMALGAMARE MEGLIO I GRANULI COL TERRICCIO

VIGORCYCAS

- > per cycas e piante verdi
- > tripla azione risultati eccezionali



1 Kg

VIGORCYCAS è un concime di alta qualità appositamente studiato per una corretta nutrizione di questa pianta, che ha particolare bisogno di manganese e ferro.

È un concime a lenta cessione, con durata di 4 mesi circa, che rende le cycas particolarmente verdi e vigorose. È comunque ottimo per tutte le piante verdi e/o che tendono all'ingiallimento.

DOSI

SU VASO E FIORIERA. gr 2-3 per litro di contenuto
A TERRA. gr 100-400 per pianta

Confezioni		
	1 kg	12 pz
	---	---

- > AZIONE PRONTA
- > AZIONE 4 MESI CIRCA
- > AZIONE ULTRA RINVERDENTE



TENORI ANALITICI

CONCIME CE - CONCIME NPK (Mg) 16-7-13 (2)
contenente urea formaldeide - con ferro (Fe)
OTTENUTO PER MISCELAZIONE - A BASSO TENORE DI CLORO

Azoto (N) Totale	16%
Azoto (N) Nitrico	3,5%
Azoto (N) Ammoniacale	2,5%
Azoto (N) Ureico	1,2%
Azoto (N) dell'urea formaldeide	8,8%
Azoto (N) dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda	5,2%
Azoto (N) dell'urea formaldeide solubile unicamente in acqua calda	3,6%
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅)	7%
solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua	
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua	6,3%
Ossido di Potassio (K ₂ O) solubile in acqua	13%
Ossido di Magnesio (MgO) Totale	2%
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua	1,4%
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,39%
Manganese (Mn) chelato con EDTA	0,39%
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,30%
Ferro (Fe) chelato con [o-o] EDDHA	0,30%

FERRENE

- > rinverdente universale
- > ferro chelato



250 gr

FERRENE, a base di ferro chelato, è dotato di un pronto effetto, per un rapido rinverdimento, e di una durata per tutto il ciclo vegetativo delle piante trattate. Oltre ad essere curativo, è adatto e consigliabile anche per trattamenti preventivi di tutte le colture, in particolare per quelle più a rischio di clorosi ferrica: agrumi, viti, piante da frutta, piante acidofile, magnolie, ecc.

DOSI

COLTURE IN VASO.....gr 3-5 per ogni 10 litri di contenuto
COLTURE A TERRA.....gr 5-10 per mq

Confezioni		
	250 gr	18 pz
	---	---

- > FERRO CHELATO GRANULARE
- > EFFETTO PRONTO E PROLUNGATO



TENORI ANALITICI

CONCIME CE NK 3-15 con Ferro (Fe)

Azoto (N) Totale	3%
di cui Azoto (N) Nitrico	3%
Ossido di Potassio (K ₂ O) solubile in acqua	15%
Ferro (Fe) solubile in acqua	2,5%
Ferro (Fe) chelato con [o-o] EDDHA	2,5%
Agente chelante [o-o] EDDHA	
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata:	3-11.

• MISCIABILE CON I COMUNI CONCIMI

VIGORFIORI FLOW

- > per fiori e piante verdi
- > non il solito liquido.



VIGORFIORI FLOW è un concime completo di altissima qualità, ad effetto pronto e rinverdente, con ferro e microelementi.

È altamente assimilabile dalla pianta e rende più fertile il terriccio o terreno.

La presenza di alghe brune ed altri fattori di crescita, migliora l'effetto sulla radicazione, la crescita e la fioritura.

DOSI

PRIMO UTILIZZO.....1 tappo (30 ml) in 2 litri d'acqua.

UTILIZZI SUCCESSIVI.....1 tappo (30 ml) in 3 litri di acqua.

In estate ripetere l'utilizzo ogni 15 gg;

In inverno ripetere ogni 20 gg.

Confezioni



500 ml



18 pz



- > RISULTATI RAPIDI E VISTOSI
- > COMPLETO DI TUTTI I NUTRIENTI
- > CON ALGHE MARINE



TENORI ANALITICI

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK 6-6-6
in sospensione con microelementi

AZOTO (N) Totale 6%
AZOTO (N) Organico 1%
AZOTO (N) Nitrico 1%
AZOTO (N) Ureico 4%

ANIDRIDE FOSFORICA (P₂O₅) Totale 6%
ANIDRIDE FOSFORICA (P₂O₅) 6%
solubile in acqua e citrato ammonico neutro

OSSIDO DI POTASSIO (K₂O) 6%
solubile in acqua

Boro (B) solubile in acqua 0,01%

Ferro (Fe) solubile in acqua 0,1%
Ferro (Fe) chelato con EDTA .. 0,1%

Zinco (Zn) solubile in acqua 0,04%
Zinco (Zn) chelato con EDTA .. 0,04%

Carbonio (C) organico di origine biologica 4,5%

Agente chelante: EDTA

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-10.

CONCIMI MINERALI: urea, potassio nitrato, concime PK.

MATRICI ORGANICHE: borlanda fluida, estratto di lievito contenente alghe brune.

- A BASSO TENORE DI CLORO

AGRISOL idrosolubile

- > per fiori e ortaggi
- > uso professionale ed hobbistico



AGRISOL 20 fornisce una nutrizione completa, durante tutte le fasi fenologiche della pianta, per ottenere produzioni elevate e di massima qualità.

Il formulato contiene una concentrazione mirata di microelementi cationici in forma chelata con EDTA.

Ottimo per fiori, piante ed ortaggi. Ha pH acido, bassa salinità e non contiene urea.

DOSI

PIANTE ORNAMENTALI . . . gr/lt 2

FIORI gr/lt 2

ORTAGGI gr/lt 3

PIANTE DA FRUTTA gr/lt 3

IN FERTIRRIGAZIONE Kg 1,5-3 per 100 mq

Confezioni



1 Kg



12 pz





5 Kg

- > COMPLETO
- > IDROSOLUBILE
- > MATERIE PRIME PURISSIME
- > USO FOGLIARE E RADICALE



TENORI ANALITICI

CONCIME MINERALE NPK

Azoto (N) Totale 18%
di cui Azoto (N) Nitrico 10%

Azoto (N) Ammoniacale. 8%

Anidride Fosforica (P₂O₅) 12%
solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua

Anidride fosforica (P₂O₅) 12%

solubile in acqua

Ossido di Potassio (K₂O) solubile in acqua 18%

Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua. 2%

Anidride Solforica (SO₂) solubile in acqua. 7%

Boro (B) solubile in acqua 0,01%

Rame (Cu) solubile in acqua 0,02%

Rame (Cu) chelato con EDTA .. 0,02%

Ferro (Fe) solubile in acqua 0,1%

Ferro (Fe) chelato con EDTA .. 0,1%

Manganese (Mn) solubile in acqua. 0,05%

Manganese (Mn) 0,05%

chelato con EDTA

Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,001%

Zinco (Zn) solubile in acqua. 0,02%

Zinco (Zn) chelato con EDTA ... 0,02%

- A BASSO TENORE DI CLORO

CONCIMI PER GIARDINI E ORTI BIO



BIOVIGOR

- > 5-7-12+7,5 C
- > universale
speciale per ortaggi
- > biologico,
granulare, completo



BIOVIGOR è un concime organo-minerale, completo, consentito in agricoltura biologica e adatto per tutte le colture, in particolare per gli ortaggi. BIOVIGOR attiva pianta e terreno ed ha una notevole durata.

DOSI

ORTI.....	Kg 10-15 per 100 mq
FRUTTA E VITE.....	Kg 8-10 per 100 mq
OLIVO.....	Kg 1-3 per pianta secondo la grandezza
GIARDINI.....	Kg 10-15 per 100 mq di contenuto
FIORI E PIANTE IN VASO....	Gr 4-6 per litro di contenuto

Confezioni



25 Kg





1500 Kg

- > NPK 5-7-12 GRANULARE
- > CONCIME COMPLETO
ORGANO MINERALE
- > CON AZOTO A LENTA CESSIONE
- > CON SOLFATO DI POTASSIO BIANCO
TEDESCO



TENORI ANALITICI

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK 5-7-12
A BASSO TENORE DI CLORO

Azoto (N) Totale 5%

Azoto (N) Organico 5%

Anidride Fosforica (P₂O₅) Totale 7%

Anidride Fosforica (P₂O₅) 7%
solubile negli acidi minerali, di cui almeno
il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica,
solubile nell'acido formico al 2%

Ossido di Potassio (K₂O) solubile in acqua 12%

Carbonio Organico (C) di origine biologica 7,5%

CONCIMI MINERALI: fosfato naturale tenero, solfato di potassio.

MATRICI ORGANICHE: pelli e crini.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MATERIE PRIME: cuoio e pelli idrolizzati con concentrazione massima di mg/Kg di sostanza secca di Cr^{VI} = non rilevabile, fosfato naturale tenero con tenore in cadmio inferiore o pari a 90 mg/Kg di P₂O₅, solfato di potassio contenente sali di magnesio ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica.

• CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

BIONATUR

- > per orti, giardini,
tappeti erbosi,
e piante in vaso
- > nutre pianta
e terreno



4 Kg

25 Kg

4 Kg

25 Kg

4 Kg

25 Kg

DOSI

15-50 per 100 mq, in base alla necessità

Confezioni



4 Kg



40 pz



133 pz



25 Kg



1500 Kg

- > NUTRE LA PIANTA
- > RIVITALIZZA IL TERRENO
- > È NATURALE E BIOLOGICO
- > NON DÀ CATTIVI ODORI



TENORI ANALITICI

AMMENDANTE

Azoto (N) Totale 2%

Azoto (N) Organico sul secco 2%

Anidride Fosforica (P₂O₅) Totale sul secco 1%

Ossido di Potassio (K₂O) solubile in acqua sul secco 1,5%

Ossido di Calcio (CaO) 5%

Ossido di Magnesio (MgO) 2%

Ferro (Fe) 1%

Carbonio (C) organico sul secco 28,5%

Carbonio (C) umico e fulvico sul secco 16,7%

C/N 12,7%

Sostanza organica 49%

Umidità 15%

pH 8,4%

Conducibilità 11 dS/m

Na totale sul secco 826 mg/kg

MATERIE PRIME: prodotti e sottoprodotti di origine vegetali. Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio.

VIGORHUMUS

- > per orti, giardini e piante in vaso
- > organico a pronto effetto



6 Lt = 3 Kg

6 Lt

VIGORHUMUS è un fertilizzante naturale vivo, ricco di flora batterica, enzimi e fitormoni, che rivitalizza fin da subito piante e terreno o terriccio. Il lombrico si nutre del letame e lo trasforma in un prodotto di inimitabili caratteristiche agronomiche. Dal letame di bufala si ottiene il miglior humus di lombrico.

DOSI

ORTI	Kg 1-2 per 10 mq
FRUTTA E VITE	Kg 1-2 per 10 mq
GIARDINI	Kg 1-2 per 10 mq
FIORI E PIANTE IN VASO	gr 10-15 per litro

Confezioni



6 Lt



40 pz



133 pz

- > HUMUS DI LOMBRICO DA LETAME BUFALINO
- > NON BRUCIA
- > NON DA CATTIVI ODORI
- > ATTIVA PIANTA E TERRA



TENORI ANALITICI

AMMENDANTE	
VERMICOMPOST DA LETAME BOVINO	
AZOTO (N) Totale	2,4%
sulla sostanza secca	
AZOTO (N) Organico	2,2%
sulla sostanza secca	
CARBONIO (C) organico di origine biologica	28%
sulla sostanza secca	
RAPPORTO C/N	18
Sostanza organica sulla sostanza secca	70%
Sostanza organica estraibile in percentuale sulla sostanza organica	35%
Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica estraibile	56%
pH7,5	7,5%

MATERIE PRIME: letame bovino non proveniente da allevamenti industriali.

• CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

LUPINI MACINATI

- > per agrumi e piante acidofile
- > azoto organico



1 Kg

LUPINI MACINATI è un concime organico ottenuto da semi di Lupinus Albus essiccati e macinati. Apporta sostanze organiche al terreno per un miglioramento generale delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del substrato o terreno di coltivazione.

Migliora quindi la fertilità del terreno e favorisce un sano sviluppo della pianta.

DOSI

PIANTE IN VASO 40-60 gr per pianta

Una manciata corrisponde a 20 gr circa.

Confezioni



1 kg



12 pz



- > NUTRE PIANTA E TERRA
- > CON AZOTO A LENTA CESSIONE



TENORI ANALITICI

CONCIME ORGANICO AZOTATO	
Panelli	
AZOTO (N) Organico	3%
MATERIE PRIME: panelli.	

• CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

FERROGRAN

- > speciale per prati,
- > biologico, granulare, completo

FERROGRAN granulare è composto da solfato di ferro e microelementi. È molto pratico e si usa per tutte le colture. FERROGRAN è ottimo per prevenire ingiallimenti dovuti a microcarenze. Ha inoltre una notevole azione antimuschio sui prati ornamentali.

DOSI

Kg 5-8 Per 100 Mq



Confezioni



5 Kg



80 pz



133 pz

- > CON MICROELEMENTI
- > ANTI-INGIALLIMENTO
- > ANTI-MUSCHIO



TENORI ANALITICI

CONCIME CE

Ferro (solfato) e Manganese (solfato)

Ferro (Fe) solubile in acqua 12%

Manganese (Mn) solubile in acqua 0,5%

MATERIE PRIME: sale di ferro (solfato), sale di manganese (solfato).

- CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

DOSI

Kg 5-8 per 100 mq

SOLFERRO

- > prodotto "scorrevole"
- > speciale per piante, fiori e prati ornamentali

SOLFATO DI FERRO è un concime ideale per la prevenzione della clorosi, per donare un verde brillante alle piante e per esaltarne i colori dei fiori. Ha un buon effetto antimuschio sui prati ornamentali. È un prodotto "scorrevole", che non impacca e non si scioglie in magazzino.

DOSI

Kg 5-6 per 100 mq



Confezioni



5 Kg



80 pz



133 pz

- > ANTI-INGIALLIMENTO
- > ANTI-MUSCHIO



TENORI ANALITICI

CONCIME CE

Sale di ferro (solfato)

Ferro (Fe) solubile in acqua 18%

- CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

DOSI

Kg 5-6 per 100 mq

CONCIMI AD USO AGRICOLO



NITROFERT VITAVERDE

Confezione



- Nitrofert 6-9-12 S orto e vite granulare . . . Kg 25
- Nitrofert 11-22-16 S granulare. Kg 25
- Nitrofert 12-12-12 granulare. Kg 25
- Nitrofert blu granulare 10-6-15 Kg 25
- Nitrofert olivo granulare 12-6-6+Boro . . . Kg 25
- Nitrofert orto e vite granulare 6-9-12+10 C Kg 25
- Nitrofert universale granulare 10-10-10 . . Kg 25

MINERALI AGRICOLI

Confezione



- Biammonico 18-46 Kg 25
- Blaukorn Classic Blu Kg 25
- Calciocianamide Granulare Kg 25
- Calciocianamide Microgranulare Kg 25
- Duratec Top 14-7-14 Kg 25
- Ferroplus Granulare BIO Kg 30
- NPK 20-10-10 Kg 40
- Nitrato Ammonico 26 Kg 25
- Nitrato di Calcio Tropi-cote Kg 25
- Nitrato Potassico 12-0-42+2mg Gr. Kg 25
- Nitrophoska Special. Kg 25
- Novatec 24-5-5 Kg 25
- NPK Orig. Gold Kg 25
- Perfosfato 19 Gr. Kg 25

- Solfato Ammonico Fino Kg 25
- Solfato Ammonico granulare Kg 25
- Solfato di Ferro Fluidif. BIO Kg 25
- Solfato Potassico 30/10 Ks Kg 25
- Urea Agricola Gr. Kg 25

ORGANICI AGRICOLI

Confezione



- Cornunghia Fine BIO Kg 20
- Cornunghia Media BIO Kg 20
- Dermazoto N 11% BIO Kg 25
- Jolly Stallatico Con Ferro BIO Kg 25
- Organfast Medium Sangue Secco BIO Kg 20
- Organfast Small Sangue Secco BIO Kg 20
- Organfertil Stallatico BIO Kg 25
- UNIMER pollina BIO Kg 20

SOLUBILI E IDROSOLUBILI

Confezione



- Acido Fosforico 85% Haifa Kg 30
- Fosfato Monopotassico 0-52-34 Haifa Kg 25
- Hakaphos Base 7-12-40 Compo Expert Kg 25
- Hakaphos Calcidic Plus N 19-6-6+14
Compo Expert Kg 25
- Hakaphos Naranja 15-5-30 Compo Expert Kg 25

- Hakaphos Rojo 18-18-18 Compo Expert . Kg 25
- Hakaphos Soft Ultra 18-12-18+2
Compo Expert. Kg 25
- Hakaphos Violeta 13-40-13 Compo Expert Kg 25
- Nitrato Ammonico Idrosolubile Haifa Nit . Kg 25
- Nitrato Di Calcio Haifa Cal. Kg 25
- Nitrato Potassico 12-0-42+2 PLV Kg 25
- Solfato Di Alluminio Kg 5
- Solfato Di Magnesio Bittermag Haifa . . . Kg 25
- Nitrato Di Magnesio Haifa Mag Kg 25
- Solfato Potassico Haifa Kg 25

FOGLIARI E AFFINI

Confezione

- Acido Indolbutirrico gr 25
Fitoregolatore radicante
- Alar 85 Gold Upl. Lt 1
Fitoregolatore radicante
- Basfoliar Camag SI Compo Expert Lt 5
Correttivo a base di Calcio e Magnesio
- Basfoliar Herbiplus Sp Compo 21-0-0 . . . Kg 5
Concime Azotato
- Basfoliar Kelp SI Compo Expert. Lt 1 - Lt 10
Biostimolante alghe
- Berelex 40sg Syngenta gr 2,5
Fitoregolatore



- **Ferrene Pellet Vitaverde** Kg 5
Ferro Chelato Granulare - Rinverdente
- **Ferrik Plus 486 Open Green** Kg 25
Chelato Di Ferro
- **Germon Talee Legnose Gobbi** gr 100
Fitoregolatore Radicante
- **Lufre Lg Gobbi** Lt 1
Detergente e Lucidante Fogliare Liquido
- **Magnisal Haifa.** Kg 2,5 - Kg 25
Nitrato di Magnesio
- **Micro Combi Ps Haifa** Kg. 1
Microelementi
- **Poly-feed Foliar Maturazione Haifa** Kg 2,5
Concime Fogliare 16-8-34 + Microelementi
- **Rhizopon Aa Polvere 1% Gobbi.** gr 500
Fitoregolatore radicante
- **Sbs 200 K Plus Serbios** Lt 1
Sapone di Potassio
- **Sequestrene Life Syngenta BIO** Kg 1 - Kg 25
Chelato Di Ferro
- **Sequestrene Nk 138 Fe Syngenta.** Kg 1 - Kg 10 - Kg 25
Chelato Di Ferro
- **Stabilan Quimica Masso** Lt 1
Fitoregolatore radicante
- **Stimolante 66 F Gobbi.** ml 300 - Lt 1
Fitoregolatore Stimolante
- **Vapor Gard Biogard** Lt 1
Antitrspirante
- **Vel-ox 3A Open Green.** Kg 1
Adesivante, Antischiuma, Acidificante, Solubilizzatore
- **Vitanica Rz Compo Expert** Lt 1
Biostimolante alghe più microorganismi

CONCIMI AD AZIONE SPECIFICA E FITOFARMACI



VIGORSANA

> per tutte le colture
> dissolve lo scudo



1 Lt

VIGORSANA è una soluzione per applicazione fogliare con proprietà tensioattive e detergenti che permettono il dilavamento degli essudati organici depositati sulle foglie, specialmente delle **COCCINIGLIE**. Utilizzabile sia in serra che in pieno campo. Utilizzato in miscela con i fitofarmaci ne migliora l'efficacia grazie anche al suo pH acido: pH (sol. 100%) = $4 \pm 0,5$.


DOSI

OLIVO, OLEANDRO, ALLORO, EVONIMO...1-2 lt per
100 lt acqua
ALTRE PIANTE.....0,5-2 lt per
100 lt acqua

Data la vastità di specie e varietà, si consiglia una applicazione di test preventiva su alcune piante o parte di esse (soprattutto se è necessario il dosaggio più alto). In acque molto dure (calcaree) o saline, si consiglia di acidificare prima la soluzione portando il pH alla neutralità. Su varietà sensibili, effettuare piccole prove preliminari e alle dosi inferiori.

Confezioni			
	1 lt	16 pz	---
	950 ml	20 pz	---

- > DISSOLVE LO SCUDO
- > CONCIME CHE NUTRE E PULISCE



Liquido

COMPOSIZIONE

SOLUZIONE DI CONCIME NP 10-8 in soluzione

AZOTO (N) Totale	10%
AZOTO (N) Nitrico	1,5%
AZOTO (N) Ureico	8,5%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale	8%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) idrosolubile	8%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro	8%

VIGORDRY

> per tutte le colture
> nutre e disidrata



0,5 Lt

VIGORDRY è una soluzione nutritiva che, grazie ad una innovativa formulazione di polialcoli e oli vegetali e repellenti, **disidrata** e allontana le **presenze indesiderate**, senza nuocere alla pianta.


DOSI

Dose per 100 lt acqua: 400 ml di VigorDry

Data la vastità di specie e varietà presenti in vivaio, si consiglia una applicazione di test preventiva su alcune piante.

Confezioni			
	0,5 lt	15 pz	---
	250 ml	12 pz	---

- > DISIDRATA CORPI ESTRANEI



Liquido

COMPOSIZIONE

MISCELA DI MICROELEMENTI:

Boro (B) (etanolammina) e Zinco (Zn) (EDTA)	
BORO (B) solubile in acqua	1,1%
ZINCO (Zn) solubile in acqua	0,9%
Zinco (Zn) chelato con EDTA	0,9%

pH 6,0 - 7,0 assicura stabilità.

COMPATIBILITÀ: VigorDry è miscibile con formulati rameici, ad esclusione della poltiglia bordolese. Inoltre, non è miscibile con zolfo e TMTD, i polisolfuri e i prodotti a base di captano.

FITOTOSSICITÀ: dopo trattamenti con poltiglia bordolese, polisolfuri, prodotti a base di captan, zolfo e TMTD, VigorDry deve essere impiegato con un intervallo di tempo di almeno 2 settimane.

NEEMOIL

- > universale - speciale per ortaggi e giardini
- > per la salute delle piante
- > nutre e protegge



È nota l'azione del Neem contro la maggior parte degli insetti.

L'olio di Neem, irrorato sulla pianta o dato in fertirrigazione, viene assorbito facilmente, distribuendosi su tutta la pianta (azione sistemica) ed è adatto per tutte le colture (ortaggi, frutta e giardini).

DOSI

Per irrorazione fogliare.....100-140 ml
per 10 litri d'acqua.
In fertirrigazione.....250 ml
per 100 mq di terreno

Diluito nell'acqua di irrigazione.

Confezioni			
	250 ml		12 pz
			---

- > AZIONE NATURALE
- > USO FOGLIARE E RADICALE

Liquido

TENORI ANALITICI

Melia Azadirachta seed oil*
Polysorbate 85
* da agricoltura biologica

- CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
- IL NEEMOIL È ESTRATTO DAL FRUTTO DELL'ALBERO DI NEEM (MELIA AZADIRACHTA, DI ORIGINE ASIATICA) PER SPREMITURA MECCANICA A FREDDO, ED È UN PRODOTTO COMPLETAMENTE NATURALE E BIOLOGICO. DALL'OLIO DI NEEM SI RICAVA IL NOTO INSETTICIDA BIOLOGICO SISTEMICO AZADIRACTINA.

SANEEM

- > 4-5-12+16 C
- > speciale per ortaggi, giardini e tappeti erbosi
- > nutre e protegge



SANEEM è un concime completo e naturale per orti e giardini; si caratterizza dalla massiccia presenza di pannelli di Neem. Il pannello di Neem è quello che rimane dal frutto del Neem dopo l'estrazione dell'olio di Neem. Ha un notevole effetto naturale contro la maggior parte degli **INSETTI TERRICOLI**. SANEEM consente piante sane, robuste e vigorose.

DOSI

A TERRA: gr 100-200 per mq in base alle esigenze nutrizionali della coltura (ortaggi, piante da frutta, ornamentali).

SU VASO E FIORIERA: gr 5-10 per lt di contenuto del vaso, secondo la sensibilità della pianta e la grandezza del vaso stesso.

Confezioni			
	4 Kg		40
			133 pz
	20 Kg		1200 pz

- > A BASE DI PANNELLO DI NEEM
- > CONCIME COMPLETO ORGANO-MINERALE



Pellet

TENORI ANALITICI

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK 4-5-12
A BASSO TENORE DI CLORO

Azoto (N) Totale 4%
Azoto (N) Organico 4%
Anidride fosforica (P₂O₅) Totale 5%
solubile in acidi minerali

Ossido di Potassio (K₂O) solubile in acqua 12%
Carbonio (C) organico di origine biologica. 16%
CONCIMI MINERALI: Solfato di potassio.

MATRICI ORGANICHE: farina di carne, farina d'ossa, pannelli.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MATERIE PRIME: farina di carne, farina d'ossa, pannelli, solfato di potassio ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica.

- CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

AGRISTIMOL PLUS

- > per fiori ed ortaggi
- > uso professionale ed hobbistico



AGRISTIMOL PLUS fornisce azoto organico, magnesio, ferro chelato, aminoacidi, vitamine, fitormoni naturali, alginati, betaine ed altri attivatori naturali derivanti dalle alghe e dal cerniglio. Incrementa la fotosintesi ed i processi biologici della pianta; aiuta il superamento di stress idrici e sbalzi termici; migliora l'allegagione e la formazione di frutti.

DOSI

FIORI.....	ml 150-200 x hl
ORTAGGI.....	ml 200-300 x hl
PIANTE DA FRUTTA.....	ml 200-300 x hl
PIANTE ORNAMENTALI.....	ml 200-300 x hl

L'applicazione può essere ripetuta ogni 7-8 gg.

DOSE IRRIGAZIONE

Diluire nell'acqua di irrigazione.....ml 300-600 x hl
L'applicazione può essere ripetuta ogni 10-20 gg.

Confezioni

1 lt --- --- 16 pz

- > RINVERDENTE, STIMOLANTE, FERTILIZZANTE
- > CON ALGHE BRUNE
- > USO FOGLIARE E RADICALE



TENORI ANALITICI

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Miscela di concimi organici azotati fluida (Mg 2) con ferro (Fe)	
AZOTO (N) Totale	5%
AZOTO (N) Organico	5%
Carbonio (C) organico di origine biologica	14%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua	2%
Ferro (Fe) solubile in acqua	1%
Ferro (Fe) chelato con EDTA	1%

Agente chelante: EDTA. Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 3-10.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MATERIE PRIME: cerniglio fluido in sospensione con concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di CrVI = non rilevabile, estratto fluido di lievito contenente alghe brune ottenuto tramite estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina, solfato di magnesio solo di origine naturale, chelato di ferro (EDTA).

Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici azotati fluidi "Consentiti in agricoltura biologica".

DISERBANTI PROFESSIONALI

> vedi la lista completa sul nostro portale ordini.ciarrocchiprimo.it



INSETTICIDI PROFESSIONALI

> vedi la lista completa sul nostro portale ordini.ciarrocchiprimo.it



ANTICRITTOGAMICI PROFESSIONALI

> vedi la lista completa sul nostro portale ordini.ciarrocchiprimo.it



Lotta al PUNTERUOLO ROSSO



La soluzione ottimale per la lotta al punteruolo rosso della palma è l'ENDOTERAPIA.

L'endoterapia, dopo anni di utilizzo e osservazione, è oggi considerata un sistema di straordinaria efficacia.

Il sistema è pratico, veloce e sicuro. Dopo l'applicazione delle cannule, sarà sufficiente fare dei semplici rabbocchi. Nel caso di interventi su palme già infestate, è consigliabile fare contestualmente anche una applicazione aerea all'apice.

ENDOTERAPIA PROCEDIMENTO TECNICO



1. Esecuzione di un foro, con trapano da punta 8 mm di diametro e 40 cm di lunghezza, nel tronco della palma con pendenza 30°-45° verso il basso e centrale allo stipite per interessare il maggior numero di vasi. Durante la perforazione verrà mossa la punta più volte, al fine di rimuovere i trucioli, per un'ottima penetrazione della cannula.



2. Inserimento della cannula con le spolette verticali e l'anello del tappo rivolte verso il basso, aiutandosi con un martello. Installare 2 cannule nella palma da datteri e 2 o 3 cannule nella Palma delle Canarie. Per prevenire infezioni di funghi, le punte vengono disinfettate con miscela d'acqua e sali quaternari.



3. Spennellare con il mastice l'estremità del collo della cannula, prima del totale inserimento, per mantenere tutto sigillato e impermeabile. Questa azione, atta a sigillare la cannula, evita il possibile intasamento dei fasci vascolari per il contatto con l'aria e deve essere eseguito nel più breve spazio di tempo.



4. Apertura del tappo ermetico con l'apposita chiave, successivo inserimento della soluzione insetticida con apposita siringa munita di un lungo ago in pvc.



5. Finita l'applicazione, chiudere il tappo ermetico. La cannula rimane così pronta per la prossima applicazione, da effettuarsi ogni 30 giorni circa, a partire da metà maggio fino a ottobre.

Linea **TERRICCI PROFESSIONALI PER TAPPETI ERBOSI, GIARDINI E ORTI**

Prodotti di alta qualità in linea con le moderne tecniche di coltivazione dei tappeti erbosi e del giardinaggio.

Le materie prime sono scelte dando priorità assoluta alla salubrità, escludendo a priori l'impiego di tutto ciò che possa essere minimamente rischioso per la pianta, per l'uomo e per l'ambiente.

La nostra scrupolosa miscelazione, inoltre, ne garantisce l'omogeneità.





in SACCONI e SFUSI

- Pratomix
- Mix prato a rotoli
- Mix giardini pensili Conforme UNI 11235
- Vasi & Fioriere



PRATOMIX

> terriccio per tappeti erbosi e orti

- > ALLEGGERISCE I TERRENI COMPATTI
- > OTTIMO COME LETTO DI SEMINA
- > ADATTO ALLA SABBIATURA NELLE RISEMINE



UTILIZZO: ottimo quale correttore dei terreni destinati ai tappeti erbosi sportivi o residenziali, ideale per le sabbiature, per la formazione del letto di semina, per il riempimento delle griglie salvaprato, degli interstizi tra le mattonelle, delle buche e degli avvallamenti accidentali. Ottimo per alleggerire terreni compatti argillosi. **Ideale anche per i terreni destinati ad orti con l'aggiunta di sostanza organica.**

CARATTERISTICHE: si distingue dai prodotti concorrenti per la qualità delle materie prime che rende il prodotto a granulometria omogenea, senza polvere e senza grumi, facilitandone la distribuzione.

COMPOSIZIONE

Pomice, lapillo.



■ sabbia di pomice
frazione 0-3 mm

■ sabbia di lapillo
frazione 0-3 mm

DATI TECNICI

pH: 6,50

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA: 0,6 MS
(rapporto di diluizione 1:1,5)

PESO MEDIO alla consegna: 850÷900 Kg/mc

PESO SATURO D'ACQUA: 1200÷1300 Kg/mc

GRANULOMETRIA: 0÷4 mm

SACCO
33
LITRI

BIG
BAG

MOTRICE

45

1,5

17

pz/banc.

mc

mc

MIX PRATO A ROTOLI

> terriccio per tappeti erbosi

- > CON CONCIME PROGRAMMATO A 4 MESI
- > MIGLIORA DI MOLTO L'ATTECCHIMENTO



UTILIZZO: si distribuisce prima di stendere il prato a rotoli, per uno spessore di 1÷3 cm.

CARATTERISTICHE: migliora molto l'attecchimento del prato a rotoli. Consente di livellare bene il terreno in modo da far aderire perfettamente il prato. Crea una zona asciutta ed areata sotto le radici in quanto è un ottimo drenante; questo è quello che più lo distingue, prevenendo l'insorgere di malattie fungicide; inoltre ha una buona concimazione con fosforo ed azoto pillolato ad azione programmata per 4 mesi. Dove si utilizza, non occorrono altri concimi.

COMPOSIZIONE

Pomice, lapillo, torba bionda, Multicote 4m, nutrienti vari.



DATI TECNICI

pH: 6,50

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA: 0,6 MS
(rapporto di diluizione 1:1,5)

PESO MEDIO alla consegna: 850÷900 Kg/mc

PESO SATURO D'ACQUA: 1200÷1300 Kg/mc

GRANULOMETRIA: 0÷4 mm



1,5
mc



20 (minimo)
mc

MIX GIARDINI PENSILI

> terriccio per superfici
estensive

- > TERRICCIO CONFORME UNI 11235
COPERTURE A VERDE
- > OTTIMO DRENAGGIO
- > NON SI COMPRIME
- > CON CONCIME PROGR. A 4 MESI



UTILIZZO: per la realizzazione di giardini pensili e tetti verdi.
CARATTERISTICHE: prodotto a base di materiali vulcanici la cui particolare formulazione, consente di poter coltivare qualsiasi vegetale su un giardino pensile, in quanto garantisce per sempre un ottimo drenaggio, senza dover periodicamente lavorare il terreno. Non si comprime con il calpestio nè con il trascorrere del tempo, mantenendo inalterato il suo livello in quota con le altre superfici.

COMPOSIZIONE CHIMICA

analisi chimica media	pomice	lapillo
SiO ₂	62,5%	56%
Al ₂ O ₃	17,5%	16,5%
K ₂ O	9,5%	4,9%
Fe ₂ O ₃	2,6%	6,5%
CaO	2,5%	8,8%
Na ₂ O	2,2%	2,2%
TiO ₂	0,5%	0,8%
MgO	0,4%	3,1%




1,5
mc



20 (minimo)
mc

COMPOSIZIONE

Pomice, lapillo, torba bionda, Multicote 4m, nutrienti vari.



- pomice fraz. 3-7 mm
- sabbia di pomice fraz. 0-3 mm
- lapillo fraz. 3-10 mm
- sabbia di lapillo fraz. 0-3 mm
- torba bionda fraz. 0-10 mm
- fertilizzante minerale pillolato 4 mesi

DATI TECNICI

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA: 1,6 MS
(rapporto di diluizione 1:1,5)

PESO MEDIO alla consegna: 900÷1000 Kg/mc

PESO SATURO D'ACQUA: 1200÷1300 Kg/mc

GRANULOMETRIA: 0÷10 mm

PERMEABILITÀ: superiore a 0,6 mm/min. saturo e compresso; maggiore di 6 mm/min. in condizioni normali (DIN: >0,4 e >1 mm/min.)

RITENZIONE IDRICA (acqua disponibile/utile): dal 9% al 15%

SOSTANZA ORGANICA: 8%

pH: 6,50

ESENTE DA CALCARE ATTIVO

VASI & FIORIERE

> terriccio per vasi, fioriere e piantumazioni

- > STRUTTURA STABILE NEL TEMPO
- > LEGGERO E CON BUONA RITENZIONE IDRICA
- > TORBE SELEZIONATE DA BLOCCO DI VARIA GRANULOMETRIA



UTILIZZO: risulta particolarmente adatto per l'invasatura di fioriere e grandi vasi. Ideale, inoltre, per la piantumazione di piante arbustive, arboree ed ornamentali sensibili ai marciumi radicali.

CARATTERISTICHE: substrato di altissima qualità, ad alta porosità e buona ritenzione idrica, ottenuto dalla miscelazione di torbe bionde di varia granulometria e pomice. La presenza di pomice e torbe grossolane assicura un ottimo drenaggio. Resistente al compattamento, consentendo un apparato radicale sano e ben sviluppato. Evita anche il distaccamento del substrato dal bordo del vaso.

Con un ordine di almeno n. 3 big bag, è possibile aggiungere la concimazione personalizzata.

COMPOSIZIONE

Torba bionda; pomice; nutrienti vari.



■ torba bionda
fraz. 0-40 mm e
fraz. 20-40 mm

■ pomice
frazione 6-14 mm

■ fertilizzante
e correttivi

DATI TECNICI

pH: 5,30

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA: 0,50 dS/m

POROSITÀ: 91%

DENSITÀ: 195 Kg/mc

PESO MEDIO alla consegna: 400÷450 Kg/mc

PESO SATURO D'ACQUA: 950÷1050 Kg/mc

GRANULOMETRIA: media



3.200
litri



25 (minimo)
mc

Linea TERRICCI UNIVERSALI IN SACCHI, PER PIANTE IN VASO, ORTI e GIARDINI

La nostra linea di terricci in sacchi è pensata, in primo luogo, per avere il **massimo risultato nelle varie tipologie di impiego**.

In secondo luogo è formulata nel massimo rispetto dell'ambiente e della salute dell'uomo, infatti **tutti i prodotti sono biologici**.

Vengono utilizzate le migliori materie prime del mercato, per ottenere **terricci di qualità e costanti nel tempo**.





- Biosan (con Neem)
- Bioperfect
- Superbio
- Biotop
- Biodreno



BIOSAN con Neem*

> per piante in vaso
da esterno e da interno

- > TERRICCIO DI QUALITÀ
- > SENZA COMPOST, NO CATTIVI ODORI
- > CON NEEM CONTRO GLI INSETTI
- > CON MICRORGANISMI CONTRO LE MALATTIE RADICALI
- > SOFFICE E UMETTATO



VASO



PIANTE DA INTERNO



ORTO



PIANTE DA FRUTTO



**PIANTA
E RADICI
PROTETTE**

grazie a

✓ NEEM
✓ MICORRIZE

✓ INOCULI DI
TRICHODERMA
✓ BATTERI UTILI
DELLA RIZOSFERA

UTILIZZO: Biosan è adatto alla coltivazione di tutte le piante in vaso sia da interno che da esterno, fiorite e non (ad esclusione delle acidofile). Necessita delle normali concimazioni dopo 2-3 mesi dall'utilizzo.

CARATTERISTICHE: terriccio di altissima qualità consentito in agricoltura biologica, arricchito con il pannello di Neem* (frutto oleario di un grande albero asiatico Melia Azadirachta) il quale svolge un'azione contro gli insetti del terreno ed in parte, trasferisce questa azione all'intera pianta, proteggendola da alcuni insetti. Inoltre, il terriccio è inoculato con microrganismi naturali (trichoderma, micorrize e batteri utili della rizosfera) che migliorano l'apparato radicale e proteggono le radici da eventuali malattie fungine, rendendole più forti e attive. È composto dalle migliori torbe di sfagno (bionde e brune), e non contiene compost o altri sottoprodotti. È soffice ed odora di sottobosco. Ha un'ottima porosità pur mantenendo un'elevata ritenzione idrica. Garantisce un ottimo ed equilibrato nutrimento ed un forte attecchimento radicale.

SACCO
20
LITRI

162
pz/banc.

SACCO
45
LITRI

60
pz/banc.

SACCO
70
LITRI

42
pz/banc.

* Il pannello di Neem è quello che rimane del frutto del Neem dopo l'estrazione dell'olio, da cui si ricava il noto insetticida biologico sistemico Azadiractina



COMPOSIZIONE

Torba acida, torba neutra, inoculo di funghi micorrizici, panelli.



- torba bionda acida di sfagno fraz. 0-20 mm
- torba bruna fine fraz. 0-10 mm
- fertilizzante organico inoculato
- pannello di Neem

DATI TECNICI

pH: 6,00

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA: 0,3 dS/m

POROSITÀ: 91% v/v

DENSITÀ: 150 Kg/mc

GRANULOMETRIA: medio-fine

BIOPERFECT

> per piante in vaso
da esterno e da interno

- > TERRICCIO DI QUALITÀ
- > SENZA COMPOST, NO CATTIVI ODORI
- > CON MICRORGANISMI CONTRO LE MALATTIE RADICALI
- > SOFFICE E UMETTATO



VASO

PIANTE DA
INTERNO

ORTO

PIANTE DA
FRUTTO

**PIANTA
E RADICI
PROTETTE**

grazie a
▼ MICORRIZE

▼ INOCULI DI
TRICHODERMA
▼ BATTERI UTILI
DELLA RIZOSFERA

UTILIZZO: Bioperfect è adatto alla coltivazione di tutte le piante in vaso sia da interno che da esterno, fiorite e non (ad esclusione delle acidofile). Necessita delle normali concimazioni dopo due mesi dall'utilizzo.

CARATTERISTICHE: terriccio di altissima qualità consentito in agricoltura biologica, inoculato con microrganismi naturali (trichoderma, micorrize e batteri utili della rizosfera) che migliorano e proteggono le radici da eventuali malattie fungine, rendendole più forti e attive. È composto da una sapiente selezione di torbe di sfagno (bionde e brune), senza l'utilizzo di compost o altri sottoprodotti. È soffice ed odora di sottobosco. Ha un'ottima porosità pur mantenendo un'elevata ritenzione idrica. Garantisce un ottimo ed equilibrato nutrimento ed un forte attecchimento radicale.

SACCO
45
LITRI60
pz/banc.SACCO
70
LITRI42
pz/banc.

COMPOSIZIONE

Miscela di torbe bionde e brune, fertilizzante organico biologico, inoculo di funghi micorrizici.



■ torba bionda acida
di sfagno fraz. 0-20 mm

■ torba bruna fine
fraz. 0-10 mm

■ fertilizzante
organico inoculato

DATI TECNICI

pH: 6,00

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA: 0,3 dS/m

POROSITÀ: 91% v/v

DENSITÀ: 150 Kg/mc

GRANULOMETRIA: medio-fine

SUPERBIO

> per piante in vaso, orti e giardini

- > OTTIMO ASPETTO E ODORE
- > ALTO CONTENUTO DI TORBA
- > SOFFICE ED UMETTATO



VASO



PIANTE DA INTERNO



ORTO



PIANTUMAZIONE



PIANTE RIGOLIOSE

UTILIZZO: Superbio è adatto per la coltivazione ed il rinvaso di tutte le piante fiorite e non (escluse le acidofile) e per l'arricchimento di terreni stanchi, di orti e di giardini. Ideale anche per la piantumazione di piante ornamentali e alberi fruttiferi. Necessita delle normali concimazioni dopo due mesi dall'utilizzo.

CARATTERISTICHE: Superbio è un terriccio di alta qualità consentito in agricoltura biologica. È ottenuto dalla miscelazione di torbe bionde e brune, con l'aggiunta di una piccola parte di ammendante vegetale altamente stabilizzato ed umificato, che ne migliora l'aspetto e la qualità, assicurando inoltre il giusto nutrimento. Il terriccio così miscelato apporta un'alta quantità di acidi umici e fulvici ed elementi nutritivi, rendendolo molto fertile.

COMPOSIZIONE

Torba acida, torba neutra, ammendante compostato verde ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio.



■ torba bionda acida di sfagno fraz. 0-20 mm

■ torba bruna fine fraz. 0-10 mm

■ ammendante vegetale stabilizzato

DATI TECNICI

pH: 6,50

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA: 0,45 dS/m

POROSITÀ: 90% v/v

DENSITÀ: 220 Kg/mc

GRANULOMETRIA: medio-fine

SACCO
10
LITRI

240
pz/banc.

SACCO
20
LITRI

162
pz/banc.

SACCO
45
LITRI

60
pz/banc.

SACCO
70
LITRI

42
pz/banc.

BIOTOP

> per piante in vaso, orti e giardini

- > OTTIMO ASPETTO E ODORE
- > CON AMMENDANTE VEGETALE STABILIZZATO DI QUALITÀ, DI SOLI RESIDUI DI POTATURE



PIANTE RIGOLIOSE

UTILIZZO: Biotop è adatto per la coltivazione ed il rinvaso di tutte le piante fiorite e non (escluse le acidofile); per l'arricchimento di terreni stanchi, di orti e di giardini. Necessita delle normali concimazioni dopo due mesi dall'utilizzo.

CARATTERISTICHE: Biotop è un terriccio di qualità consentito in agricoltura biologica. È ottenuto dalla miscelazione di torbe bionde e brune, con l'aggiunta di ammendante vegetale altamente stabilizzato ed umificato. Il terriccio così miscelato apporta un'alta quantità di acidi umici e fulvici ed elementi nutritivi, rendendolo molto fertile.



COMPOSIZIONE

Torba acida, torba neutra, ammendante compostato verde ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio.



■ torba bionda acida di sfagno fraz. 0-20 mm

■ torba bruna fine fraz. 0-10 mm

■ ammendante vegetale stabilizzato

DATI TECNICI

pH: 7,00

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA: 0,6 dS/m

POROSITÀ: 90% v/v

DENSITÀ: 280 Kg/mc

GRANULOMETRIA: medio-fine

SACCO
20
LITRI

162
pz/banc.

SACCO
45
LITRI

60
pz/banc.

SACCO
70
LITRI

42
pz/banc.

BIODRENO

> per piante da esterno, fiorite ornamentali ed agrumi


- > DRENANTE CON POMICE
- > TORBE SELEZIONATE
- > SPECIALE PER AGRUMI
- > ANCHE PER USO PROFESSIONALE



ALTA QUALITÀ
MATERIE PRIME CLASSE SUPERIORE

UTILIZZO: Biodreno risulta particolarmente adatto per l'invasatura di fioriere e vasi di grandi dimensioni di piante fiorite, di agrumi, arbustive, arboree, ornamentali, aromatiche, ortaggi, e piante sensibili ai marciumi radicali (ad esclusione delle acidofile). Ideale per la piantumazione di piante ornamentali e alberi fruttiferi. Necessita delle normali concimazioni dopo due mesi dall'utilizzo.

CARATTERISTICHE: Biodreno è un terriccio professionale di altissima qualità consentito in agricoltura biologica. Ad alta porosità e buona ritenzione idrica. È ottenuto dalla miscelazione di torbe bionde e brune, e pomice. La presenza di pomice e torbe grossolane di alta qualità assicura un ottimo drenaggio e la resistenza alla compressione ed al compattamento, consentendo un apparato radicale sano e ben sviluppato; evita anche il distacco del terriccio dalle pareti di vasi o fioriere.



COMPOSIZIONE

Torba acida, torba neutra, pomice, fertilizzante organico biologico.



- torba bionda acida di sfagno fraz. 0-20 mm
- torba bruna fine fraz. 0-10 mm
- pomice fraz. 8-12 mm
- fertilizzante organico

DATI TECNICI

pH: 6,50
CONDUCIBILITÀ ELETTRICA: 0,35 dS/m
POROSITÀ: 90% v/v
DENSITÀ: 280 Kg/mc
GRANULOMETRIA: medio-grande

SACCO
45
LITRI

60
pz/banc.

SACCO
70
LITRI

42
pz/banc.

TERRICCI SPECIFICI E AMMENDANTI

**florenter**
SUBSTRATI PROFESSIONALI

**KLASMANN
DEILMANN**





GERANI E PIANTE IN VASO

PER GERANI:

Particolarmente adatto per tutti i tipi di piante da esterno in vasi o in fioriere (es.: geranio, surfinia, piante da esterno) ed in aiuole. Composto da un'accurata scelta di diversi tipi di torbe e da un particolare ammendante organico per il terreno; arricchito con pomice per favorire maggiore drenaggio e porosità al substrato.



FLOREN SOIL

PER TAPPETO ERBOSO:

Terriccio ammendante a base di torbe selezionate e di sabbia silicea calibrate per una percentuale da 15% a 20%. Ideale per la formazione dello strato di semina e come ammendante del terreno, per la formazione dei tappeti verdi ornamentali.



FLOREN ACID

PER PIANTE ACIDOFILE:

Particolarmente adatto per tutte le piante acidofile e di brughiera che prediligono suoli acidi in vaso nonchè in piena terra (azalee, camelie, rododendri, eriche, ortensie, ecc.)



AGRUMI

PER AGRUMI:

Ideale per la coltivazione ed il rinvaso degli agrumi. Composto da una selezione di torbe bionde, sostanza organica e pomice.



CACTUS E PIANTE GRASSE

PER CACTUS E PIANTE GRASSE:

Adatto per il rinvaso di tutti i tipi di cactus e di piante grasse. La sua composizione è data da diversi tipi di torbe di alta qualità, con un'ulteriore aggiunta di sabbia bianca e con l'arricchimento di specifici elementi nutritivi per le piante.



ORCHIDEE

PER ORCHIDEE:

Adatto per il rinvaso di tutti i tipi di orchidee; composto da piccoli blocchi di torba, con l'aggiunta di corteccia e di uno specifico fertilizzante ideale per questo terriccio.



SACCO
70
LITRI pz/pallet

SUBSTRATO ACIDOFIL FL

SUBSTRATO ACIDOFIL FL:

È particolarmente adatto per tutte le piante acidofile e di brughiera che prediligono suoli acidi in vaso nonché in piena terra (azalee, camelie, rododendri, eriche, ortensie, ecc.)



SACCO
70
LITRI pz/pallet

STECKMEDIUM TALEE LT 70

STECKMEDIUM TALEE LT 70:

Specifico per tutte le talee in alveoli, vasetti o su bancali. Ideale per la produzione automatizzata di cilindretti.



SACCO
70
LITRI pz/pallet

POTGROND H LT 70

POTGROND H LT 70:

Specifico per la semina di tutti gli ortaggi e piante in genere nei plateau o nelle seminiere (a partire da quelle da 180 fori fino a quelle da 24 fori).



SACCO
70
LITRI pz/pallet

VIGORPLANT ANNUALI CON PERLITE LT 70

VIGORPLANT ANNUALI:

Specifico per la concimazione di fiori in vasi di produzione; su vasi da Ø10 a Ø14.



SACCO
45
LITRI pz/pallet

STALLATICO SFARINATO

STALLATICO SFARINATO:

È un ammendante naturale utile per arricchire la sostanza organica presente nel terreno ed apportare elementi nutritivi. Per tutti i tipi di colture, orti, giardini e tappeti erbosi garantendone la fertilità. Ricco di azoto organico a rilascio lento e graduale e di acidi umici, migliora l'aerazione e la lavorabilità.



BIG
BALES
250
LITRI pz/pallet

TORBA BIONDA

TORBE delle migliori torbiere dei paesi baltici, bionde: 0-40

PRODOTTI PER LA PACCIAMATURA





PEZZATURA (mm)
25/40

SACCO
70
LITRI

42
pz/pallet

CORTECCIA pino marittimo

CORTECCIA NATURALE DI PINO MARITTIMO (*pinus pinaster*):

È un ammendante organico naturale che svolge un'azione pacciamante prolungata che impedisce la nascita e lo sviluppo di erbe infestanti.



PEZZATURA (mm)
15/25

SACCO
70
LITRI

42
pz/pallet

CORTECCIA pino marittimo

CORTECCIA NATURALE DI PINO MARITTIMO (*pinus pinaster*):

È un ammendante organico naturale che svolge un'azione pacciamante prolungata che impedisce la nascita e lo sviluppo di erbe infestanti.



PEZZATURA (mm)
15/45

SACCO
70
LITRI

42
pz/pallet

CORTECCIA NAZIONALE

CORTECCIA NATURALE DI CONIFERE MISTE:

È un ammendante organico naturale che svolge un'azione pacciamante prolungata che impedisce la nascita e lo sviluppo di erbe infestanti.



LAPILLO VULCANICO

LAPILLO VULCANICO:

È un minerale pacciamante di origine vulcanica che impedisce lo sviluppo di erbe infestanti e consente il drenaggio di acqua senza alcun fenomeno di ristagno e di erosione. Adatto per un effetto decorativo o per migliorare l'aerazione ed il drenaggio.



POMICE

POMICE:

È un materiale vulcanico naturale, e presenta una struttura alveolare che la rende molto leggera. Si utilizza come drenante all'interno di terricci, terreni compatti, e per creare uno strato di drenaggio sul fondo di fioriere, vasi o giardini pensili.



ARGILLA ESPANSA

ARGILLA ESPANSA:

è un materiale molto leggero e può essere usata sia a scopo decorativo-pacciamante, sia per drenare il terreno o il terriccio.




Ø cm 40

GRAMMATURA
500 gr/mq



DISCO JUTA COCCO

JUTA E COCCO - COLORE BEIGE
BIODEGRADABILE




mt 2x30

GRAMMATURA
500 gr/mq



TELO JUTA COCCO

JUTA E COCCO - COLORE BEIGE
BIODEGRADABILE




mt 2x50

GRAMMATURA
200 gr/mq



AGUGLIATO

TNT - COLORE NEUTRO



mt 2x50

GRAMMATURA
200 gr/mq



ECOCANAPA

TNT AGUGLIATO - COLORE MARRONE
TERMO-CALANDRATO
RESISTENTE AI RAGGI UV



HOASI TOP TERRA

TNT AGUGLIATO - COLORE MARRONE
TERMO-CALANDRATO RESISTENTE AI
RAGGI UV




SOTTOCORTECCIA

TNT TERMO-CALANDRATO
COLORE MARRONE

RETE ANTIALGA VERDE 105 gr

Misure: 1,05x100 / 1,65x100 / 3,30x100
4,20x100 / 5,25x00


SCACCO 15X15



RETE ANTIALGA NERA 105 gr

Misure: 1,05x100 / 2,10x100 / 1,65x100
3,30x100/ 4,20x100 / 5,25x00

SCACCO 15X15



RETI ANTIALGA MARRONE 105 gr

Misure: 2,10x100

SCACCO 15X15



RETI ANTIALGA EXTRA PESANTE 130 gr

Misure: 4,15x100 / 5,15x100

SCACCO 15X15






GRAPPE ACCIAIOSE

Altezza	Tipologia
cm 17	piatte

confezione = 300 pz



GRAPPE ZINCATE

Altezza	Tipologia
cm 20	piatte

cm 20	forma a U gobbate
-------	-------------------

confezione = 250 pz




CHIDO FERMATELO

Altezza	Confezione	Materiale
cm 20	pz 20	Plastica

SEMI DA PRATO E PRODOTTI PER IL TAPPETO ERBOSO



MISCUGLI SEMENTI



La composizione varietale dei miscugli può in minima parte variare, senza comprometterne le caratteristiche.


Miscuglio	Caratteristica	Caratteristiche	Composizione
OLYMPIA POLO	OTTIMA RESISTENZA BASSA MANUTENZIONE	<p>Superficie 1 Kg.: 25÷30 mq Giorni di emergenza: 7÷15 gg. Frequenza taglio: 15 gg. Altezza taglio: 4÷6 cm Confezioni: gr 400 - Kg 1 - Kg 5 - Kg 10 - Kg 25</p>	<p>FESTUCA AR. DARLINGTON 30% FESTUCA AR. BARVADO 20% FESTUCA AR. TALLADEGA 30% LOLIUM PERENNE PROVOST 10% POA PRATENSIS SUNBEAM 5% POA PRATENSIS DAUNTLES 5%</p>
OLYMPIA POLO LS	RIZOMATOSO	<p>Superficie 1 Kg.: 25÷30 mq Giorni di emergenza: 7÷15 gg. Frequenza taglio: 15 gg. Altezza taglio: 3,5÷5 cm Confezioni: Kg 10</p>	<p>FESTUCA AR. 3RD MILLENNIUM 20% FESTUCA AR. FIRECRACKER LS 10% FESTUCA AR. THOR 50% LOLIUM PERENNE PROVOST 10% POA PRATENSIS TETRIS 5% POA PRATENSIS BLUE COAT 5%</p>
OLYMPIA REGAL	ESTETICA ECCELLENTE	<p>Superficie 1 Kg.: 50 mq Giorni di emergenza: 7÷10 gg. Frequenza taglio: 15 gg. Altezza taglio: 3÷4 cm Confezioni: Kg 1 - Kg 5</p>	<p>LOLIUM PERENNE PROVOST 35% LOLIUM PERENNE PANGAEA GLR 20% FESTUCA R.C. BARDIVA/WILMA 10% POA PRATENSIS BLUE COAT 20% POA PRATENSIS TETRIS 15%</p>
OLYMPIA RESEEDING	RISEMINA	<p>Superficie 1 Kg.: 40÷45 mq Giorni di emergenza: 7÷10 gg. Frequenza taglio: 15 gg. Altezza taglio: 3÷4 cm Confezioni: Kg 1</p>	<p>LOLIUM PERENNE PROVOST 40% LOLIUM PERENNE ECOLOGIC 35% FESTUCA R.C. BARDIVA 5% BLUE COAT 10% POA PRATENSIS DAUNTLES 10%</p>
RIGENERAZIONE VERDE SCURO		<p>Superficie 1 Kg.: 40÷70 mq Giorni di emergenza: 7÷10 gg. Frequenza taglio: 7÷10 gg. Altezza taglio: 3÷5 cm Confezioni: Kg 10</p>	<p>LOLIUM PERENNE PROVOST 30% LOLIUM PERENNE ESQUIRE 30% LOLIUM PERENNE NERUDA1 30% POA PRATENSIS SUNBEAM 5% POA PRATENSIS DAUNTLES 5%</p>

OMBRA SPRINT	Caratteristiche	Composizione
Di colorazione verde brillante, il tappeto dà buoni risultati su terreni ombreggiati e umidi. Resistente sotto piante di latifoglie, purchè innaffiato con regolarità.	Superficie 1 Kg.: 25÷30 mq Giorni di emergenza: 15÷20 gg. Frequenza taglio: 20÷45 gg. Altezza taglio: 4÷6 cm Confezioni: Kg 1 - Kg 5	FESTUCA AR. FIRECRACKER LS 15% FESTUCA AR. DARLINGTON 30% FESTUCA AR. 3RD MILLENNIUM 40% FESTUCA R.C. BARGREEN/WILMA 10% POA PRATENSIS DAUNTLESS 5%
SCARPATA	ZERO MANUTENZIONE Caratteristiche	Composizione
Verde chiaro nella tonalità, il miscuglio si adatta a terreni poveri, asciutti ed in pendio. La rapidità dell'impianto favorisce l'ancoraggio del terreno. L'aspetto estetico del manto rimane pur tuttavia discreto.	Superficie 1 Kg.: 30÷60 mq Giorni di emergenza: 7÷10 gg. Frequenza taglio: 30 gg. Altezza taglio: 8÷10 cm Confezioni: Kg 10	LOLIUM PERENNE BELIDA 25% LOLIUM PERENNE T. DOUBLE 25% FESTUCA AR. OLYMPIC GOLD 35% FESTUCA R. R. MAXIMA 1 5% POA PRATENSIS EVORA 5% TRIFOGLIO REPENS BARBIAN 3% CYNODON DACTYLON 2%
MULCHING	RUSTICO ESTENSIVO Caratteristiche	Composizione
Di colorazione intensa, molto resistente al calpestio, anche degli animali e mezzi meccanici. Sopporta bene gli stress idrici, adatto alle grandi superfici residenziali collinari, paddock per cavalli e per inerbire frutteti ad esclusione dei vigneti.	Superficie 1 Kg.: 25÷30 mq Giorni di emergenza: 7÷15 gg. Frequenza taglio: 15÷30 gg. Altezza taglio: 4÷6 cm Confezioni: Kg 10	FESTUCA AR. JACKAL / TALLADEGA 30% FESTUCA AR. GREENFRONT 30% FESTUCA AR. OL. GOLD / BARNOBLE 15% LOLIUM M. TURF TYPE NUSPRINT 10% LOLIUM PERENNE DOUBLE 15%
PRATO VERDE NEW	Caratteristiche	Composizione
Il miscuglio di essenze standard permette la realizzazione molto rapida del tappeto erboso con esiti estensivi di pronto effetto.	Superficie 1 Kg.: 25 mq Giorni di emergenza: 7÷10 gg. Frequenza taglio: 10 gg. Altezza taglio: 4÷5 cm Confezioni: Kg 1 - Kg 10	FESTUCA RUBRA REVERENT 10% LOLIUM PERENNE FANCY 10% LOLIUM PERENNE BELIDA 32% LOLIUM PERENNE ESQUIRE 45% POA PRATENSIS SUNBEAM 3%

ESSENZE SINGOLE SEMENTI

TRIFOGLIO REPENS NANO A FIORE BIANCO	Confezioni: Kg 0,5 - Kg 2
TRIFOGLIO REPENS NANISSIMO	Confezioni: Kg 0,5
CYNODON DACTYLON COATTATA 50%	Confezioni: Kg 1 - Kg 2
DICONDRA REPENS	Confezioni: Kg 0,1 - Kg 0,5 - Kg 5

MISCUGLI BARENBRUG



WATER SAVER

Per prati a basso consumo idrico

- Radicazione molto profonda
- Elevata resistenza alla siccità
- Minore richiesta d'acqua
- Contribuisce alla stabilità del terreno
- Prato rustico e resistente



Specifiche

- Velocità di insediamento media
- Velocità di crescita media
- Altezza di taglio 30 - 50 mm
- Esigenze nutritive media
- Dose di semina 40 g/m²

Composizione

- Lolium perenne 10%
- Poa pratensis 10%
- Festuca arundinacea 80%

Confezione: 1 Kg, 5 Kg, 15 Kg



GOLF
VERDE SPORTIVO
VERDE URBANO

- Tee
- Nuove semine
- Ornamentale

- Fairway
- Trasemine
- Ricreativo

- Green
- Rough

SUNNY

Per prati rustici

- Buona resistenza alla siccità
- Rapidità di insediamento
- Tolleranza al caplestio
- Elevata densità fogliare
- Contribuisce alla stabilità del terreno



Specifiche

- Velocità di insediamento alta
- Velocità di crescita media
- Altezza di taglio 30 - 50 mm
- Esigenze nutritive media
- Dose di semina 40 g/m²

Composizione

- Lolium perenne 25%
- Poa pratensis 5%
- Festuca arundinacea 70%


Confezione: 15 Kg

GOLF
VERDE SPORTIVO
VERDE URBANO

- Tee
- Nuove semine
- Ornamentale

- Fairway
- Trasemine
- Ricreativo

- Green
- Rough



RPR SPORT

Tecnologia RPR per aree intensamente calpestate

- Lolium perenne stolonifero
- Elevata resistenza al calpestio
- Robustezza eccezionale e insediamento molto rapido
- Forte attitudine rigenerante
- Buona resistenza al caldo e alla siccità

Specifiche

- Velocità di insediamento molto alta
- Velocità di crescita medio - alta
- Altezza di taglio 10 - 30 mm
- Esigenze nutritive elevate
- Dose di semina 30 - 40 g/m²



Composizione

RPR	50%
Lolium perenne	50%

Confezione: 5 Kg, 15 Kg

GOLF
VERDE SPORTIVO
VERDE URBANO

- Tee
 Nuove semine
 Ornamentale

- Fairway
 Trasemine
 Ricreativo

Green

Rough

RPR SPORT GLS

Tecnologia RPR resistente al Gray Leaf Spot (*Pyriculara grisea*)

- Tecnologia RPR
- Varietà resistenti al Gray Leaf Spot
- Elevata resistenza al calpestio
- Rapidità di insediamento
- Buona resistenza al caldo e alla siccità

Specifiche

- Velocità di insediamento molto alta
- Velocità di crescita media
- Altezza di taglio 10 - 30 mm
- Esigenze nutritive medio - alte
- Dose di semina 30 - 40 g/m²

Composizione

RPR	50%
Lolium perenne	50%

Confezione: 15 Kg



GOLF
VERDE SPORTIVO
VERDE URBANO

- Tee
 Nuove semine
 Ornamentale

- Fairway
 Trasemine
 Ricreativo

Green

Rough

BAR POWER RPR LAWN

Tecnologia RPR per prati ricreativi a calpestio intenso

- Tecnologia RPR
- Ideale per prati al sole e all'ombra
- Elevata resistenza alle malattie
- Robusto e rapido all'insediamento
- Ampio utilizzo

Specifiche

- Velocità di insediamento alta
- Velocità di crescita media
- Altezza di taglio 25 - 35 mm
- Esigenze nutritive medie
- Dose di semina 25 - 35 g/m²

Composizione

RPR	60%
Poa pratensis	10%
Festuca arundinaca	20%
Festuca rubra rubra	10%

Confezione: 1 Kg, 5 Kg, 15 Kg



GOLF
VERDE SPORTIVO
VERDE URBANO

- Tee
 Nuove semine
 Ornamentale

- Fairway
 Trasemine
 Ricreativo

Green

Rough

RESILIENT BLUE SPORT

Tecnologia Resilient Blue per prati sportivi

- Tecnologia RPR
- Eccellente resistenza al caplestio
- Estrema velocità di recupero post-stress
- Buona tolleranza alle malattie
- Tecnologia Yellow Jacket Water Manager



Specifiche

- Velocità di insediamento medio - alta
- Velocità di crescita medio - bassa
- Altezza di taglio 15 - 30 mm
- Esigenze nutritive medie
- Dose di semina 20 - 30 g/m²

Composizione

- RPR 25%
- Lolium perenne 45%
- Poa pratensis Resilient Blue 30%

Confezione: 15 Kg

GOLF
VERDE SPORTIVO
VERDE URBANO

- Tee
- Nuove semine
- Ornamentale

- Fairway
- Trasemine
- Ricreativo

- Green
- Rough

RESILIENT BLUE LAWN

Tecnologia Resilient Blue per prati ricreativi

- Tecnologia RPR
- Estrema velocità di recupero post-stress
- Buona tolleranza al sole e all'ombra
- Eccellente resistenza alle malattie
- Tecnologia Yellow Jacket Water Manager



Specifiche

- Velocità di insediamento media
- Velocità di crescita medio - bassa
- Altezza di taglio 25 - 35 mm
- Esigenze nutritive basse
- Dose di semina 25 - 30 g/m²

Composizione

- RPR 25%
- Poa pratensis resilient blue 30%
- Festuca ovina 15%
- Festuca rubra rubra 15%
- Festuca rubra commutata 15%

Confezione: 1 Kg, 5 Kg, 15 Kg

GOLF
VERDE SPORTIVO
VERDE URBANO

- Tee
- Nuove semine
- Ornamentale

- Fairway
- Trasemine
- Ricreativo

- Green
- Rough

RESILIENT BLUE MUDA

Tecnologia Resilient Blue per prati in Bermuda sempreverdi

- Tecnologia Resilient Blue / Yellow Jacket Water Manager
- Consociazione stabile micro/macrotema
- 1 sola trasemina: soluzione permanente per molti anni
- Elimina la dormienza invernale della Bermuda
- Qualità e performance eccellenti in estate e in inverno



Specifiche

- Velocità di insediamento bassa
- Altezza di taglio 25 - 35 mm
- Esigenze nutritive medie
- Dose di semina 20 g/m²
- Velocità di crescita settembre / ottobre

Composizione

- Poa pratensis Resilient Blue 100%

Confezione: 5 Kg

GOLF
VERDE SPORTIVO
VERDE URBANO

- Tee
- Nuove semine
- Ornamentale

- Fairway
- Trasemine
- Ricreativo

- Green
- Rough

SOS LAWN REPAIR

Per trasemine ultra rapide nel periodo autunnale



- Massima velocità di insediamento
- Possibilità di semina fino a 4°C
- Ideale per trasemine tardo autunnali su prati sportivi e ricreativi
- Compete con lo sviluppo della Poa annua



Specifiche

- Velocità di insediamento elevatissima
- Velocità di crescita elevata
- Altezza di taglio 20 - 40 mm
- Esigenze nutritive medio - alte
- Dose di semina 40 - 50 g/m²

Composizione

- SOS 50%
- Lolium perenne 50%

Confezione: 1 Kg, 5 Kg, 15 Kg

GOLF
VERDE SPORTIVO
VERDE URBANO

- Tee
- Nuove semine
- Ornamentale

- Fairway
- Trasemine
- Ricreativo

Green

Rough

SOS 100

Per trasemine autunnali e invernali su prati di macroterme e microterme



- Massima velocità di insediamento
- Possibilità di semina fino a 4°C
- Ideale per trasemine autunnali su prati di macroterme e invernali su prati di microterme
- Colore: verde medio



Specifiche

- Velocità di insediamento elevatissima
- Velocità di crescita elevata
- Altezza di taglio 20 - 40 mm
- Esigenze nutritive medio - alte
- Dose di semina 40 - 50 g/m²

Composizione

- SOS 100%

Confezione: 15 Kg

GOLF
VERDE SPORTIVO
VERDE URBANO

- Tee
- Nuove semine
- Ornamentale

- Fairway
- Trasemine
- Ricreativo

Green

Rough

SPEEDY GREEN

Per prati a rapido insediamento

- Elevata velocità di insediamento
- Buona resistenza al freddo
- Ideale per trasemine di fairways e prati sportivi
- Colorazione medio - scura
- Buona resistenza al calpestio



Specifiche

- Velocità di insediamento molto elevata
- Velocità di crescita elevata
- Altezza di taglio 15 - 30 mm
- Esigenze nutritive elevate
- Dose di semina 30 - 40 g/m²

Composizione

- Lolium perenne 100%

Confezione: 15 Kg

GOLF
VERDE SPORTIVO
VERDE URBANO

- Tee
- Nuove semine
- Ornamentale

- Fairway
- Trasemine
- Ricreativo

Green

Rough

RECOVERY

Per la rigenerazione dei prati sportivi

- Elevata velocità di insediamento
- Capacità autorigenerativa grazie ai rizomi della *Poa pratensis*
- Loietti selezionati per l'area mediterranea
- Colore verde medio
- Ideale per le trasemine di prati sportivi



Specifiche

- Velocità di insediamento molto rapida
- Velocità di crescita medio - alta
- Altezza di taglio 20 - 40 mm
- Esigenze nutritive elevate
- Dose di semina 30 - 40 g/m²

Composizione

Lolium perenne	90%
Poa pratensis	10%

Confezione: 15 Kg

GOLF
VERDE SPORTIVO
VERDE URBANO

- Tee
 Nuove semine
 Ornamentale

- Fairway
 Trasemine
 Ricreativo

Green

Rough

MISCUGLI PER PRATI A TAGLIO BASSO CON AGRISTIS STOLONIFERA

BarTrio Bent

Per Green e Tee ad elevate performance

- Blend di 3 varietà TOP di *Agrostis stolonifera* confettata
- Tecnologia Yellow Jacket water manager
- Alta velocità di insediamento e alta densità
- Elevata resistenza verso i principali patogeni fungini
- Ideale per altezza di taglio fino a 2,5 mm



Specifiche

- Velocità di insediamento elevata
- Velocità di crescita alta
- Altezza di taglio 2,5 mm
- Esigenze nutritive alte
- Dose di semina 8 - 10 g/m²

Composizione

Agrostis stolonifera 3 varietà confettata	100%
---	------

Confezione: 15 Kg

GOLF
VERDE SPORTIVO
VERDE URBANO

- Tee
 Nuove semine
 Ornamentale

- Fairway
 Trasemine
 Ricreativo

Green


Rough



SHADOW

Con Festuca ovina per la massima tolleranza all'ombra

- Alta densità fogliare
- Elevata finezza fogliare
- Elevata adattabilità all'ombra
- Bassa manutenzione
- Colore verde scuro



Specifiche

- Velocità di insediamento media
- Velocità di crescita medio - bassa
- Altezza di taglio 15 - 40 mm
- Esigenze nutritive medie
- Dose di semina 30 g/m²

Composizione

- Lolium perenne 20%
- Poa pratensis 20%
- Festuca ovina (trachyphylla) 20%
- Festuca rubra rubra litoralis 20%
- Festuca rubra commutata 20%

Confezione: 1Kg, 5 Kg, 15 Kg

GOLF
VERDE SPORTIVO
VERDE URBANO

- Tee
 Nuove semine
 Ornamentale

- Fairway
 Trasemine
 Ricreativo

- Green Rough

FESTUCA OVINA

Per prati a bassissime esigenze

- Estrema tolleranza all'ombra
- Basse esigenze idriche
- Basse esigenze nutrizionali
- Crescita ridotta
- Colore verde scuro



Specifiche

- Velocità di insediamento medio - bassa
- Velocità di crescita bassa
- Altezza di taglio 30 - 70 mm
- Esigenze nutritive basse
- Dose di semina 30 - 40 g/m²

Composizione

- Festuca ovina (trachyphylla) 100%

Confezione: 25 Kg

GOLF
VERDE SPORTIVO
VERDE URBANO

- Tee
 Nuove semine
 Ornamentale

- Fairway
 Trasemine
 Ricreativo

- Green Rough



BERMUDA MONACO

Qualità superiore, eccellente per l'uso sportivo e ornamentale



- Tecnologia Yellow Jacket Water Manager
- Green-up primaverile anticipato
- Prolungata ritenzione del colore in autunno
- Colore geneticamente scuro
- Eccellente densità



Specifiche

- Velocità di insediamento molto alta
- Velocità di crescita media
- Altezza di taglio 15 - 40 mm
- Esigenze nutritive medie
- Dose di semina 30 g/m²

Composizione

Monaco Bermudagrass 100%
confettata

Confezione: 5 Kg



GOLF
VERDE SPORTIVO
VERDE URBANO

- Tee
- Nuove semine
- Ornamentale

- Fairway
- Trasemine
- Ricreativo

Green

Rough

BERMUDA PAN AM

Varietà selezionate di *Cynodon dactylon*

- Tecnologia Yellow Jacket Biostimulator
- Tessitura medio - fine
- Colore scuro
- Adatta all'uso sportivo
- Eccellente recupero dei divot



Specifiche

- Velocità di insediamento media
- Velocità di crescita media
- Altezza di taglio 15 - 30 mm
- Esigenze nutritive medio - alte
- Dose di semina 10 - 15 g/m²

Composizione

Bermudagrass 3 varietà 100%
confettata

Confezione: 0,5 Kg, 10 Kg



GOLF
VERDE SPORTIVO
VERDE URBANO

- Tee
- Nuove semine
- Ornamentale

- Fairway
- Trasemine
- Ricreativo

Green

Rough



DICHONDRA REPENS

Prato compatto, soffice e molto decorativo. Sopporta il caldo e la siccità

- Tecnologia Yellow Jacket Biostimulator
- Portamento di crescita strisciante
- Specie dicotiledone macroterma
- Resistente al caldo e alla siccità
- Basse esigenze di manutenzione



Specifiche

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| • Velocità di insediamento | medio - bassa |
| • Velocità di crescita verticale | molto bassa |
| • Esigenze nutritive | medio - basse |
| • Dose di semina | 10 - 15 g/m ² |

Composizione

Dichondra repens
confettata

100%

Confezione: 0,5 Kg, 5 Kg

GOLF
VERDE SPORTIVO
VERDE URBANO

- Tee
 Nuove semine
 Ornamentale

- Fairway
 Trasmimine
 Ricreativo

- Green Rough

LAWN CLOVER

Trifoglio nanissimo in due varietà

- Aumenta la fertilità del terreno
- Migliora la biodiversità
- Eccellente tolleranza alla siccità
- Consociazione con graminacee
- Crescita orizzontale con stoloni



Specifiche

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| • Velocità di insediamento | medio - alta |
| • Velocità di crescita | bassa |
| • Altezza di taglio | 30 - 100 mm |
| • Esigenze nutritive | basse |
| • Dose di semina | 10 - 15 g/m ² |

Composizione

Trifolium repens
confettato

100%

Confezione: 0,5 Kg, 10 Kg

GOLF
VERDE SPORTIVO
VERDE URBANO

- Tee
 Nuove semine
 Ornamentale

- Fairway
 Trasmimine
 Ricreativo

- Green Rough



ROADSIDE FIORI SELVATICI

Per il miglioramento dei bordi stradali

- Ideale per bordi stradali
- Altezza 40 - 60 cm per non ridurre la visibilità
- Fioritura da primavera a autunno
- Per tutti i tipi di terreno
- Miscelabile con Festuca ovina



Specifiche

- Velocità di insediamento bassa
- Velocità di crescita bassa
- Esigenze nutritive basse
- Dose di semina 1,5 - 5 g/m²
- Epoca di semina autunno/primavera

Composizione

Fiori selvatici 100%

Confezione: 1 Kg

Aree stradali Incolti Rough

BIODIVERSITY FIORI SELVATICI

Per favorire la biodiversità delle aree verdi

- Ideale per rough e incolti
- Fiori selvatici ad elevata biodiversità
- Specie ad alto contenuto di nettare, attrattivo per gli insetti
- Fioritura da primavera ad autunno
- Miscelabile con Festuca ovina



Specifiche

- Velocità di insediamento bassa
- Velocità di crescita bassa
- Esigenze nutritive basse
- Dose di semina 1,5 - 5 g/m²
- Epoca di semina autunno/primavera

Composizione

Fiori selvatici 100%

Confezione: 1 Kg

Aree stradali Incolti Rough

COUNTRYSIDE FLOWERS

Fiori annuali per la campagna e la fauna selvatica

- Ideale per incolti e margini dei campi
- Altezza 40 - 100 cm
- Attira api, farfalle, insetti pronubi
- Favorisce la naturalizzazione e la biodiversità
- Sementi certificate NAK



Specifiche

- Velocità di insediamento bassa
- Velocità di crescita bassa
- Esigenze nutritive basse
- Dose di semina 1,5 - 5 g/m²
- Epoca di semina autunno/primavera

Composizione



Fiori selvatici 100%

Confezione: 5 Kg

Aree stradali Incolti Rough



GRIGLIA SALVAPRATO



DIMENSIONI (cm)	58x58	Dim. imballo (cm)	120x120x240
ALTEZZA H (cm)	4	N. pezzi	225
Capacità di carico (t/m ²)	350	m ² per pallet	75
Materiale	HDPE	Colore	Verde
Peso pezzo (kg)	1.22	Permeabilità	95%

TAPPI



Il tappo permette di segnalare le aree di sosta, eventuali aree riservate, vialetti, ecc. Presenta una superficie antiscivolo ed un piolo per l'ancoraggio nel terreno.

RETE SALVAPRATO



**PROTEGGE DAL CALPESTIO
DI ANIMALI E PERSONE**



MISURE: 1X5 mt • MAGLIE RETE: 35X33 mm

Griglia adatta come **protezione di superfici** già inerbite o per applicazioni di rinforzo anche temporaneo. Ideale



per proteggere aree verdi soggette a elevato calpestio o accessibilità. Per **proteggere il manto erboso** dal continuo calpestio di persone, cani e attrezzi da giardinaggio. Grazie alla loro speciale struttura, questi prodotti sono eccezionalmente **durevoli** ed **efficaci**.

PRODOTTI PER IL TAPPETO ERBOSO




**RULLO TRAINATO A
MANO METALLICO**



**RICCIO INTERRA-SEMI
O ROMPI-ZOLLA**




**RETE LIVELLATRICE
PRATI**



mt 1,2x50
gr 500

**RETE GEO-JUTA
SCARPATE**



mt 2x100
gr 100

**RETE GEO-JUTA
SCARPATE**



sacconi
da Kg 180

**MULCH
FIBRA DI LEGNO**



lt 1

**MANURSOL
COLORANTE PRATI**



da lt 60

**SPANDICONCIME
STOCKER**



Kg 1

**COLLANTE PER
IDROSEMINA**

VitaVerde® PRATI SINTETICI

il nostro prato é sempre più verde



VitaVerde® PRATI SINTETICI



- h 45 mm Vero
- h 35 mm Toscana
- h 25 mm Toscana
- h 50 mm Open S
- h 40 mm Open S
- h 30 mm Open S
- h 20 mm Open
- h 8 mm Base



SCALA 1:1

NEW 45mm VERO



Principali caratteristiche: Prato di alta densità e consistenza, per un effetto molto naturale e per un confort superiore. La tecnologia della fibra rende questo prato incredibilmente morbido.

Filamenti: Il monofilo dritto è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori verde e beige.

Dtex: 8.300

Peso totale: 3.480 gr/mq

Altezza fibra: 45 mm


Misura rotolo: 2 x 20 mt

Inserzioni mq: 28.350

Stabilità UV: Garantita 8 anni


Permeabilità: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)

Classe reazione al fuoco: Dfl - s1 (UNE-EN 13501)



SCALA 1:1

T 35mm TOSCANA



Principali caratteristiche: Prato molto folto e morbido. Il filamento con sezione a C lo rende robusto e flessibile, con ottima resistenza allo schiacciamento. Inoltre, non riflette la luce, creando un effetto molto naturale.

Filamenti: Il monofilo dritto (sezione forma a C) è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori beige e marrone.

Dtex: 14.500

Peso totale: 2.880 gr/mq

Altezza fibra: 35 mm


Misura rotolo: 2 x 25 mt

Inserzioni mq: 15.750

Stabilità UV: Garantita 8 anni

Permeabilità: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)

Classe reazione al fuoco: Dfl - s1 (UNE-EN 13501-1)



SCALA 1:1

T25mm TOSCANA



Principali caratteristiche: Prato molto folto e morbido. Il filamento con sezione a C lo rende robusto e flessibile, con ottima resistenza allo schiacciamento. Inoltre, non riflette la luce, creando un effetto molto naturale.

Filamenti: Il monofilo dritto (sezione forma a C) è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori beige e marrone.

Dtex: 14.500

Peso totale: 2.210 gr/mq

Altezza fibra: 25 mm


Misura rotolo: 2 x 25 mt

Inserzioni mq: 13.650

Stabilità UV: Garantita 8 anni

Permeabilità: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)


Classe reazione al fuoco: Dfl - s1 (UNE-EN 13501-1)





NEW

50mm OPEN S



Principali caratteristiche: Prato robusto e folto. Il monofilamento “bodyshape” con nervo centrale rende la fibra morbida e con il massimo recupero.

Filamenti: Il monofilo dritto (sezione forma a C) è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori beige e verde.

Dtex: 14.200

Peso totale: 3.038 gr/mq

Altezza fibra: 50 mm


Misura rotolo: 2 x 20 mt

Inserzioni mq: 11.340

Stabilità UV: Garantita 5 anni

Permeabilità: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)

Classe reazione al fuoco: Dfl - s1 (UNE-EN 13501-1:2009)



SCALA 1:1

40mm OPEN S



Principali caratteristiche: Prato robusto e folto. Il monofilamento “bodyshape” con nervo centrale rende la fibra morbida e con il massimo recupero.

Filamenti: Il monofilo dritto (sezione forma a C) è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori beige e verde.

Dtex: 6.000

Peso totale: 2.580 gr/mq

Altezza fibra: 40 mm


Misura rotolo: 2 x 25 mt

Inserzioni mq: 29.400

Stabilità UV: Garantita 8 anni


Permeabilità: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)

Classe reazione al fuoco: Dfl - s1 (UNE-EN 13501-1)



SCALA 1:1

30mm OPEN S



Principali caratteristiche: Prato robusto e folto. Il monofilamento “bodyshape” con nervo centrale rende la fibra incredibilmente morbida e con il massimo recupero.

Filamenti: Il monofilo dritto (sezione forma a C) è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori beige e verde.

Dtex: 6.000

Peso totale: 1.850 gr/mq

Altezza fibra: 30 mm


Misura rotolo: 2 x 25 mt

Inserzioni mq: 21.000

Stabilità UV: Garantita 5 anni

Permeabilità: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)

Classe reazione al fuoco: Dfl - s1 (UNE-EN 13501-1)



SCALA 1:1

20mm OPEN



Principali caratteristiche: prato sintetico basso, costituito da ottimi filamenti e fili arricciati beige e verdi alla base. Questo prato a fibra corta rende bene l'idea del prato ornamentale. Adatto ad un intenso calpestio.

Filamenti: Il monofilo dritto (sezione forma a C) è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori beige e verde.

Dtex: 8.500

Peso totale: 1.484 gr/mq

Altezza fibra: 20 mm


Misura rotolo: 2 x 25 mt

Inserzioni mq: 14.700

Stabilità UV: Garantita 3 anni

Permeabilità: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)

Classe reazione al fuoco: Dfl - s1 (UNE-EN 13501-1)



SCALA 1:1

8mm BASE



Principali caratteristiche: Prato di facile installazione, senza necessità di materiali da riempimento. E' il nostro prato più economico.

Dtex: 2.200

Peso totale: 800 gr/mq

Altezza fibra: 8 mm

Misura rotolo: 2 x 30 mt

Inserzioni mq: 63.000



Principali caratteristiche: Tappeto in erba sintetica ideale per giardini e terrazze, dall'incredibile effetto naturale e realistico. Fantastica resilienza e morbidezza esclusiva, un body shape altamente soffice.

Dtex: 7.000

Peso totale: 23.500 gr/mq

Altezza fibra: 40 mm

Misura rotolo: 2 x 25 mt (DISPONIBILE ANCHE A MISURA)

Inserzioni mq: 21.000

Stabilità UV: Garantita 8 anni

RACCOMANDAZIONI PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE

Preparazione del fondo: livellare il terreno con delle leggere pendenze per il deflusso dell'acqua, poi costipare con una buona rullatura. Nel caso in cui il prato sia soggetto a frequente calpestio é necessario riportare uno strato di inerte stabilizzante fine, alto circa 5-10 cm, e rullare nuovamente. Terminare rasando con della sabbia, preferibilmente lapillo 0-3 (pozzolana). Stendere il TNT 200 gr agugliato come pacciamatura.


Posa del prato sintetico: stendere sul terreno (sopra il TNT agugliato) il prato sintetico sagomandolo alla superficie da coprire. Va tagliato con un cutter incidendo nella parte inferiore che andrà a contatto con il terreno. Accostare perfettamente l'altra striscia di prato accanto a quella già posata e se necessario, trafilare il bordo da unire. Srotolare il prato sempre nello stesso verso. Le due strisce di prato vanno unite tramite un'apposita banda di TNT cosparsa di colla specifica. Il TNT va steso dopo il corretto posizionamento delle due porzioni di prato a lembi alzati. Ogni Kg di colla è sufficiente per circa 4 mt lineari di TNT largo 23 cm e va stesa con una spatola dentata da 3 mm. Adagiare e premere i lembi del prato sul TNT sottostante e aspettare che la colla faccia presa. Prima di unire le porzioni di prato in testa, terminare tutte le unioni laterali. Se il prato è soggetto ad intenso calpestio, è consigliabile intasarlo con la sabbia silicea (circa 10-20 Kg/mtq).



ULTERIORI RACCOMANDAZIONI

TAGLIO DELLA BANDA NON COPERTA DA FILAMENTI:

Tagliare la parte non coperta da filamenti, eliminando almeno 1 filo di tessitura per evitare grinze.




VERSO DELLA BOBINA:

- 1) Srotolare tutte le bobine di prato sempre nello stesso verso. Le bande laterali (non coperte da filamenti) non indicano il verso di srotolamento, in quanto sono piste di tessitura, e si possono trovare indifferentemente sia sul lato destro che sul lato sinistro della bobina.
- 2) Iniziare lo srotolamento delle bobine sempre dallo stesso lato di partenza.
- 3) Prima di incollare, verificare sia il verso corretto della bobina, che la presenza di eventuali anomalie.

Non saranno riconosciuti sostituzioni o risarcimenti per il prato già incollato.

ACCESSORI DISPONIBILI



TNT PER PACCIAMATURA

Misure Tipologia

2x50 mt TNT 200 gr AGUGLIATO



BANDA DI GIUNZIONE

Misure

largh. = cm 23

rotolo = mt 100

Tipologia

Banda TNT




COLLA ADESIVA MAPEI

Tipologia

confezione da 600 gr MONOCOMPONENTE

confezione da 7 Kg MONOCOMPONENTE

confezione da 15 Kg BICOMPONENTE



NASTRO ADESIVO MAPEI

Misure

Altezza = cm 14

Lunghezza = mt 10

ACCESSORI DISPONIBILI



GRAPPE ACCIAIOSE

Altezza	Tipologia
cm 17	piatte

confezione = 300 pz



GRAPPE ZINCATE

Altezza	Tipologia
cm 20	piatte

cm 20	forma a U gobbate
-------	-------------------

confezione = 250 pz



SABBIA PER INTASO MAPEI

Tipologia
VGSPORT GU

VGSPORT GU

confezione da 25 Kg

BORDURE





ECOWOOD mm 2,4

Altezza	Lungh.	Materiale
cm 13	mt 10	Polietilene espanso

COLORE: Marrone



ALUBORD

Altezza	Lungh.	Materiale	Colore
cm 10	mt 2,5	Alluminio	Alluminio



COR-TEN

Altezza	Lungh.	Materiale	Colore
cm 14	mt 1,5	Acciaio	Acciaio Corten



LAMINA RUVIDA mm 6

Altezza	Lungh.	Materiale	Colore
cm 14	mt 25	PE espanso rigenerato	Antracite



TUBOLINE

Altezza	Lungh.	Materiale	Colore
cm 12	mt 2	Polietilene (HDPE)	Marrone



TUBOLINE

Altezza	Lungh.	Materiale	Colore
cm 12	mt 2	Polietilene (HDPE)	Nero



LAMINA mm 1,5

Altezza	Lungh.	Materiale	Colore
cm 12	mt 10	Polietilene espanso	Marrone



LAMINA mm 4

Altezza	Lungh.	Materiale
cm 12	mt 15	Polietilene espanso

COLORE: Marrone



LAMINA mm 4

Altezza	Lungh.	Materiale
cm 12	mt 15	Polietilene espanso

COLORE: Grigio

CIOTTOLI E GRANULATI DI MARMO IN SACCHI E SACCONI

- > Ciottoli di marmo in sacchi e sacconi
- > Granulati di marmo in sacchi e sacconi



I nostri ciottoli e granulati di marmo sono disponibili in sacchi da Kg 25, in sacconi da Kg 1500 circa, e, su ordinazione, in sacchi da Kg 10.

Su richiesta sono disponibili altri tipi di ciottoli e misure.



CIOTTOLI DI MARMO

BIANCO CARRARA



mm 40-60

SACCO
25
KG

SACCO
1500
KG


mm 60-100

SACCO
1500
KG



7-15


SACCO
25
KG



16-25

SACCO
25
KG

SACCO
1500
KG



25-40

SACCO
25
KG

SACCO
1500
KG


GIALLO MORI



15-25

SACCO
25
KG


SACCO
1500
KG



40-60

SACCO
25
KG

GIALLO SIENA





15-25

SACCO
25
KG


NERO EBANO



ROSSO VERONA



VERDE ALPI



GRANULATI DI MARMO

BIANCO CARRARA



8-12

SACCO
25
KGSACCO
1500
KG

GIALLO MORI



8-12

SACCO
25
KG


GIALLO SIENA



8-12

SACCO
25
KG

NERO EBANO



8-12

SACCO
25
KG

ROSSO VERONA



8-12

SACCO
25
KG

VERDE ALPI



8-12

SACCO
25
KG

GRANULATI DI VETRO

VETRO AZZURRO



5-10

SACCO
25
KG

CIOTTOLI DI MARMO E PIETRE IN CESTE

ESEMPLARI PER GIARDINO



I nostri ciottoli di marmo e le pietre sono disponibili in roll crate (ceste) da Kg 600, da Kg 1200, e da Kg 1600.

Su richiesta sono disponibili altri tipi di ciottoli e misure.

- **Ciottoli di marmo in ceste**
- **Ciottoli di pietra o travertino in ceste**
- **Esemplari per giardino**



CIOTTOLI DI MARMO IN CESTE

BIANCO CARRARA



150-250



100-150




100-200



60-100



GIALLO MORI



100-200



NERO EBANO



100-200



ROSSO VERONA



100-200



VERDE ALPI




100-200



CIOTTOLI DI PIETRA O TRAVERTINO IN CESTE

PIETRA MURGESE ANTICATA



100-300


CESTO
1600
KG

PIETRA ROSA TRAVERTINO



100-200 piccola

CESTO
1600
KG



200-400 media

CESTO
1600
KG



400-600 grande

CESTO
1600
KG



600-800 gigante

CESTO
1600
KG



ESEMPLARI PER GIARDINO

PIETRA MURGESE ANTICATO



misure e pesi vari

PIETRA ROSA TRAVERTINO



misure e pesi vari

LASTRE E TOZZETTI GRAVEL-FIX



Soluzioni per pavimentazioni e muretti:

- > Le lastre e i tozzetti sono disponibili in bancali da Kg 1800.
- > Il sistema Gravel-Fix, stabilizza pavimentazioni di ghiaia, ciottoli, o granulati.

> **Lastre e tozzetti**

> **Gravel-Fix**



LASTRA TRANI



2-4

BANCALI
1800
KG

4-6

BANCALI
1800
KG

4-6 EXTRA

BANCALI
1800
KG

LASTRA TRANI



6-8 GIGANTE

BANCALI
1800
KG

12-14 GIGANTE

BANCALI
1800
KG

LASTRA ANTICATA

BANCALI
1800
KG

TOZZETTO QUADRATO PER MURETTO

H cm 10-12; L cm 20-40; Largh. cm 10-15

BANCALI
1800
KG


BLOCCHI DI TUFO

BANCALI
1800
KG



GRAVEL-FIX è la soluzione consigliata per stabilizzare granulati e ciottoli decorativi e ottenere i migliori risultati per una pavimentazione economica, stabile, solida e duratura.


Progettato per risolvere le tipiche problematiche di spostamenti delle ghiaie dovuti al passaggio veicolare nei parcheggi o nelle zone di transito. GRAVEL-FIX si riempie con diverse misure e colori di inerti.



**DIMENSIONI
LASTRA**

cm 80x120
= 0,96 mq

1 PALLET = 63 mq



**STRUTTURA
A NIDO D'APE**

h 32 mm

ALVEOLI
L 42 mm



**GEOTESSILE
ANTI-ERBA**

INCLUSO
68 g/mq



**RESISTENZA
AL CARICO**

SUPERIORE A
250 t/mq



**RICICLABILE
100%**

PRODOTTO IN
POLIPROPILENE
PURO

VASI E CASSETTE



VASO CAMPANA

colore	Ø cm esterno	Ø cm interno	altezza cm	volume litri
●	18	15	12	1,5
●	20	17	14	2,5
●	22	19	16	3
●	25	22	18	5
●	29	25	21	7
●	33	28	25	10
●	37	32	28	15
●	43	37	31	23
●	48	42	34	33
●	54	47	37	46
●	62	55	44	70
●	73	65	53	120

VASO ETRUSCO

colore	Ø cm esterno	Ø cm interno	altezza cm	volume litri
●	24	20	16	4
●	26	22	18	5,5
●	28	24	20	7,5
●	30	26	22	10
●	33	28	25	12
●	35	30	27	15
●	39	33	29	20
●	42	36	31	26
●	48	42	33	40
●	57	50	36	60
●	68	60	40	100
●	85	75	50	170

CIOTOLA ELBA

colore	Ø cm esterno	Ø cm interno	altezza cm	volume litri
●	22	20	9	2
●	28	25	12	3,5
●	33	30	14	6
●	39	35	16	10
●	44	40	19	15
●	55	50	24	31
●	65	60	27	50

SOTTOVASO SIENA

colore	Ø cm
●	15
●	17
●	20
●	23
●	27
●	33
●	39
●	44
●	58
●	72
●	88

PLASTICOTTO®
 VASI SECONDO NATURA  





RUOTE Kit 4 pz



RUOTE Kit 4 pz



BALCONETTA VERSILIA completa di sottovaso

colore	lunghezza cm	larghezza cm	altezza cm	volume litri
●	40	18	15	7
●	50	18	15	9
●	60	18	15	11
●	80	18	15	15

BALCONETTA VOLTERRA completa di sottovaso

colore	lunghezza cm	larghezza cm	altezza cm	volume litri
●	55	25	21	17
○	55	25	21	17

FIORIERA DUCALE escluso il sottovaso

colore	lunghezza cm	larghezza cm	altezza cm	volume litri
●	60	30	27	30
○	60	30	27	30
●	80	37	32	60
○	80	37	32	60
●	100	45	39	110
○	100	45	39	110

SOTTOFIORIERA DUCALE* disponibili le ruote ad incastro da applicare al sottovaso

colore	lunghezza cm
●	60
○	60
●	80
○	80
●	100
○	100

VASO QUADRO escluso il sottovaso

colore	lunghezza cm	larghezza cm	altezza cm	volume litri
●	37	37	32	20
○	37	37	32	20
●	45	45	39	40
○	45	45	39	40

SOTTOVASO QUADRO* disponibili le ruote ad incastro da applicare al sottovaso

colore	lunghezza cm
●	37
○	37
●	45
○	45

CLASSIC POT XL				
colore	Ø cm esterno	Ø cm interno	altezza cm	volume litri
○	30	--	27	13
●	30	--	27	13
●	30	--	27	13
○	40	--	36	33
●	40	--	36	33
●	40	--	36	33
○	50	--	45	56
●	50	--	45	56
●	50	--	45	56
○	60	--	54	110
●	60	--	54	110
●	60	--	54	110



SOTTOVASO CLASSIC POT	
colore	Ø cm
○	28
●	28
●	28
○	35
●	35
●	35
○	40
●	40
●	40
○	58
●	58
●	58



VASI E CASSETTE ROTAZIONALI



VASO MIRAGE

diametro	altezza	volume (lt)
60	93	400
80	76	210
100	56	86

Si tratta di un vaso leggero, resistente, ecologico e raffinato.



MEGALOS

colori su ordinazione	Ø cm esterno	Ø cm interno	altezza cm	volume litri
●	80	72	53	200
● ● ●	98	90	57	450
● ● ●	110	102	65	670
● ● ●	122	114	73	450
● ● ●	145	135	83	670

CUBO FENICE



colori su ordinazione	base cm	altezza cm	parete
● ● ● ● ○ ●	45x45	46	singola
● ● ● ● ○ ●	45x45	46	doppia
● ● ● ● ○ ●	65x65	65	singola
● ● ● ● ○ ●	65x65	65	doppia
● ● ● ● ○ ●	85x85	85	doppia

CASSETTA FENICE

colori su ordinazione	altezza	larghezza	lunghezza
● ● ● ● ○ ●	60	45	60
● ● ● ● ○ ●	46	45	80
● ● ● ● ○ ●	45,5	45	100

CASSETTA ALTA FENICE

colori su ordinazione	altezza	larghezza	lunghezza	parete
● ● ● ● ○ ●	81	30	65	singola
● ● ● ● ○ ●	81	30	65	doppia
● ● ● ● ○ ●	81	30	85	doppia



COLORI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE:

- grigio chiaro
- bronzo antico
- tortora
- nero
- bianco
- antico

COLORI MEGALOS:

- grigio
- marrone
- nero

CASSETTA MILLERIGHE

colori su ordinazione

altezza

larghezza

lunghezza



38

95

41



SOTTOVASO RETTANGOLARE

colori su ordinazione

lunghezza



97



COLORI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE:

-  grigio chiaro
-  bronzo antico
-  tortora
-  nero
-  bianco
-  anticato

ARTICOLI IN LEGNO

PALI TORNITI DI PINO SILVESTRE

I pali torniti di pino silvestre si prestano per molteplici usi: recinzioni, staccionate, steccati, palizzate e contenimento scarpate.

Provengono da foreste di pino silvestre del nord Europa dove crescono lentamente causa temperature molto rigide. La crescita lenta delle piante fa sì che la fibra del legno diventi particolarmente resistente.

Vengono impregnati in autoclave, con dei sali conservanti, per non essere attaccati, per molti anni, da funghi e parassiti.



La presenza di nodi non compromette la stabilità e la resistenza dei pali. Sono tollerate lievi differenze di misura, che potrebbero presentarsi a causa dell'essiccazione, fino a 2 cm sulla lunghezza e fino a 0,3 cm sul diametro. Inoltre potrebbero avere lievi curvature fino ad un massimo del 5%.

Fenditure longitudinali riscontrabili sui pali torniti costituiscono una caratteristica tipica che non ne compromette la resistenza e la stabilità.

La presenza di resina e la cristallizzazione dei sali è dovuta al sistema di fissaggio rapido dei sali stessi, i quali, quando si trovano ancora allo stato liquido, cristallizzano subito all'interno del legno.



PALI PINO TORNITO E MEZZI PALI

PALI PINO TORNITO

diam.	altezza	pz pallet	
Ø 5	H 150	315/330	CON PUNTA
Ø 5	H 200	315/330	CON PUNTA
Ø 5	H 250	315/330	CON PUNTA
Ø 5	H 300	315/330	CON PUNTA
Ø 6	H 150	200/250	CON PUNTA
Ø 6	H 200	200/250	SENZA PUNTA / CON PUNTA
Ø 6	H 250	234/270	CON PUNTA
Ø 6	H 300	234/270	CON PUNTA
Ø 8	H 150	130/156	CON PUNTA
Ø 8	H 200	130/156	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8	H 250	130/156	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8	H 300	130/156	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8	H 400	130/156	SENZA PUNTA
Ø 10	H 150	88/110	CON PUNTA E SELLA
Ø 10	H 150	88/110	CON PUNTA TESTA PIATTA
Ø 10	H 150	88/110	SENZA PUNTA TESTA PIATTA
Ø 10	H 200	88/110	CON PUNTA
Ø 10	H 250	88/110	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 300	88/110	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 400	88/110	SENZA PUNTA
Ø 12	H 150	63/72	CON PUNTA TESTA PIATTA
Ø 12	H 150	63/72	CON PUNTA E SELLA
Ø 12	H 175	63/72	CON PUNTA E 2 FORI Ø 8
Ø 12	H 300	63/72	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 400	63/72	SENZA PUNTA
Ø 14	H 175	49/56	CON PUNTA E 2 FORI Ø 8
Ø 14	H 400	49/56	SENZA PUNTA

Su richiesta (minimo 1 pallet) sono disponibili altre misure.



MEZZO PALO PINO TORNITO

diam.	altezza	pz pallet
Ø 8	H 200	250/300
Ø 8	H 250	250/300
Ø 8	H 300	250/300
Ø 8	H 400	250/300
Ø 10	H 200	170/220
Ø 10	H 250	170/220
Ø 10	H 300	170/220
Ø 10	H 400	170/220



Le staccionate si realizzano con i pali ed i mezzi pali torniti e l'ausilio di pezzi speciali riportati nelle pagine a seguire.

I pali ed i mezzipali sono realizzati in pino silvestre impregnato in autoclave.

I nodi e le fenditure longitudinali riscontrabili nei pali costituiscono una caratteristica tipica del legno e non ne compromettono la resistenza e la stabilità.

PALI DI CASTAGNO SCORTECCIATI

Questi pali di castagno sono particolarmente dritti e sono di diametro conforme all'articolo (anche all'interno del bancale). Gli scortecciati si utilizzano per la costituzione di staccionate, per la piantumazione e per l'ingegneria naturalistica. I pacchi dei pali sono coperti da un film bianco, per far sì che conservino il loro colore di legno naturale (non ingrigito), e asciugano gradualmente, riducendo così le fenditure.



PALI DI CASTAGNO SCORTECCIATI



Oltre a queste misure, si possono avere su ordinazione pali di tutte le dimensioni, per lavori di ingegneria naturalistica e altro.

diam.	altezza	pz pallet	tipologia
Ø 3/5	H 180	400/500	CON PUNTA
Ø 3/5	H 210	400/500	CON PUNTA
Ø 4/6	H 180	350/400	CON PUNTA
Ø 4/6	H 200	350/400	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 4/6	H 250	350/400	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 4/6	H 300	350/400	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 4/6	H 400	350/400	SENZA PUNTA
Ø 6/8	H 150	180/240	CON PUNTA
Ø 6/8	H 180	180/240	CON PUNTA
Ø 6/8	H 200	180/240	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 6/8	H 230	180/240	CON PUNTA
Ø 6/8	H 250	180/240	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 6/8	H 300	180/240	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 6/8	H 400	180/240	SENZA PUNTA
Ø 8/10	H 150	110/150	CON PUNTA / SENZA PUNTA / CON PUNTA BRUCIATA
Ø 8/10	H 200	110/150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8/10	H 250	110/150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8/10	H 300	110/150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8/10	H 400	110/150	SENZA PUNTA
Ø 10/12	H 150	70/90	CON PUNTA
Ø 10/12	H 200	70/90	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10/12	H 250	70/90	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10/12	H 300	70/90	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10/12	H 400	70/90	SENZA PUNTA
Ø 12/14	H 150	50/65	CON PUNTA
Ø 12/14	H 200	50/65	CON PUNTA
Ø 12/14	H 250	50/65	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12/14	H 300	50/65	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12/14	H 400	50/65	SENZA PUNTA
Ø 14/16	H 300	40/55	SENZA PUNTA
Ø 14/16	H 400	40/55	CON PUNTA
Ø 16/18	H 300	25/30	SENZA PUNTA

PALI DI CASTAGNO SEMITORNITO



Su ordinazione

diam	altezza	tipologia
Ø 5	H 150	CON PUNTA
Ø 5	H 200	CON PUNTA
Ø 8	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8	H 270	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 9	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 9	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 9	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 9	H 270	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 9	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 270	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 270	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA





PALI DI CASTAGNO TORNITO



Su ordinazione

diam	altezza	tipologia
Ø 4	H 180	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 4	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 6	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 6	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 6	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 6	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 7	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 7	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 7	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 7	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8	H 350	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 8	H 400	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 9	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 9	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 9	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 9	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 9	H 350	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 9	H 400	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 350	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 400	CON PUNTA / SENZA PUNTA

Ø 11	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 11	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 11	H 350	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 11	H 400	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 350	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 12	H 400	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 14	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 14	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 14	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 14	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 14	H 350	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 14	H 400	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 16	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 16	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 16	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 16	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 16	H 350	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 16	H 400	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 16	H 450	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 16	H 500	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 16	H 550	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 16	H 600	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 350	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 10	H 400	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 11	H 150	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 11	H 200	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 11	H 250	CON PUNTA / SENZA PUNTA
Ø 11	H 300	CON PUNTA / SENZA PUNTA



Le stesse misure si possono richiedere anche come
MEZZO PALO

TAVOLE DI CASTAGNO



Su ordinazione

Il legno di Castagno, considerato un'essenza pregiata, è un legno molto tenace e di lunga durata. È infatti molto idoneo in ambienti esterni, senza particolari trattamenti, perché risulta resistente agli agenti atmosferici.

Le tavole e i listelli proposti hanno finitura grezza e sono disponibili in varie dimensioni e spessori, disponibili con profilo refilato su tutti i lati oppure irregolare con la forma naturale del tronco.




Per gli articoli non presenti in magazzino, quindi reperibili solo su ordinazione,

i tempi di attesa sono di circa 20 giorni lavorativi.

ARREDO GIARDINO, LEGNO E AFFINI


Il legno utilizzato per l'arredo giardino è il pino silvestre stagionato ed impregnato in autoclave.

Questo procedimento lo rende inalterabile negli anni.





GRATA MERANO
90x180



GRATA MERANO
120x180 - 180x180




FIORIERA
50x90 - H 40



VITE PER LEGNO

DIMENSIONI:		CONF.
Ø 5	H 60	100
Ø 6	H 80	100
Ø 6	H 100	100
Ø 6	H 120	100
Ø 6	H 140	100
Ø 6	H 160	100
Ø 8	H 120	100
Ø 8	H 140	100
Ø 8	H 160	100
Ø 8	H 180	100
Ø 10	H 220	100



FASCETTA IN RAME
3,8x50



**ANCORAGGIO PALO
ROTONDO**
zinc. a pavimento
Ø 8-10-12



**ANCORAGGIO PALO
QUADRATO**
zinc. su terreno
cm 9x9 H 75



**ANCORAGGIO PALO
QUADRATO**
zinc. a pavimento
cm 9x9



**ANGOLARE
STACCIONATE**
80x120



**ANGOLARE
STACCIONATE**
60x120



TAVOLE IMPR.
2,8x12x300
4,5x12x400



RECINZIONE
30x120



**TRAVETTO
SMUSSATO**
09x09x160



RECINZIONE CON TAVOLA
200x100



CANCELLO CON TAVOLA
100x100



TRAVETTO QUADRO
09x09x400



ROLLBORDY
200x20x6 - 200x30x6 - 200x40x6

CANNE DI BAMBOO E TONCHINI, ARELLE E BAMBOO ORNAMENTALE

- Canne di bamboo e tonchini
- Arelle e bamboo ornamentale



Le nostre canne sono di origine cinese o thailandese, a seconda del diametro. Sono scelte tra le migliori aziende di produzione.

Altre misure sono disponibili su ordinazione.



CANNE DI BAMBOO E TONCHINI

CANNE BAMBOO

altezza	diametro	pz pallet
H CM 76	Ø MM 6/8	250/500
H CM 76	Ø MM 8/10	500
H CM 106	Ø MM 8/10	500
H CM 106	Ø MM 10/12	500
H CM 122	Ø MM 8/10	500
H CM 122	Ø MM 10/12	250
H CM 122	Ø MM 12/14	250
H CM 122	Ø MM 14/16	250
H CM 150	Ø MM 8/10	250/500
H CM 150	Ø MM 10/12	250/500
H CM 150	Ø MM 12/14	250
H CM 150	Ø MM 14/16	250
H CM 150	Ø MM 18/20	50
H CM 150	Ø MM 20/22	50
H CM 150	Ø MM 22/24	50
H CM 180	Ø MM 10/12	250
H CM 180	Ø MM 12/14	100
H CM 180	Ø MM 16/18	100/250
H CM 180	Ø MM 16/18 THAI	50
H CM 210	Ø MM 10/12	250/500
H CM 210	Ø MM 12/14	200/250
H CM 210	Ø MM 16/18	100/200
H CM 210	Ø MM 16/18 THAI	50
H CM 210	Ø MM 18/20 THAI	50
H CM 210	Ø MM 20/22	50
H CM 210	Ø MM 22/24	50
H CM 210	Ø MM 24/26	25
H CM 210	Ø MM 26/28	25
H CM 240	Ø MM 12/14	250
H CM 240	Ø MM 14/16	100
H CM 240	Ø MM 16/18	100/200
H CM 240	Ø MM 16/18 THAI	50
H CM 235	Ø MM 18/20	50/100
H CM 235	Ø MM 20/22	50/100
H CM 235	Ø MM 22/24	50
H CM 235	Ø MM 24/26	25

H CM 235	Ø MM 26/28	25
H CM 235	Ø MM 28/30	25
H CM 300	Ø MM 18/20	50/100
H CM 300	Ø MM 20/22	50
H CM 300	Ø MM 22/24	50
H CM 300	Ø MM 24/26	25
H CM 300	Ø MM 26/28	25
H CM 300	Ø MM 28/30	25
H CM 300	Ø MM 30/35	25
H CM 360	Ø MM 26/28	25
H CM 360	Ø MM 28/30	25
H CM 360	Ø MM 30/35	25
H CM 400	Ø MM 28/30	25
H CM 400	Ø MM 30/35	20/25
H CM 500	Ø MM 30/35	20
H CM 500	Ø MM 35/40	20

TONCHINI VERDI


altezza	diametro	pz pallet
H CM 30	Ø MM 4	5000
H CM 40	Ø MM 4	5000
H CM 50	Ø MM 4,5	2500/5000
H CM 60	Ø MM 5	2500

TUTORE IN FIBRA DI VETRO

altezza	diametro	pz pallet
H CM 230	Ø MM 10	50



ARELLE CINESI PULITE
con filo nylon
mt 1x3 - 1,5x3 - 2x3 - 2x5



ESTENSIBILE BAMBOO EXTRA
mt 0,9x1,8 - 1,5x1,8 - 2x2 - 2,5x2



STUOIA CANNA
INTERA GRANDE
con filo passante
cm 150x300 • 200x300



CANNE ORNAMENTALI
IN BAMBOO
h 300 - Ø 80/100 mm



SCOPA DA GIARDINO
EXTRA
12 rami - mt 2

RETI TESSUTE e STAMPATE



RETI A USO CIVILE

ombreggianti e schermanti

DIVY 3D TROPICAL

schermante · decorativa

Misure: 1,00x1



DIVY 3D SALTUS

schermante · decorativa

Misure: 1,00x1



COIMBRA VERDE

schermante al 100%

Misure: 1x50 · 1,20x50 · 1,50x50 · 2x50



Le nostre reti **A USO CIVILE** sono disponibili anche **a misura**. Si fissano facilmente su recinzioni e cancellate grazie alle asole presenti lungo i bordi. Disponibile in più colori, decora e **scherma completamente** terrazze o giardini, protegge da sguardi indiscreti e ripara dal vento.

La rete Coimbra è una rete a doppio strato estremamente resistente e **schermante al 100%**, rifinita con asole.


Ideale per aree riservate o a garantire una copertura ad elevato ombreggiamento.

Garantita 5 anni.

COIMBRA DARK

schermante al 100%

Misure: 2x50



TOTAL BEIGE

frangivista · frangivento · ombreggiante 90%


Misure: 2x100



SOLEADO PRO VERDE

frangivista · frangivento · ombreggiante 90%

Misure: 1x5 · 1x100 · 1,5x5 · 1,5x100 · 2x5
2x100 3x100 · 4x100 · 6x100



SOLEADO CORTEN

frangivista · frangivento · ombreggiante 90%


Misure: 2x50



SOLEADO WHITE

frangivista · frangivento · ombreggiante 90%

Misure: 2x50



Le reti **SOLEADO** sono realizzate con tessitura **Rachel** nella quale, per ottenere l'intreccio è sufficiente utilizzare indistintamente solo l'ordito o solo la trama.

Questa tessitura rende il tessuto indemagliabile perciò, se si verifica accidentalmente uno strappo o un buco, questo non si accentua.


Le reti **SOLEADO** sono reti tessute in **piattina di polietilene** ad alta densità. Robusta, indemagliabile e imputrescibile, stabilizzata ai raggi UV, garantisce buoni livelli di schermatura e resistenza. Dotata di cimose rinforzate per il fissaggio e una maggior resistenza allo strappo.



SOLEADO GLAM GRIGIO CHIARO

frangivista · frangivento · ombreggiante 80%


Misure: 2x50



SOLEADO BICOLORE

frangivista · frangivento · ombreggiante 90%

Misure: 2x100



SCHERMANTE



ANTI-UV



DECORATIVO



TEX-STYLE PRIVÈ CHAMPAGNE

tessuto schermante


Misure: 1x3



TEX-STYLE PLUS

tessuto schermante

Misure: 1x5



TEX-STYLE ALL GREEN

tessuto schermante

Misure: 1x5



Innovative schermature da esterno di design in textilene, ad alto impatto estetico. Particolarmente eleganti e raffinate, grazie ai disegni e alle nuances esclusive dall'alto contenuto di design, proteggono la privacy e decorano con stile moderno, raffinato ed elegante, giardini, balconi e terrazze.

TEXSTYLE è un rete di alta qualità, indemagliabile e super resistente agli strappi, al vento e ai raggi UV. È completa di occhielli in metallo sui lati lunghi, (sia nella parte superiore che in quella inferiore), posizionati ogni 30/35 cm per facilitare il fissaggio con fascette o filo da legatura a recinzioni perimetrali. Di alta qualità, indemagliabile e super resistente agli strappi, al vento e ai raggi UV. **TEXSTYLE** pesa 580 g/m² ed è completa di occhielli in metallo sui lati lunghi, (sia nella parte superiore che in quella inferiore), posizionati ogni 30/35 cm per facilitare il fissaggio con fascette o filo da legatura a recinzioni perimetrali, ringhiere e cancelli.


Innovative **schermature da esterno** di design in textilene, ad alto impatto estetico.

Particolarmente eleganti e raffinate, grazie ai disegni e alle nuances esclusive dall'alto contenuto di design, proteggono la privacy e decorano con stile moderno, raffinato ed elegante, giardini, balconi e terrazze. **TEXSTYLE** è un rete di alta qualità, indemagliabile e super resistente agli strappi, al vento e ai raggi UV.

COLORADO A IMITAZIONE NATURALE

arella colorata · frangivista · ombreggiante

Misure: 1,5x5 / 1x3




ARELLA composta da sottili canne sintetiche larghe circa 7 mm, che ricordano quelle in bambù o in salice; offre un grado di schermatura pari al 85%. Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, non ammuffisce, non ospita gli insetti e non necessita di manutenzione. Bello da entrambe le parti poiché bifacciale, è un canniccio economico che non rinuncia ad un appeal visivo.

COLORADO GRIGIO ANTRACITE

arella colorata · frangivista · ombreggiante


Misure: 1,5x5 / 1x5



COLORADO WHITE

arella colorata · frangivista · ombreggiante

Misure: 1,5x5 / 1x5



FASCETTE FIX-TIE

Fascette in plastica multiuso

Le fascette **TENAX FIX-TIE** sono fascette multiuso in plastica, molto resistenti e stabilizzate ai raggi UV. Indispensabili per il fissaggio delle reti, schermature o siepi TENAX a recinzioni o cancellate. Sono disponibili in **5 varianti di colori** e la confezione contiene 100 pezzi.

● NERA

Un: 200x4,8 · Pezzi: 50



● MARRONE

Un: 200x4,8 · Pezzi: 50




● VERDE

Un: 200x4,8 · 250x7,6 · Pezzi: 100




● GRIGIA

Un: 200x4,8 · Pezzi: 50



○ BIANCA

Un: 200x4,8 · Pezzi: 50



TOP QUALITY



ANTI-UV




GARANZIA



RESISTENTE

RETE ANTIALGA NERA EXTRA




Gr/mq	larghezza	lunghezza
105	1,05 mt	100 mt
105	1,65 mt	100 mt
105	2,10 mt	100 mt
105	3,30 mt	100 mt
105	4,20 mt	100 mt
105	5,25 mt	100 mt
105	a misura	100 mt

RETE ANTIALGA VERDE



Gr/mq	larghezza	lunghezza
105	1,05 mt	100 mt
105	1,65 mt	100 mt
105	2,10 mt	100 mt
105	3,30 mt	100 mt
105	4,20 mt	100 mt
105	5,25 mt	100 mt

RETE ANTIALGA NERA EXTRA PESANTE



Le **reti antialga**, sono teli pacciamanti realizzati in tessuto tecnico di polipropilene, di alta qualità, molto resistenti agli agenti biologici. Sono dotate di quadri **15x15 cm** per facilitare la riconoscibilità dimensionale e la collocazione ordinata.

Gr/mq	larghezza	lunghezza
130	4,15 mt	100 mt
130	5,15 mt	100 mt

TNT

Tessuto non Tessuto



TELI TAGLIATI

Cod. Articolo	PESO (g/m ²)	DIMENSIONI (m)	IMBALLO
TNT17240010	17	2,40 x 10	Cartone da 15 pz
TNT24010	17	2,40 x 10	Promobox da 36 pz TENAX
TNT20020	17	2 x 20 (rotolo)	Promobox da 30 pz TENAX
TNTPE30024010	30	2,40 x 10	Cartone da 10 pz
TNTPE30016010	30	1,60 x 10	Cartone da 12 pz
TNTPE30024010P	30	2,40 x 10	Promobox da 24 pz TENAX
TNTPE30020020P	30	2 x 20 (rotolo)	Promobox da 24 pz TENAX

CAPPUCCI

Cod. Articolo	PESO (g/m ²)	DIMENSIONI (m)	IMBALLO
TNTCAPE16002	30	1,60 (Ø 1,00) x 2	Cartone da 30 pz
TNTCAPE240025	30	2,40 (Ø 1,50) x 2,50	Cartone da 15 p

BOBINE

PESO (g/m ²)	ALTEZZE (m)	LARGHEZZE (m)
17	250 / 500	1,60 - 2,40 - 4,00 - 6,40 - 8,70 - 10,50 - 12,80
30	250	2,40 - 4,00

DEFENDER

antigrandine · antiuccelli



Tenax DEFENDER è una rete **antigrandine** tessuta in monofilo di polietilene con maglia quadra, dotata di cimose laterali per assicurare robustezza e resistenza alle sollecitazioni della grandine e del vento. Ideale montata su tunnel e serre o su strutture per frutteti e vigneti. Può essere utile anche come efficace prevenzione dei danni causati dalla grandine alle automobili.

Misure in metri: 3x100

ORTOFLEX

antiuccelli




La rete **ORTOFLEX** si utilizza per proteggere frutti, semi e colture dall'attacco degli uccelli. Può essere installata su una struttura di sostegno o posata direttamente sulle colture e sulla chioma degli alberi. Ortoflex è realizzata in **Polipropilene**.

Maglia Quadrata: 10 X 12 mm / **Misure in metri:** 2 X 10

RACCOLTA OLIVE

raccolta delle olive




Rete antispina per la **RACCOLTA DELLE OLIVE** in polipropilene, con angoli rinforzati, modello antispine di metri 6x50.

Questa rete può essere utilizzata anche per la raccolta delle mandorle, noci, castagne e frutta caduta.

Misure in metri: 4x8; 5x10; 6x12; 6x50; 8x8; 10x10; 12x12

QUADRA 10 VERDE

recinzioni · protezione




Prodotta con polimero vergine al 100%, è disponibile in un'ampia gamma di formati e di colori da abbinare perfettamente a qualsiasi recinzione o cancellata. Rifinita con bordi non taglienti sui due lati, per prevenire la caduta di oggetti e il passaggio di animali.

Misure in metri: 1x50

disponibile anche di colore **bianco, con una dimensione della maglia di **5 cm***

UTILITY PRO 3

antigrandine bianca




Ombra 12%. Maglia 4x7 mm. Rete in polietilene ad alta densità, tessute a giro inglese a due fili longitudinali con struttura compatta. Dotate di cimose rinforzate sui bordi laterali e al centro, per assicurare robustezza e resistenza nelle zone dove più forti sono le sollecitazioni strutturali. Trattate con un processo di stabilizzazione, che previene l'opacizzazione causata dai raggi UV.

Misure in metri: 2x100 · 3X100 · 6X50

ANTIAFIDE 16/10

anti-insetti



Reti tessute in monofilo di polietilene ad alta densità a maglia fitta e con spessore del filo di 0,22 micron. La capacità delle reti antiafide di difendere le colture in ambiente protetto con un minimo di pesticidi, permette una forma di prevenzione integrata migliorando qualitativamente il raccolto. situazioni climatiche.

Misure in metri: 1,50x100

HORTONOVA E FLORA

reti per ortaggi rampicanti



HORTONOVA FG	FLORA
Misure:	Misure:
7 FG: 1X1000	1x100 · 1,20x100 · 1,50x100
8 FG: 1,20X1000	1,70x100 · 2x100
10 FG: 1,50X1000	1,50x10 · 2x10
11 FG: 1,70X1000	
13 FG: 2X1000	

SHELTER TUBOLARE

recinzioni · protezione



Per la protezione delle piante giovani dagli animali.

Misura: Ø cm 15

Bobina: mt 200

Colore: nero

RETI MONOTEX

Ombreggianti Professionali

Reti tessute in monofilo, prodotte con polimeri in polietilene ad alta densità e trattate secondo norme Uniplast. Lo speciale procedimento di stabilizzazione ai raggi UV durante la fase di produzione riduce il degrado causato dai raggi solari, garantendo una lunga durata. Le reti Monotex possono essere prodotte in lunghezza a richiesta ed in altezza in multipli di 50 cm. **Le reti vengono cucite con una sovrapposizione di 3 cm.**

MONOTEX 30

ombreggiante 30%


Misure: 3x50 · 4x50 · 8x25 · 10x30



MONOTEX 50

ombreggiante 50%


Misure: 1x100 · 2x100 · 3x100
4x50 · 6x30 · 8x25 · 10x30



MONOTEX 75

ombreggiante 75%

Misure: 2x100 · 3x100



MONOTEX 90

ombreggiante 90%

Misure: 3x50



BARBITANK

tappeto bancale · subirrigazione



Composto da **tre strati**; il primo è un tessuto antialga che va a contatto con i vasi, il secondo è un T.N.T. spesso qualche millimetro che trattiene e distribuisce l'umidità, il terzo è un film in polietilene.


Misure in metri: 2x50 / **Peso:** 200 gr/mq

PIASTRINA CLIPPARETE

Le **piastrine clipparete**, garantiscono un aggancio facile e senza strappo di **RETETTO**. Sono disponibili con diverse colorazioni e caratteristiche:



RECINZIONI METALLICHE



RETE ROMBOIDALE

zincata e plastificata

Soluzione ideale per molteplici **applicazioni in ambito residenziale e negli impianti sportivi.**




GRIGLIA PLASTIFICATA

Altezza cm	Maglia mm	Ø esterno filo mm	Lunghezza rotoli m	Peso kg
125	50x50	1,8x2,5	25	28,1
150	50x50	1,8x2,5	25	33,7
175	50x50	1,8x2,5	25	39,4
200	50x50	1,8x2,5	25	45

RETE ELETTROSALDATA

zincata e plastificata

Soluzione ideale per **applicazioni residenziali.**



RETE ELETTROSALDATA

Altezza cm	Maglia mm	Ø esterno filo mm	Lunghezza rotoli m	Peso kg
100	50x75	1,7x2,2	25	19,2
120	50x75	1,7x2,2	25	23
150	50x75	1,7x2,2	25	28,5
180	50x75	1,7x2,2	25	34
200	50x75	1,7x2,2	25	37,8



TENDITORI PLASTIFICATI

Per la **tensione dei fili di vivagno ed intermedi**. Colore verde.



PALI A T E SAETTE A L

Disponibili sia nella versione zincata che nella versione plastificata. Complemento ideale per il **fissaggio di tutte le tipologie di recinzione**.

PALETTI A T		pezzi x confezione	
Altezza cm ca.	Profilo mm	zincati	plastificati
150	30x30x3,5	10	10
175	30x30x3,5	10	10
200	35x35x4	10	10
225	35x35x4	10	10
250	35x35x4	10	10

SAETTE A L		pezzi x confezione	
Altezza cm ca.	Profilo mm	zincati	plastificati
120	25x25x3	10	10
150	25x25x3	10	10
200	25x25x3	10	10

FILI PLASTIFICATI a lunghezza esatta

Fili plastificati, di legatura e tensione, **per il fissaggio e per la messa in opera di recinzioni.**



FILI PLASTIFICATI

Ø mm		Lunghezza rotoli m
interno	esterno	
1	1,5	100
2,4	3,3	100

FILI PLASTIFICATI

Fili plasticati per il **fissaggio** e la **messa in opera** di recinzioni. Matasse a lunghezza esatta di colore verde. Imballo: in matasse assiemate, regettate ed avvolte con polietilene.



FILI PLASTIFICATI (a peso)

Ø mm		Lunghezza rotoli m	Peso kg
interno	esterno		
2,7	3,4	500 ca.	25

FILO SPINATO

Ø mm		Lunghezza rotoli m
interno	esterno	
1,5	2,2	100



FILO SPINATO

Filo spinato **2 fili e 4 punte.**

FILM IN POLIETILENE



FILM PER COPERTURA

NEUTRO

SPESSORE	larghezza	lunghezza
0,05 mm	1 mt	1150 mt
0,05 mm	1,2 mt	1300 mt
0,05 mm	1,5 mt	1050 mt
0,05 mm	1,8 mt	850 mt
0,05 mm	2 mt	800 mt
0,05 mm	2,2 mt	700 mt
0,05 mm	3 mt	530 mt
0,05 mm	4 mt	400 mt
0,05 mm	5 mt	320 mt
0,05 mm	6 mt	220 mt
0,05 mm	a misura	a misura



Per usi vari e **copertura tunnel** per breve durata.

ADDITIVATO

SPESSORE	larghezza	lunghezza
0,18 mm	2 mt	220 mt
0,18 mm	3 mt	150 mt
0,18 mm	4 mt	110 mt
0,18 mm	5 mt	85 mt
0,18 mm	6 mt	75 mt
0,18 mm	7 mt	65 mt
0,18 mm	8 mt	55 mt
0,18 mm	10 mt	45 mt
0,18 mm	12 mt	50 mt
0,18 mm	6 mt	a misura



Per **copertura serre**. Durata un anno circa.

LONG LIFE

SPESSORE	larghezza	lunghezza
0,20 mm	1,5 mt	a misura
0,20 mm	4 mt	a misura
0,20 mm	6 mt	a misura
0,20 mm	7 mt	a misura
0,20 mm	8 mt	a misura
0,20 mm	10 mt	a misura
0,20 mm	12 mt	a misura
0,20 mm	14 mt	a misura
0,20 mm	2,5 mt	160 mt
0,20 mm	6 mt	65 mt
0,20 mm	7 mt	55 mt
0,20 mm	8 mt	50 mt
0,20 mm	10 mt	40 mt
0,20 mm	12 mt	50 mt



Per **copertura serre**. Durata 2-3 anni.

MULTIEVA 42

SPESSORE	larghezza	lunghezza
0,20 mm	8 mt	a misura
0,20 mm	10 mt	a misura
0,20 mm	12 mt	a misura
0,20 mm	14 mt	a misura
0,20 mm	*Bobina da 1000 Kg	



Per **copertura serre**. Durata 3-4 anni. Termico, antigoccia.

FILM PER PACCIAMATURA

FILM IN PE NERO

SPESSORE	larghezza	lunghezza
0,18 mm	2 mt	220 mt
0,18 mm	4 mt	110 mt
0,18 mm	6 mt	70 mt
0,18 mm	8 mt	50 mt
0,18 mm	10 mt	50 mt
0,18 mm	12 mt	50 mt
0,18 mm	14 mt	50 mt
0,18 mm	16 mt	50 mt
0,05 mm	0,60 mt	1600 mt
0,05 mm	1,00 mt	1100 mt
0,05 mm	1,20 mt	1300 mt
0,05 mm	1,50 mt	1050 mt



Per **pacciamatura ortaggi**.



NERO FORATO ORTAGGI

SPESSORE	larghezza	lunghezza	fori modulari
0,05 mm	1,20 mt	1300 mt	1 fila a 20 cm

Per **pacciamatura meloni e ortaggi vari**.

Fori sagomati di facile apertura.

NERO FORATO FRAGOLE

Bobina

SPESSORE	larghezza	lunghezza	fori in cm
0,05 mm	1,20 mt	1300 mt	2 file a 30x30



Per **pacciamatura fragole**.



MULTIBIO BIODEGRADABILE


SPESSORE	larghezza	lunghezza	peso bobina
0,015 mm	1,20 mt	2000 mt	50 Kg
0,015 mm	1,40 mt	1700 mt	50 Kg

Per **pacciamatura biodegradabile** nero per ortaggi.
A base di polimero acido lattico Basf.

FILM INSILATI

ECO-SIL

SPESSORE	larghezza	lunghezza
0,20 mm	6 mt	50 mt
0,20 mm	8 mt	50 mt
0,20 mm	10 mt	50 mt
0,20 mm	12 mt	50 mt
0,20 mm	14 mt	50 mt
0,20 mm	16 mt	50 mt
0,20 mm	10 mt	a misura
0,20 mm	12 mt	a misura
0,20 mm	14 mt	a misura
0,16 mm	16 mt	a misura



FILM PER VARIE APPLICAZIONI

ECOFILM NERO

SPESSORE	larghezza	peso
0,20 mm	6 mt	50 Kg

Per **edilizia** e usi vari.

NERO LUNGA DURATA

SPESSORE	larghezza	larghezza
0,25 mm	13 mt	a misura

Per **laghetti**. Durata 5-10 anni. Coperture varie (es. legna, attrezzature, etc)

